

JONAS MASCARENHAS MACEDO
PREFEITO

JACQUESON MARTINS LIMA
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

FLÁVIA FERREIRA DOS SANTOS BATISTA
CHEFE DE GABINETE

ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO
SECRETÁRIO DE GOVERNO

MÁRCIO MESQUITA MALAFAIA
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

GETÚLIO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FAZENDA, FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ROBERTO CARVALHO PITZER
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS

CAIO CORRÊA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

LUIZ ALBERTO BARBOSA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PEDRO HENRIQUE BRASIL
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS

BERNARDO GOYTACAZES DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

GUSTAVO CERQUEIRA CARVALHO
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

MÁRCIO SIMÕES DE ASSIS
SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS

NILCIANO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA E POLÍTICAS DE
SEGURANÇA

RICARDO DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE

FELIPE CERQUEIRA GUIDO
SECRETÁRIO DE INTEGRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS

RÔMULO CÉSAR DA COSTA
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

NILTON DA SILVA BERNARDES
SECRETÁRIO DE DRENAGEM URBANA E CONSERVAÇÃO

FRANCISCO CARLOS GAMA
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MÁRCIO LUIS DOS SANTOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

GUILHERME MEDEIROS DA SILVA
SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
PROTEÇÃO DE DADOS

CARLOS AUGUSTO PIRES RAMOS
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

JEAN LOUIS SILVEIRA
DIRETOR DO SAAETRI - SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS

LEONARDO DE OLIVEIRA COELHO
DIRETOR PRESIDENTE DA CODETRI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE TRÊS RIOS

Termo de Posse do Sr. Jonas Mascarenhas Macedo, eleito Vereador em 06 de outubro de 2024, atual Presidente da Câmara Municipal de Três Rios, ao cargo de Prefeito Interino do Município de Três Rios de acordo com o determinado no Ofício do TRE/RJ.

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal de Três Rios, presentes os integrantes da Câmara Municipal, compareceu o Sr. Jonas Mascarenhas Macedo, eleito Vereador em 06 de outubro de 2024 e atual Presidente da Câmara Municipal, com a finalidade de ser empossado como Prefeito Interino do Município de Três, Rios, de acordo com o determinado no Ofício nº 174^{JZ}/174^{ZE}/45/2025-TRE/RJ O Sr. Presidente fez a tomada do compromisso legal, conforme determina a Lei Orgânica Municipal e, a seguir, declarou-o empossado, mandando que se lavrasse o presente Termo que, após lido e aprovado, será assinado pelo empossado, pelo Presidente da Câmara Municipal e pelos demais vereadores que assim o desejarem.

Três Rios, 10 de junho de 2025

Presidente

(Prefeito Interino)

Termo de Posse do Sr. Anderson Bento de Medeiros, eleito Vereador em 06 de outubro de 2024 e 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Três Rios, ao cargo de Presidente do Poder Legislativo.

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal de Três Rios, presentes os integrantes da Câmara Municipal, compareceu o Sr. Anderson Bento de Medeiros, eleito Vereador em 06 de outubro de 2024 e atual 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal, com a finalidade de ser empossado interinamente como Presidente da Câmara Municipal de Três, Rios, em virtude do afastamento do Presidente para assumir o cargo de Prefeito do Município, de acordo com o determinado no Ofício nº174ªJZ/174ª ZE/45/2025 TRE /RJ. O Sr. Presidente declarou-o empossado, mandando que se lavrasse o presente Termo que, após lido e aprovado, será assinado pelo empossado, pelo Presidente da Câmara Municipal e pelos demais vereadores que assim o desejarem.

Três Rios, 10 de junho de 2025

_____ (Presidente interino)



ATO nº 058/2025

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI, no uso de suas atribuições legais,

Concede, a partir de 09/06/2025, de acordo com o processo nº 3389/2025, **licença sem vencimento** pelo período de 12 (doze) dias conforme arts. 49 e 50 da lei municipal nº 3.995/2014 a **JOSEANE DA SILVA GUIMARÃES DE OLIVEIRA**, matrícula 628, conforme despachos exarados no referido processo.

O presente ato produzirá seus efeitos a partir desta data, revogados as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Três Rios, 09 de junho de 2025.

Jean Louis Silveira
Diretor

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios
Rua XIV de dezembro, nº 412 – centro – Três Rios/RJ – CEP 25802-210 Tel.: (24) 2251-6950



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Padre Conrado, 156, Centro, Três Rios- RJ
Tel.: (24) 3031-4017
E-mail: casadosconselhos.tresrios.rj@gmail.com



Ata n°. 81/2025

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, em Reunião Ordinária realizada na Casa dos Conselhos, situada na Rua Padre Conrado, nº 156, Centro, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, estando presentes os seguintes Conselheiros Representantes do Poder Público Municipal, Titulares e Suplentes: **I- Entidades Governamentais:** **Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:** Titular: Daniela Curdy de Carvalho; **II- Entidades Não Governamentais:** **Representantes de Albergues e Asilos:** Suplente: Margareth dos Reis Pereira; **Representante da APAE:** Suplente: Tatiana Cristina Lopes dos Santos; **Representante de Igrejas:** Titular: Eliana Araújo; **Representantes de Entidades Filantrópicas:** Titular: Nivanda Arino Viscardi; Suplente: Maria Neves de Sousa; Ainda estavam presentes Valéria dos Santos Noel – Coordenadora do Setor Financeiro da Secretaria de Assistência Social e Direito Humanos e Simone Reis de Oliveira – Secretária Executiva da Casa dos Conselhos. Após a verificação dos presentes, constatou-se a insuficiência de quórum mínimo para realizar a reunião, uma vez que a aprovação das deliberações do colegiado exige a presença da maioria dos membros do CMAS. Desta forma, a Presidente, Srª Daniela Curdy de Carvalho, adiou a reunião e dispensou os conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Reunião, lavrada a presente ata por Simone Reis de Oliveira, Secretária ad hoc, escrevi e, eu, Daniela Curdy de Carvalho, Presidente, subscrevo e assino, juntamente com os demais conselheiros presentes.

Pereira *Curdy* *Dos Reis*
Camp *Viscardi* *Neves* *Sousa*



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Padre Conrado, 156, Centro, Três Rios- RJ
Tel.: (24) 3031-4017
E-mail: casadosconselhos.tresrios.ri@gmail.com



Ata n°. 84/2025

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, em Reunião Extraordinária realizada na Casa dos Conselhos, situada na Rua Padre Conrado, nº 156, Centro, nesta cidade, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, estando presentes os seguintes Conselheiros Representantes do Poder Público Municipal, Titulares e Suplentes: **I-Entidades Governamentais: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:** Titular: Daniela Curdy de Carvalho; **Secretaria Municipal de Educação:** Suplente: Edjane Aparecida da Silva Rodrigues de Paulo; **Defesa Civil:** Suplente: Ericson Mesquita Galdino; **II- Entidades Não Governamentais: Representante de Igrejas:** Titular: Eliana Araújo; **Representantes de Entidades Filantrópicas:** Titular: Nivanda Arino Viscardi; **Representantes de Associações de Atendimento às Pessoas com Deficiências:** Titular: Elisângela Alves Rosa; **Representantes do Grupo Espírita Fé e Esperança:** Titular: Juliete Victor Pereira Guedes. **IV- Representantes dos Usuários:** Titular: Rosimar de Oliveira Reis; Suplente: Cláudia Oliveira de Paula. Ainda estavam presentes Bruno Muniz Batista, Coordenador do setor de Emendas da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e Simone Reis de Oliveira- Secretária Executiva da Casa dos Conselhos. Após a verificação do quórum, iniciou-se a reunião apresentando a pauta do dia: Aprovação de Emendas Parlamentares. A Presidente passou a palavra para o Sr Bruno Muniz Batista, que apresentou as Emendas Parlamentares, a saber: Emenda Parlamentar do Deputado Hugo Leal nº 202523970006, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no âmbito da Estrutura SUAS, que tem por objeto a transferência voluntária de recursos para a estruturação da rede de serviços socioassistenciais, cuja unidade beneficiária é a Luz do Amanhecer - Associação Trirriense para Inclusão de Pessoas com Paralisia Cerebral. E a Emenda Parlamentar da Deputada Rosângela Gomes nº 202537560013, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), no âmbito da Estrutura SUAS, que tem por objeto a transferência voluntária de recursos para a estruturação da rede de serviços socioassistenciais, cujos beneficiários são: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Rios e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para SMASDH – Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Após esclarecimentos e sanadas todas as dúvidas, as emendas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Reunião, lavrada a presente ata por Simone Reis de Oliveira, Secretária ad hoc, que o escrevi e, eu, Daniela Curdy de Carvalho, Presidente, subscrevo e assino, juntamente com os demais conselheiros presentes.

Dulcino

Simone



CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Rua Padre Conrado, 156, Centro, Três Rios- RJ



Ata n°. 105/2025

Aos vinte e três do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, em Reunião Ordinária realizada de forma híbrida reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foram devidamente convocados. Na oportunidade fizeram-se presentes os seguintes conselheiros: **Representantes do Poder Público Municipal**, Titulares e Suplentes: **Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos**: Titular: Daniela Curdy de Carvalho; Suplente: Pedro Henrique Ribeiro Brasil; **Secretaria Municipal de Educação**: Titular: Roberto Carvalho Pitzer; Suplente: Edjane Aparecida da Silva Rodrigues de Paulo; **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**: Titular: André Luís Seixas de Cerqueira; **Secretaria Municipal de Cultura**: Titular: Manoel Alves da Silva Neto; **Representantes da Sociedade Civil organizada**: **Rede Divino Zelo de Assistência Social**: Titular: Nivanda Arino Viscardi; Suplente: Maria Neves de Sousa; **Representantes de Entidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente**: **Instituto Creche Amigos do Caminho**: Titular: Noraneide Andrade dos Santos Batista; Suplente: Geraldina Coelho; **Luz Do Amanhecer - Associação Trirriense Para Inclusão De Pessoas Com Paralisia Cerebral**: Titular: Rosimar de Oliveira Reis; Suplente: Tainá Rodrigues da Costa; **Representante dos Adolescentes**: Titular: Pedro Henrique Pereira da Silva. Ainda estavam presentes, Valéria dos Santos Noel – Coordenadora do Setor Financeiro, Patrícia Aparecida Figueiredo Paiva dos Santos - Conselheira Tutelar, Daniele Santos Cordeiro – Representante da Secretaria Municipal de Educação e Simone Reis de Oliveira – Secretária Executiva da Casa dos Conselhos. Após a verificação do quórum, a Presidente, Sr.ª Noraneide Andrade dos Santos Batista, apresentou a pauta do dia: Aprovação de Suprimento Financeiro proveniente do FMDCA para custear despesas relativas à participação de Conselheiros Tutelares no XII Congresso Estadual de Conselheiros e ex Conselhos Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que será realizado entre os dias 26 e 29 de junho de 2025, no Município do Rio de Janeiro/RJ; Aprovação da Alteração do Plano de Trabalho do Projeto “Direito de Brincar” - do Instituto e Creche Amigos do Caminho, solicitando prorrogação do prazo para execução até setembro de 2025; Aprovação da Prestação de contas do FMDCA dos exercícios 2023 e 2024. Dando prosseguimento, a Presidente apresentou o Ofício nº 270/2025 encaminhado pelo Conselho Tutelar, solicitando Suprimento Financeiro no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para custear despesas relativas à participação de 04 pessoas, sendo 02 Conselheiros Tutelares, 01 técnico e 01 motorista, no XII Congresso Estadual de Conselheiros e ex Conselhos Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que será realizado entre os dias 26 e 29 de junho de 2025, no Município do Rio de Janeiro/RJ, e após análise e deliberação do colegiado o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, a presidente apresentou o Ofício encaminhado pelo Instituto e Creche Amigos do Caminho, solicitando alteração do plano de trabalho com a prorrogação do prazo de execução do Projeto “Direito de Brincar”, financiado com os recursos do FMDCA, até setembro de 2025, sendo assim a prorrogação da execução do projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Ao final, a coordenadora do setor financeiro, Srª Valéria Noel apresentou a Prestação de contas do FMDCA dos exercícios 2023 e 2024, e após análise detalhada e sanadas todas as dúvidas foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Reunião Ordinária, lavrada a presente ata por Simone Reis de Oliveira, secretária ad hoc, o escrevi e, eu Noraneide Andrade dos Santos Batista, Presidente, subscrevo e assino, juntamente com os demais conselheiros presentes.

Noraneide Andrade dos Santos Batista *Abel* *Viscardi* *Paulo*
Abel *Paulo*

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 026 DE 17 DE JUNHO DE 2025

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o dia 19 de junho (quinta-feira) é feriado municipal, Dia de Corpus Christi,

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.420, de 3 de junho de 2025 do Poder Executivo,

R E S O L V E

Tornar Ponto Facultativo o dia 20 de junho de 2025, sexta-feira.

Três Rios, 17 de junho de 2025.

Anderson Bento de Medeiros
Presidente



AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90014/2025

OBJETO: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição por dispensa de licitação de 30.240 KG de **CAL HIDRATADA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Data da sessão: 26/ 06 / 2025

Local: Portal de Compras do Governo Federal - <http://www.comprasnet.gov.br/>

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00.

UASG 930220 - SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS

As propostas deverão ser enviadas na Plataforma: www.gov.br/compras/pt-br

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025
PROCESSO Nº 2053/2025
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, incluindo adequações e modernizações, quando necessário, nos próprios públicos do Município de Três Rios. Em 18 de junho de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. RICARDO DA SILVA MONTEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2053/2025, Pregão nº 90011/2025.
ADJUDICADO PARA:
SISTEMAS COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 22.931.189/0001-79 – R\$ 19.995.997,83 (dezenove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos)

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025
PROCESSO Nº 10520/2024
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de materiais impressos, banners, faixas, placas e outdoors. Em 06 de junho de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BERNARDO GOYTACAZES DE ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 10520/2024, Pregão nº 90023/2025.
ADJUDICADO PARA:
LUDY SCREEN REPRODUÇÕES GRÁFICAS E SERIGRÁFICAS LTDA, CNPJ: 41.189.344/0001-78 – R\$ 95.483,50 (noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos);
SAARABEL COMERCIAL LTDA, CNPJ: 26.698.287/0001-69 - R\$ 18.950,00 (dezoito mil, novecentos e cinquenta reais);
META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 10.581.468/0001-70 - R\$ 7.620,00 (sete mil e seiscentos e vinte reais);
MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ: 34.922.703/0002-70 – R\$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais).

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2025
PROCESSO Nº 1169/2025
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários. Em 02 de junho de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BRASIL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1169/2025, Pregão nº 90027/2025.
ADJUDICADO PARA:
PLANO DE ASSISTÊNCIA A FUNERAL RENASCER LTDA, CNPJ: 28.811.819/0001-58 – R\$ 497.500,00 (quatrocentos e noventa e sete mil e quinhentos reais).

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2025

PROCESSO Nº 2665/2025
OBJETO: Aquisição de tendas infláveis com a finalidade de estruturar a Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial de Alta Complexidade para atender a demanda identificada no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Três Rios/RJ. Em 13 de junho de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BRASIL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2665/2025, Pregão nº 90035/2025.
ADJUDICADO PARA:
ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.439.197/0001-32 – R\$ 28.248,67 (vinte e oito mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025
PROCESSO Nº 11898/2024
OBJETO: Aquisição de mobiliários. Em 02 de junho de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CAIO CORREA DE CARVALHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 11898/2025, Pregão nº 90026/2025.
ADJUDICADO PARA:
DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA., CNPJ: 39.975.566/0001-74 - R\$ 1.007.639,00 (um milhão, sete mil e seiscentos e trinta e nove reais);
ESTRELA COMERCIAL DE TRÊS RIOS LTDA., CNPJ: 29.593.458/0001-83 - R\$ 794.980,00 (setecentos e noventa e quatro mil e novecentos e oitenta reais);
PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUÇÕES, CNPJ: 36.343.771/0001-29 - R\$ 626.768,59 (seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos);
FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., CNPJ: 13.457.500/0001-07 - R\$ 262.583,15 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e quinze centavos);
LIMPINOX COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP, CNPJ: 40.833.540/0001-70 - R\$ 216.762,00 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais);
2A Comércio e Representações LTDA. – PP, CNPJ: 09.342.292/0001-15 - R\$ 129.661,00 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais);
MOBILHE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA. , CNPJ: 15.011.572/0001-43 - R\$ 298.020,00 (duzentos e noventa e oito mil e vinte reais);
MJR Porto Velho Comércio e Prestadora de Serviço LTDA., CNPJ: 01.591.543/0001-93 - R\$ 93.705,00 (noventa e três mil e setecentos e cinco reais);
ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA , CNPJ: 82.476.144/0001-83 - R\$ 278.868,00 (duzentos e

setenta e oito mil e oitocentos e sessenta e oito reais);
FL MILKIEVICZ – LTDA., CNPJ: 37.282.550/0001-50 - R\$ 182.354,00 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais);
NALUMA MÓVEIS LTDA, CNPJ: 48.656.277/0001-01 - R\$ 62.720,00 (sessenta e dois mil setecentos e vinte reais);
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA. ME, CNPJ: 10.542.335/0001-95 - R\$ 44.375,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais);
HOSPITALARE - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., CNPJ: 10.921.809/0001-00 - R\$ 14.790,00 (quatorze mil e setecentos e noventa reais);
ZANATTA DECORACOES LTDA SP, CNPJ: 15.351.282/0001-49 - R\$ 29.255,50 (vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

TERMO DE AUTORIZAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 5071/2025

OBJETO: Contratação da banda Toque de Qualidade, para apresentação de um show artístico no dia 11 de julho de 2025, durante a Feira de Educação e Artes de Três Rios/RJ – FEATRI. O Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto Municipal nº 5712/2017, com fulcro no art. 74, inciso II da Lei 14.133/2021, bem como no art. 3º XXII do Decreto Municipal nº 7.167/2024, conforme termo de referencia AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em favor da empresa HAIQUEL SANTANA PORTO, CNPJ sob o nº 29.533.141/0001-51, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), à conta do exercício financeiro em curso, com observância das formalidades legais. Três Rios, 06 de junho de 2025.

Bernardo Goytacazes - Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 6304/2025

OBJETO: Contratação do artista Filipe Mattos, para apresentação de um show artístico no dia 13 de julho de 2025, durante a Feira de Educação e Artes de Três Rios/RJ – FEATRI.

O Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto Municipal nº 5712/2017, com fulcro no art. 74, inciso II da Lei 14.133/2021, bem como no art. 3º XXII do Decreto Municipal nº 7.167/2024, conforme termo de referencia AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em favor da empresa FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA, CNPJ sob o nº 45.847.490/0001-02, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), à conta do exercício financeiro em curso, com observância das formalidades legais. Três Rios, 06 de junho de 2025.

Bernardo Goytacazes - Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia.

TERMO ADITIVO Nº 039/22-002 – Omisso no BIO de 20/05/2025

CONTRATO Nº 039/2022

PROCESSO Nº 7283/2022

CONTRATADA: CENTRO DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - CIASC

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços especializados para os serviços denominados “CIASC ATD – Solução de Área de Trabalho Digital” baseada na plataforma Google WorkSpace. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, a partir de 01/05/2024 a 30/04/2025, acréscimo de serviços no quantitativo de 05 (cinco) unidades, bem como a concessão do reajuste contratual de aproximadamente 3,93% de acordo com o IPCA, do valor inicial do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 01/05/2024

TERMO ADITIVO Nº 050/22-009 – Omisso no BIO de 30/01/2025

CONTRATO Nº 050/2022

PROCESSO Nº 19586/2021

CONTRATADA: TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de links de acesso, tanto síncrono e dedicado, quanto links comuns via fibra de velocidades variadas conforme quadros demonstrativos por Secretarias e Órgãos Municipais

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Alteração qualitativa do contrato, decorrente de alterações de velocidade, resultando em acréscimo.

DATA DE ASSINATURA: 13/01/2025

CONTRATO Nº 038/2025

PROCESSO Nº 5980/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: 57.991.054 JOICE DE AZEVEDO VANTINE CUNHA, CNPJ SOB O Nº 57.991.054/0001-83.

OBJETO: Contratação da banda “ACÚSTICO A3” para apresentação musical na FESTA DE MAIO, no dia 17/05/2025, no distrito de Bemposta.

VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)

PRAZO: O prazo de vigência da contratação terá início a partir da data de assinatura do contrato e encerrará na data da efetiva realização do evento artístico no dia 17 de maio de 2025

DATA DE ASSINATURA: 15/05/2025

CONTRATO Nº 043/2025

PROCESSO Nº 5916/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: LUCAS GONÇALVES PINHEIRO, CNPJ SOB O Nº 46.231.393/0001-45.

OBJETO: Contratação do cantor “ZEZÃO” para apresentação de 1 (um) show artístico no dia 18 de maio de 2025, no Distrito de Bemposta, Três Rios/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

PRAZO: O prazo de vigência da contratação terá início a partir da data de assinatura do contrato e encerrará na data da efetiva realização do evento artístico no dia 18 de maio de 2025.

DATA DE ASSINATURA: 16/05/2025

CONTRATO N° 039/2025

PROCESSO N° 5564/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: HARON SILVA AZEVEDO, CNPJ

SOB O N° 21.527.857/0001-34.

OBJETO: Contratação do cantor “HARON AZEVEDO” para apresentação musical na FESTA DE MAIO, no dia 18/05/2025.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

PRAZO: O prazo de vigência da contratação terá início a partir da data de assinatura do contrato e encerrará na data da efetiva realização do evento artístico no dia 18 de maio de 2025

DATA DE ASSINATURA: 15/05/2025

CONTRATO N° 031/2025

PROCESSO N° 2584/2025

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATADA: MARIA DE LOURDES COSTA

RODRIGUES – CONTABILIDADE, inscrita no

CNPJ sob o n° 14.174.808/0001-08.

OBJETO: Contratação de serviços comuns de assessoria e apoio técnico.

VALOR GLOBAL: R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

PRAZO: O prazo de vigência da contratação será 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 02/04/2025

CONTRATO N° 044/2025

PROCESSO N° 4453/2025

DISPENSA ELETRÔNICA N° 90009/2025

CONTRATADA: ADSUMUS SERV & SEG LTDA,

inscrita no CNPJ sob o n° 11.279.231/0001-00

OBJETO: Prestação de serviços de Bombeiros profissionais civis, com a finalidade de atender a demanda da Feira de Educação e Artes de Três Rios- FEATRI do dia 10 a 13 de julho de 2025

VALOR GLOBAL: R\$ 4.896,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais).

PRAZO: O prazo de vigência da contratação terá início a partir da data de assinatura do contrato e encerrará no prazo de 60 (sessenta)

DATA DE ASSINATURA: 17/06/2025

ERRATA

Fica retificada a publicação do termo de autorização referente a Contratação da banda “ACÚSTICO A3” para apresentação de 1 (um) show artístico no dia 12 de julho de 2025, durante a

Feira de Educação e Artes de Três Rios/RJ – FEATRI, publicada no Boletim Informativo Oficial n° 2168, página 24, de 10/06/2025, CONTRATADA: 57.991.054 JOICE DE AZEVEDO VANTINE CUNHA, onde se lê: PROCESSO N°: 5228/2025.”, leia-se: PROCESSO N°: 5828/2025

ERRATA

Fica retificada a publicação do extrato de Termo de Autorização, referente a Prestação de serviços de veiculação em revista, para publicidades institucionais da Prefeitura do Município de Três Rios, publicada no Boletim Informativo Oficial n° 2.156, página 43, de 10/04/2025, CONTRATADA: LIZARELLI PAES COMUNICAÇÃO LTDA – ME, onde se lê: O Secretário de Comunicação, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto Municipal n° 5712/2017, com fulcro no art. 79, inciso I da Lei 14.133/2021”, leia-se: O Secretário de Comunicação, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto Municipal n° 5712/2017, com fulcro no art. 74, inciso IV da Lei 14.133/2021. Mantem-se inalteradas as demais condições do Termo de Autorização.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 121/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90009/2024
 PROCESSO N° 5234/2024

EMPRESA: CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., CNPJ: 08.198.623/0002-03 CNPJ:
 OBJETO DA ATA: Aquisição, montagem e entrega do material escolar, DEVIDAMENTE MONTADO, para
 formação de módulos padronizados com logomarca do Município de Três Rios e da Secretaria Municipal da
 Educação, Ciência e Tecnologia – SMECT, a serem distribuídos para os alunos das escolas da rede municipal.
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil
 subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1.1	GC	Mochila Material: Poliéster Rip Stop, Quantidade Compartimentos: 2 UN, Cor: Azul Pantone, Aplicação: Material Escolar, Altura: 40 CM, Largura: 32 CM, Profundidade: 14 CM, Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo, Tipo Alça: Acolchoada.	Unidade	01	R\$ 46,80	R\$ 46,80
1.2	KIT	Giz Cera Material: Cera Plástica Com Corante Atóxico, Cor: Variadas, Tamanho: Grande, Espessura: Grossa. Com 12 cores dimensões aproximadas das embalagens: 12,5x15,2. Peso aproximado: 54g. Selo de segurança Inmetro	Caixa c/12	01	R\$ 2,06	R\$ 2,06
1.3	CANSON	Papel Canson Comprimento: 420 MM, Largura: 297 MM, Gramatura: 70 G/M2, Aplicação: Desenho Artístico, Apresentação: Bloco Com Cem Folhas	Unidade	01	R\$ 31,70	R\$ 31,70
1.4	PIRATINING A	Cola Composição: Polivinil Acetato - Pva , Cor: Branca , Aplicação: Escolar , Características Adicionais: Lavável, Não Tóxica, Validade Mínima 18 Meses , Tipo: Líquido. Peso: 90g	Unidade	02	R\$ 1,29	R\$ 2,58
1.5	PIRATINING A	Pintura Dedo Cor: Variada, Características Adicionais: Lavável	Caixa 6 FR	04	R\$ 2,72	R\$ 10,88
1.6	UNI DUNI TE	Massa Modelar no pote Composição Básica: Água/Carboidratos De Cereais E Cloreto Sódio, Apresentação: 6 Potes, Quantidade Cores: 6 UN, Cor: Sortida, Características Opcionais: Sem Moldes, Prazo Validade: 4 ANOS, Características Adicionais: Atóxica	Pote	02	R\$ 3,03	R\$ 6,06
1.7	SPEC	Garrafa Material: Polietileno, Capacidade: 300 ML, Aplicação: Água, Características Adicionais: Tampa Roscável, Válvula Pvc Atóxico, Personalizada, Cor: Branca, Tipo: Squeeze.	Unidade	01	R\$ 2,15	R\$ 2,15

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 123/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90023/2025
 PROCESSO N° 10520/2024

EMPRESA: LUDY SCREEN REPRODUÇÕES GRÁFICAS E SERIGRÁFICAS LTDA, CNPJ: 41.189.344/0001-78

OBJETO DA ATA: Contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de materiais impressos, banners, faixas, placas e outdoors.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 10/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Quant	Valor Unitário	Valor Total
1	LUDYSCREEN	LONA COM OU SEM ILHÓS, LISA BRILHO, COM PESO DE 400G, IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE EM VÁRIAS CORES (SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE)	M²	750	R\$ 45,99	R\$ 34.492,50
2	LUDYSCREEN	ADESIVO EM VINIL COM IMPRESÃO DIGITAL EM VÁRIAS CORES, (SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE)	M²	500	R\$ 73,99	R\$ 36.995,00
5	LUDYSCREEN	ADESIVO MICRO PERFURADO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE EM VÁRIAS CORES (SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE)	M²	400	R\$ 59,99	R\$ 23.996,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025

PROCESSO Nº 10520/2024

EMPRESA: SAARABEL COMERCIAL LTDA, CNPJ: 26.698.287/0001-69

OBJETO DA ATA: Contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de materiais impressos, banners, faixas, placas e outdoors.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 11/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Quant	Valor Unitário	Valor Total
3	PRÓPRIA	PLACA DE INAGURAÇÃO EM ACM COM PARAFUSO PROLONGADOR DE ALUMÍNIO, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE EM VÁRIAS CORES (SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE)	M²	25	R\$ 86,00	R\$ 2.150,00
6	PRÓPRIA	PLACA EM LONA COM ESTRUTURA, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE EM VÁRIAS CORES (SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE)	M²	400	R\$ 42,00	R\$ 16.800,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025

PROCESSO Nº 10520/2024

EMPRESA: META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 10.581.468/0001-70

OBJETO DA ATA: Contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de materiais impressos, banners, faixas, placas e outdoors.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 10/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Quant	Valor Unitário	Valor Total
7	PRÓPRIA	BANNERS EM LONA COM TUBETS 1,80/1,20, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE EM VÁRIAS CORES (SOB M² ORIENTAÇÃO SECRETARIA REQUISITANTE)	M²	300	R\$ 25,40	R\$ 7.620,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025

PROCESSO Nº 10520/2024

EMPRESA: MULTI SERVICOS GRAFICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ: 34.922.703/0002-70

OBJETO DA ATA: Contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção de materiais impressos, banners, faixas, placas e outdoors.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 10/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Quant	Valor Unitário	Valor Total
4	MULTI	PLACA EM PVC 2MM ADESIVADA, INCLUINDO A CRIAÇÃO DA ARTE EM VÁRIAS CORES (SOB ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE)	M²	300	R\$ 127,00	R\$ 38.100,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2025

PROCESSO Nº 1169/2025

EMPRESA: PLANO DE ASSISTÊNCIA A FUNERAL RENASCER LTDA., CNPJ: 28.811.819/0001-58

OBJETO DA ATA: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços funerários.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1.1	Serviço	Serviço funeral com urna suporte até 90 kg, com visor, em madeira de pinos, estilo sextavada, com visor, alça dura. Ornamentação completa. Atendimento básico necessário, com coroa de flores	und	160	R\$ 1.460,00	R\$ 233.600,00
1.2	Serviço	Serviço funeral com urna adulta, com visor, tamanho g (até 180 kg) com ornamentação (flores, véu, velas e/ou castiçais elétricos). Atendimento básico necessário, com coroa de flores.	und	72	R\$ 1.100,00	R\$ 79.200,00
1.3	Serviço	Serviço funeral com urna adulta, com visor, tamanho gg (acima de 180 kg) com ornamentação (flores, véu, velas e/ou castiçais elétricos). Atendimento básico necessário, com coroa de flores.	und	20	R\$ 1.151,00	R\$ 23.020,00
1.4	Serviço	Serviço funeral com urna infantil, com visor, tamanho até 1,00m, com ornamentação (flores, véu, velas e/ou castiçais elétricos) e com coroa de flores	und	24	R\$ 500,00	R\$ 12.000,00
1.5	Serviço	Serviço funeral com urna, para natimorto, com visor – incluindo remoção	Un	20	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
1.6	Serviço	Aplicação de produtos químicos para conservação de corpos de maneira bem agressiva e mais eficaz até 72 horas	Tanato	120	R\$ 450,00	R\$ 54.000,00
1.7	Serviço	Valor por km rodado para remoção fora do perímetro urbano e/ou em outras localidades	Km	18.000	R\$ 4,76	R\$ 85.680,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025

PROCESSO N° 11898/2024

EMPRESA: DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA., CNPJ: 39.975.566/0001-74

OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Marca / Modelo	Descrição	UN	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
dvr	(EXCLUSIVO)ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1970 MM - LARGURA: 900 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS , COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL COM A CAIXA EXTERNA E PORTAS EM AÇO E PRATELEIRAS AÇO; COM SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE 'L' COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼, ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO; ESTRUTURA DO CORPO E DAS PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS , SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM 3 (TRÊS) DOBRADIÇAS EXTERNAS EM CADA PORTA, ENROLADAS EM CHAPA 18 E DIVIDIDAS EM 2 (DUAS) PARTES DE 30 MM, UNIDAS ATRAVÉS DE PINO AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL, FIXADAS NAS PORTAS E NO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO, QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APÓS ESTAR ABERTA. REFORÇO ÔMEGA EM CADA PORTA MEDINDO 35 MM DE LARGURA MAIS ABA DE 10 MM CADA LADO NO TOTAL DE 55 MM, FIXADO NAS PORTAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO; FECHADURA CROMADA TIPO MAÇANETA, COM ARELHO QUADRADO DE 70 X 70 MM. COM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DA FECHADURA QUE ACIONA 2 FERROS DE 5/16, COM 960 MM E COMPRIMENTO, LOCALIZADA NA PORTA DO LADO DIREITO DO ARMÁRIO E MOVIMENTA O SISTEMA DE CREMONA COM VARÕES, TRAVANDO AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR; CADA LATERAL DO ARMÁRIO, NA PARTE INTERNA, CONTÉM DUAS CREMALHEIRAS RETAS VERTICAIS, PARALELAS, FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60 MM) COM 45 MM DE LARGURA, POSSUI FENDAS TIPO UNHA DE GATO DE 15 MM DE ALTURA X 18 MM DE	Unid	Saúde	61	R\$ 725,00	R\$ 44.225,00

	<p>ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS # 20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>															
dvr	<p>(AMPLA)MESA RETA 1600X700 COM 02 GAVETAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 1600 MM - PROFUNDIDADE: 700 MMTAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR-SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS # 20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>	Unid	<table border="1"> <tr><td>Gestão</td><td>6</td></tr> <tr><td>Obras</td><td>10</td></tr> <tr><td>M. Ambiente</td><td>5</td></tr> <tr><td>Educação</td><td>38</td></tr> <tr><td>Assistência</td><td>15</td></tr> </table>	Gestão	6	Obras	10	M. Ambiente	5	Educação	38	Assistência	15		R\$ 430,00	R\$ 60.200,00
Gestão	6															
Obras	10															
M. Ambiente	5															
Educação	38															
Assistência	15															
dvr	<p>(EXCLUSIVO)MESA RETA 1600X700 COM 02 GAVETAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 1600 MM -</p>	Unid	Saúde	34	R\$ 430,00	R\$ 14.620,00										

	<p>PROFUNDIDADE: 700 MMTAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado de MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR-SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS.PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAI S E DE PRIVACIDADE EM MDP, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS # 20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45.ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM. A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTO RNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>						
dvr	<p>MESA DE REUNIÃO 2000X1100 PARA 08 LUGARES BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 2000 MM - PROFUNDIDADE: 1100 MM TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO RETANGULAR, EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. COM 01 RECORTE PARA CAIXA ELÉTRICA. CAIXA ELÉTRICA: (2 PEÇAS)CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E SUPORTE TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO BASCULANTE COM ABERTURA 105° FIXADA AO TAMPO POR MEIO 02 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, E A PORTA TOMADA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,9 MM PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E RECORTES QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 COM CHAPA DE AÇO TIPO ESPELHO REMOVÍVEL, PERMITINDO A SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE RJ45 QUANDO NECESSÁRIO, ADQUIRINDO APENAS UM NOVO ESPELHO COM RECORTE ESPECIFICADO. COM ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO (TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS), FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE. PAINÉIS FRONTAIS DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUNA VERTICAL DA ESTRUTURA, ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, EM MDP,</p>	Unid	Saúde	2	50	R\$ 630,00	R\$ 32.760,00

	<p>COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>																
dvr	<p>MESA DE REUNIÃO CIRCULAR 1250X740 PARA 04 PESSOAS - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - DIÂMETRO: 1250 MM TAMPO REDONDO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO.</p> <p>ESTRUTURA INTEIRIÇA COM 04 PATAS FORMADA POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20 X 30 X 1,2 MM, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR TUBO REDONDO Ø 101,6 X 1,5 MM, SENDO TODO O CONJUNTO SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>	Unid	<table border="1"> <tr><td>Gestão</td><td>2</td></tr> <tr><td>Agricultura</td><td>2</td></tr> <tr><td>Obras</td><td>2</td></tr> <tr><td>Educação</td><td>5</td></tr> <tr><td>Assistência</td><td>15</td></tr> <tr><td>Saúde</td><td>50</td></tr> </table>	Gestão	2	Agricultura	2	Obras	2	Educação	5	Assistência	15	Saúde	50	R\$ 325,00	R\$ 25.025,00
Gestão	2																
Agricultura	2																
Obras	2																
Educação	5																
Assistência	15																
Saúde	50																
dvr	<p>(AMPLA)MESA PARA REFEITÓRIO COM 06 LUGARES BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 900 MM - LARGURA: 1800 MM - PROFUNDIDADE: 805 MMTAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,6MM, E FACE INFERIOR REVESTIDO COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. ESTRUTURA PRINCIPAL CONSTITUÍDA POR 2 PÉS TIPO TRAVE EM TUBO RETANGULAR 50X30X1,2 INTERLIGADO POR TUBOS SECÇÃO RETANGULAR 30X20X1,2 POR MEIO DE SOLDA MIG, PÉS COM ENCAIXE POR PARAFUSOS M6 À REQUADRO TIPO LONGARINA EM TUBO 30X20X1,5, TRAVANDO AOS PÉS NA PARTE SUPERIOR PROPORCIONANDO ESTABILIDADE AO CONJUNTO, ESTRUTURA TIPO DESMONTÁVEL FACILITANDO O TRANSPORTE DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM QUANTAS VEZES NECESSÁRIO. BANCOS (6 USUÁRIOS) NÃO GIRATÓRIOS E APENAS INCLINÁVEIS COM ACENTO</p>	Unid	<table border="1"> <tr><td>Ordem P.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Educação</td><td>76</td></tr> <tr><td>Serv. P.</td><td>2</td></tr> </table>	Ordem P.	1	Educação	76	Serv. P.	2	R\$ 695,00	R\$ 72.280,00						
Ordem P.	1																
Educação	76																
Serv. P.	2																

	EM MDP 25MM REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,6MM, E FACE INFERIOR REVESTIDO COM FILME TERMO Prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DE VE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. ACENTOS APOIADOS SOBRE COLUNA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1.5 SENDO SUA BASE EM TUBO REDONDO 1" X 1,9MM, TUDO EM FORMATO QUE PERMITA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO USUÁRIO, COM POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO PARA FACILITAR A LIMPEZA E OTIMIZAR O ESPAÇO. TODA PEÇA EM AÇO É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C APOIADA POR 04 SAPATAS EM NYLON INJETADO COM REGULADOR DE ALTURA.					
dvr	(EXCLUSIVO)MESA PARA REFEITÓRIO COM 06 LUGARES BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 900 MM - LARGURA: 1800 MM - PROFUNDIDADE: 805 MMTAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,6MM, E FACE INFERIOR REVESTIDO COM FILME TERMO Prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DE VE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. ESTRUTURA PRINCIPAL CONSTITUÍDA POR 2 PÉS TIPO TRAVE EM TUBO RETANGULAR 50X30X1.2 INTERLIGADO POR TUBOS SECÇÃO RETANGULAR 30X20X1.2 POR MEIO DE SOLDA MIG, PÉS COM ENCAIXE POR PARAFUSOS M6 À REQUADRO TIPO LONGARINA EM TUBO 30X20X1.5, TRAVANDO AOS PÉS NA PARTE SUPERIOR PROPORCIONANDO ESTABILIDADE AO CONJUNTO, ESTRUTURA TIPO DESMONTÁVEL FACILITANDO O TRANSPORTE DO MATERIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM QUANTAS VEZES NECESSÁRIO. BANCOS (6 USUÁRIOS) NÃO GIRATÓRIOS E APENAS INCLINÁVEIS COM ACENTO EM MDP 25MM REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO 0,6MM, E FACE INFERIOR REVESTIDO COM FILME TERMO Prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DE VE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. ACENTOS APOIADOS SOBRE COLUNA EM TUBO RETANGULAR 50X30X1.5 SENDO SUA BASE EM TUBO REDONDO 1" X 1,9MM, TUDO EM FORMATO QUE PERMITA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO USUÁRIO, COM POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO PARA FACILITAR A LIMPEZA E OTIMIZAR O ESPAÇO. TODA PEÇA EM AÇO É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C APOIADA POR 04 SAPATAS EM NYLON INJETADO COM REGULADOR DE ALTURA.	Unid	Saúde	25	R\$ 695,00	R\$ 17.375,00
dvr	(AMPLA)POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 700 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700/990 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1200/1315 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 610 MM; LARGURA DO ENCOSTO:	Unid	Gestão	15	R\$ 630,00	R\$ 82.530,00
		Obras	15			
		M. Ambiente	10			
		Assistência	68			

	445 MM; ALTURA DO APOIO CERVICAL/CABEÇA: 190 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 465 MM; LARGURA DO ASSENTO: 480 MM; BRAÇO: 90X215 MM POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, COM APOIO CERVICAL, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DE ASSENTO, RELAX SINCRONIZADO E TRAVA FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES, CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS DE NYLON DE 65 MM, COM ESFERAS DE AÇO QUE FACILITAM O GIRO, PINO DO RODÍZIO MONTADO NA EXTREMIDADE DA HASTE, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PLÁSTICAS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, CLASSE DIN 04, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, COM SISTEMA DE LÂMINAS DUPLAS, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG ROBOTIZADO. SUPORTE FIXO DO ASSENTO COM 3° DE INCLINAÇÃO, CHAPA DE ESPERA PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DO ENCOSTO COM ESPESSURA 4,25 MM. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 16° DE CURSO SEMICIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS REGULAGENS, COM MALAS PARA RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. ASSENTO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM COPOLÍMERO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 50/55 KG/M3, ISENTO DE CFC, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIAMIDA COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. REVESTIMENTO EM TELA DE POLIÉSTER A 85%, POLIAMIDA A 15%, COM GRAMATURA DE 200G/M2, APOIO LOMBAR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO FLEXÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA. APOIO CERVICAL/CABEÇA CLICADO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO FLEXÍVEL, COM ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN INJETADO COM 14 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO EM TELAS. APOIO DE BRAÇOS EM COPOLÍMERO DE ENGENHARIA, ESTRUTURA EM POLIAMIDA INJETADA COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO, TOTALIZANDO 08 POSIÇÕES DE REGULAGEM COM 85 MM DE CURSO, PERMITINDO AJUSTE VERTICAL POR BOTÃO COM DUPLA FUNÇÃO, PERMITINDO ACOPLAR BOLSA/SACOLA COM ATÉ 20 KILOS, AJUSTE LATERAL DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MANIPULO. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR SEMIFOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MICRONS.		Saúde	15		
			T.I.	5		
		Drenagem	3			
dvr	(EXCLUSIVO)POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 700 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700/990 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1200/1315 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 610 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 445 MM; ALTURA DO APOIO CERVICAL/CABEÇA: 190 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 465 MM; LARGURA DO ASSENTO: 480 MM; BRAÇO: 90X215 MM POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, COM APOIO CERVICAL, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DE ASSENTO, RELAX SINCRONIZADO E TRAVA FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES, CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE RODÍZIOS DE NYLON DE 65 MM, COM ESFERAS DE AÇO QUE FACILITAM O GIRO, PINO DO RODÍZIO MONTADO NA EXTREMIDADE DA HASTE, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PLÁSTICAS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS,	Unid	Assistência	32	R\$ 630,00	R\$ 20.160,00

	<p>CLASSE DIN 04, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL. MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, COM SISTEMA DE LÂMINAS DUPLAS, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG ROBOTIZADO. SUPORTE FIXO DO ASSENTO COM 3° DE INCLINAÇÃO, CHAPA DE ESPERA PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE DO ENCOSTO COM ESPESSURA 4,25 MM. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 16° DE CURSO SEMICIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS REGULAGENS, COM MALAS PARA RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. ASSENTO COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM COPOLÍMERO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 50/55 KG/M3, ISENTO DE CFC, REVESTIDO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIAMIDA COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. REVESTIMENTO EM TELA DE POLIÉSTER A 85%, POLIAMIDA A 15%, COM GRAMATURA DE 200G/M2, APOIO LOMBAR CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO FLEXÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA. APOIO CERVICAL/CABEÇA CLICADO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO FLEXÍVEL, COM ESTOFAMENTO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN INJETADO COM 14 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO EM TELAS. APOIO DE BRAÇOS EM COPOLÍMERO DE ENGENHARIA, ESTRUTURA EM POLIAMIDA INJETADA COM REFORÇO EM FIBRA DE VIDRO, TOTALIZANDO 08 POSIÇÕES DE REGULAGEM COM 85 MM DE CURSO, PERMITINDO AJUSTE VERTICAL POR BOTÃO COM DUPLA FUNÇÃO, PERMITINDO ACOPLAR BOLSA/SACOLA COM ATÉ 20 KILOS, AJUSTE LATERAL DE REGULAGEM ATRAVÉS DE MANIPULO. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR SEMIFOSCO LISO, COM CAMADA DE 60 MICRONS.</p>																									
dvr	<p>(AMPLA)POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 700 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020/1210 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 615 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; LARGURA DO ASSENTO: 480 MM; MEDIDAS DO RODÍZIO: 59X50X55X17 MM POLTRONA GIRATÓRIA COM RELAX, TRAVA AUTOMATIZADA, APOIO DE BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, ESPALDAR PRESIDENTE, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR- 13962 DA ABNT.BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES, APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO QUE FACILITAM O GIRO, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO.DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO.NA PONTA DAS HASTES ENCONTRAM-SE PINOS REDONDOS CRAVADOS E SOLDADOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EVITANDO QUEBRAS E JOGOS.AO CENTRO DAS HASTES, CONE ONDE SE FIXA O PISTÃO A GÁS, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO COMO TAMBÉM NAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA.SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL, CLASSE DIN 04. MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX COM TRAVA AUTOMATIZADA, E MANÍPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLA, SENDO UMA ALAVANCA PARA TRAVAR E LIBERAR O RELAX, E OUTRA PARA ACIONAR O PISTÃO A GÁS.BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 FQD COM 03 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM</p>	Unid	<table border="1"> <tr><td>Gestão</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agricultura</td><td>2</td></tr> <tr><td>Ordem P.</td><td>15</td></tr> <tr><td>M. Ambiente</td><td>10</td></tr> <tr><td>Cultura</td><td>10</td></tr> <tr><td>Educação</td><td>76</td></tr> <tr><td>Serv. P.</td><td>3</td></tr> <tr><td>Assistência</td><td>100</td></tr> <tr><td>Saúde</td><td>33</td></tr> <tr><td>T.I.</td><td>5</td></tr> </table>	Gestão	6	Agricultura	2	Ordem P.	15	M. Ambiente	10	Cultura	10	Educação	76	Serv. P.	3	Assistência	100	Saúde	33	T.I.	5	12	R\$ 540,00	R\$ 146.880,00
Gestão	6																									
Agricultura	2																									
Ordem P.	15																									
M. Ambiente	10																									
Cultura	10																									
Educação	76																									
Serv. P.	3																									
Assistência	100																									
Saúde	33																									
T.I.	5																									

	<p>POR PARAFUSOS.ASSENTO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NÚMERO DE ONZE, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO.ENCOSTO COM SISTEMA DE REGULAGEM TIPO CATRACA AUTOMÁTICO, MOLA EM AÇO COM 07 POSIÇÕES, DESARME NA OITAVA, COM 75 MM DE CURSO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NO ENCOSTO ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, DA COLUNA VERTEBRAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NÚMERO DE TRÊS, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO.REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER.FIXAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO AOS COMPONENTES METÁLICOS, POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA, NA BITOLA ¼" X 20FPP E PORCAS DE GARRA DUPLAS, ENCRAVADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, PORTANTO AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM.APOIO DE BRAÇOS EM POLIPROPILENO/POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL MEDINDO 30X50MM, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO A DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO TRAZENDO ERGONOMIA, APOIO SUPERIOR MEDINDO 245X65X30MM, CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM DOIS FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS, MEDINDO 50X60MM.COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA.PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MICRONS.</p>					
dvr	<p>(EXCLUSIVO)POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 700 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020/1210 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 615 MM; LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; LARGURA DO ASSENTO: 480 MM; MEDIDAS DO RODÍZIO: 59X50X55X17 MM POLTRONA GIRATÓRIA COM RELAX, TRAVA AUTOMATIZADA, APOIO DE BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, ESPALDAR PRESIDENTE, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR- 13962 DA ABNT.BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES, APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO QUE FACILITAM O GIRO, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO.DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO.NA PONTA DAS HASTES ENCONTRAM-SE PINOS REDONDOS CRAVADOS E SOLDADOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EVITANDO QUEBRAS E JOGOS.AO CENTRO DAS HASTES, CONE ONDE SE FIXA O PISTÃO A GÁS, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO COMO TAMBÉM NAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA.SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL, CLASSE DIN 04. MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX COM TRAVA AUTOMATIZADA, E MANÍPULO DE AJUSTE DA</p>	Unid	Saúde	67	R\$ 540,00	R\$ 36.180,00

	<p>TENSÃO DA MOLA, SENDO UMA ALAVANCA PARA TRAVAR E LIBERAR O RELAX, E OUTRA PARA ACIONAR O PISTÃO A GÁS. BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 FQD COM 03 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. ASSENTO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NÚMERO DE ONZE, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. ENCOSTO COM SISTEMA DE REGULAGEM TIPO CATRACA AUTOMÁTICO, MOLA EM AÇO COM 07 POSIÇÕES, DESARME NA OITAVA, COM 75 MM DE CURSO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NO ENCOSTO ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, DA COLUNA VERTEBRAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NÚMERO DE TRÊS, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. FIXAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO AOS COMPONENTES METÁLICOS, POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA, NA BITOLA 1/4" X 20FPP E PORCAS DE GARRA DUPLAS, ENCRAVADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, PORTANTO AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. APOIO DE BRAÇOS EM POLIPROPILENO/POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL MEDINDO 30X50MM, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO A DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO TRAZENDO ERGONOMIA, APOIO SUPERIOR MEDINDO 245X65X30MM, CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM DOIS FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS, MEDINDO 50X60MM. COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MICRONS.</p>																				
dvr	<p>(AMPLA) POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 700 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 895/1080 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 450; LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; LARGURA DO ASSENTO: 480 MM; MEDIDAS DO RODÍZIO: 59X50X55X17 MM POLTRONA GIRATÓRIA COM RELAX, TRAVA AUTOMATIZADA, APOIO DE BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, ESPALDAR DIRETOR, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES, APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO QUE FACILITAM O GIRO, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO. DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO. NA PONTA DAS HASTES ENCONTRAM-SE PINOS REDONDOS CRAVADOS E SOLDADOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EVITANDO QUEBRAS E JOGOS. AO CENTRO DAS HASTES, CONE ONDE SE FIXA O PISTÃO A GÁS, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO COMO TAMBÉM NAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR</p>	Unid	<table border="1"> <tr><td>Gestão</td><td>3</td></tr> <tr><td>Agricultura</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ordem P.</td><td>15</td></tr> <tr><td>M. Ambiente</td><td>10</td></tr> <tr><td>Educação</td><td>76</td></tr> <tr><td>Serv. P.</td><td>6</td></tr> <tr><td>Assistência</td><td>100</td></tr> <tr><td>Saúde</td><td>35</td></tr> </table>	Gestão	3	Agricultura	4	Ordem P.	15	M. Ambiente	10	Educação	76	Serv. P.	6	Assistência	100	Saúde	35	R\$ 389,00	R\$ 102.696,00
Gestão	3																				
Agricultura	4																				
Ordem P.	15																				
M. Ambiente	10																				
Educação	76																				
Serv. P.	6																				
Assistência	100																				
Saúde	35																				
		Controladoria	15																		

	<p>COLUNA DE MOLA A GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL, CLASSE DIN 04. MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX COM TRAVA AUTOMATIZADA, E MANÍPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLA, SENDO UMA ALAVANCA PARA TRAVAR E LIBERAR O RELAX, E OUTRA PARA ACIONAR O PISTÃO A GÁS. BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 FQD COM 03 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. ASSENTO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NÚMERO DE ONZE, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. ENCOSTO COM SISTEMA DE REGULAGEM TIPO CATRACA AUTOMÁTICO, MOLA EM AÇO COM 07 POSIÇÕES, DESARME NA OITAVA, COM 75 MM DE CURSO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, 12 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NO ENCOSTO ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, DA COLUNA VERTEBRAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NÚMERO DE TRÊS, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. FIXAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO AOS COMPONENTES METÁLICOS, POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA, NA BITOLA 1/2" X 20 FPP E PORCAS DE GARRA DUPLAS, ENCRAVADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, PORTANTO AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM". APOIO DE BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL MEDINDO 30X50MM, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO A DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO TRAZENDO ERGONOMIA, APOIO SUPERIOR MEDINDO 245X65X30MM, CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM DOIS FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS, MEDINDO 50X60MM. COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MICRONS.</p>					
dvr	<p>(EXCLUSIVO) POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 700 MM; PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700 MM; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 895/1080 MM; ALTURA DO ENCOSTO: 450; LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM; LARGURA DO ASSENTO: 480 MM; MEDIDAS DO RODÍZIO: 59X50X55X17 MM POLTRONA GIRATÓRIA COM RELAX, TRAVA AUTOMATIZADA, APOIO DE BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, ESPALDAR DIRETOR, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 05 HASTES, APOIADAS SOBRE RODÍZIOS DE NYLON COM ESFERAS DE AÇO QUE FACILITAM O GIRO, APOIADOS SOBRE RODÍZIOS INJETADOS EM POLIAMIDA 6.0, COM CALOTA INTEGRADA AO CORPO, EIXO DE FIXAÇÃO DAS RODAS FABRICADO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 COM 08 MM DE DIÂMETRO, SEM PRESENÇA DE BUCHAS PARA MONTAGEM DO MESMO A ESTRUTURA, TRAVAMENTO DO EIXO DAS RODAS POR MOLA HELICOIDAL DE COMPRESSÃO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DA CADEIRA QUANDO SEM A PRESENÇA DO USUÁRIO. DESTRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS RODÍZIOS QUANDO DO USO DO PRODUTO PELO USUÁRIO. NA PONTA DAS HASTES ENCONTRAM-SE PINOS REDONDOS CRAVADOS E SOLDADOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EVITANDO QUEBRAS E JOGOS. AO CENTRO DAS HASTES, CONE ONDE SE FIXA O PISTÃO A GÁS, CONTRACAPA DE POLIPROPILENO COMO TAMBÉM NAS HASTES. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO POSSUINDO</p>	Unid	Saúde	65	R\$ 389,00	R\$ 25.285,00

	<p>ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADO EM POM E RECALIBRADA, RECOBERTA POR CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS, PARA REGULAGEM E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ALIVIANDO O IMPACTO NA COLUNA VERTEBRAL, CLASSE DIN 04. MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM SISTEMA DE RELAX COM TRAVA AUTOMATIZADA, E MANÍPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLA, SENDO UMA ALAVANCA PARA TRAVAR E LIBERAR O RELAX, E OUTRA PARA ACIONAR O PISTÃO A GÁS. BUCHAS DE GIRO E TRAVA INJETADA EM POM E COMPONENTES UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 FQD COM 03 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. ASSENTO, EM COMPENSADO MULTILAMINADO, RESINADO, 14 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NA PARTE FRONTAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NÚMERO DE ONZE, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. ENCOSTO COM SISTEMA DE REGULAGEM TIPO CATRACA AUTOMÁTICO, MOLA EM AÇO COM 07 POSIÇÕES, DESARME NA OITAVA, COM 75 MM DE CURSO, CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, 12 MM DE ESPESSURA, MOLDADO A QUENTE, CURVATURA NO ENCOSTO ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, DA COLUNA VERTEBRAL, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3, COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA, PORCA DE GARRAS DUPLAS EM NÚMERO DE TRÊS, PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS E CONTRACAPA EM POLIPROPILENO INJETADO. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. FIXAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO AOS COMPONENTES METÁLICOS, POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP E PORCAS DE GARRA DUPLAS, ENCRAVADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, PORTANTO AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM". APOIO DE BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, ALMA DE AÇO SAE 1020, PARTE METÁLICA NA COR PRETA, REGULAGEM DE ALTURA POR BOTÃO DE FORMATO OVAL MEDINDO 30X50MM, TOTALIZANDO 07 POSIÇÕES E 85 MM DE CURSO A DISPOSIÇÃO DO USUÁRIO TRAZENDO ERGONOMIA, APOIO SUPERIOR MEDINDO 245X65X30MM, CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM DOIS FUROS OBLONGOS, PERMITINDO REGULAGEM HORIZONTAL POR PARAFUSOS, MEDINDO 50X60MM. COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E ACABAMENTO DE PINTURA. PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA DE 60 MICRONS.</p>					
dvr	<p>(AMPLA)CADEIRA FIXA PRESIDENTE PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 570 MM - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 590 MM - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 900 MM - ALTURA DO ENCOSTO: 470 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 440 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM - LARGURA DO ASSENTO: 460 MM CADEIRA EXECUTIVA INTERLOCUTOR, COM PÉS EM FORMATO 'S', FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO COM 25.40 MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2,25 MM, CROMADOS. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. SUPERFÍCIE PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, ACABAMENTO EM BANHO DE CROMO COM BASE NIQUELADA SOBRE AÇO POLIDO TRATADO QUÍMICAMENTE. ENCOSTO CONFECCIONADO EM TELA 100% POLIÉSTER COM ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICA LAL, ESPESSURA DE 0,85 MM E 200 G/M2 DE GRAMATURA, REVESTIDA EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIURETANO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 22,22 MM E PAREDE DE 2,25 MM. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, COM ESPESSURA DE 13 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O</p>	Unid	Saúde	50	R\$ 290,00	R\$ 70.180,00
					Obras	2
					Educação	150
					Assistência	40

	<p>ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. CARENAGEM DO ASSENTO EM INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIURETANO. CAPA DO ASSENTO EM DESENHO PRÓPRIO, PREVIAMENTE FIXADOS ÀS ESPUMAS, E POSTERIORMENTE COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA. FIXAÇÃO DA CONCHA ÚNICA DE MADEIRA E COMPONENTES METÁLICOS, POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, PORTANTO AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. APOIO DE BRAÇOS INTEGRADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA, COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS, MEDINDO 29 X 4,5 X 0,7 CM. COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. PINTURA EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NAS CORES PRETAS SEMIFOSCO LISAS, COM CAMADA DE 60 MICRONS, CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C.</p>											
dvr	<p>(EXCLUSIVO)CADEIRA FIXA PRESIDENTE PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 570 MM - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 590 MM - ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 900 MM - ALTURA DO ENCOSTO: 470 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 440 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM - LARGURA DO ASSENTO: 460 MM CADEIRA EXECUTIVA INTERLOCUTOR, COM PÉS EM FORMATO 'S', FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-13962 DA ABNT. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO COM 25,40 MM DE DIÂMETRO E PAREDE DE 2,25 MM. CROMADOS. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. SUPERFÍCIE PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA, ACABAMENTO EM BANHO DE CROMO COM BASE NIQUELADA SOBRE AÇO POLIDO TRATADO QUIMICAMENTE. ENCOSTO CONFECCIONADO EM TELA 100% POLIÉSTER COM ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICA LAL, ESPESSURA DE 0,85 MM E 200 G/M2 DE GRAMATURA, REVESTIDA EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIURETANO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM 22,22 MM E PAREDE DE 2,25 MM. ASSENTO MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, COM ESPESSURA DE 13 MM. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. CARENAGEM DO ASSENTO EM INJETADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIURETANO. CAPA DO ASSENTO EM DESENHO PRÓPRIO, PREVIAMENTE FIXADOS ÀS ESPUMAS, E POSTERIORMENTE COM GRAMPOS AO ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA. FIXAÇÃO DA CONCHA ÚNICA DE MADEIRA E COMPONENTES METÁLICOS, POR PARAFUSOS SEXTAVADOS FLANGEADOS COM TRAVA E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, COM TRAVAMENTO FRONTAL, PORTANTO AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. APOIO DE BRAÇOS INTEGRADOS A ESTRUTURA DA CADEIRA, COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS, MEDINDO 29 X 4,5 X 0,7 CM. COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. PINTURA EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NAS CORES PRETAS SEMIFOSCO LISAS, COM CAMADA DE 60 MICRONS, CURADAS EM ESTUFA À TEMPERATURA DE 200° C.</p>	Unid	Assistência	60	R\$ 290,00	R\$ 17.400,00						
dvr	<p>(AMPLA)CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA: 580 MM - PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 580 MM - ALTURA TOTAL DA CADEIRA:</p>	Unid	<table border="1"> <tr> <td>Gestão</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ordem P.</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td>10</td> </tr> </table>	Gestão	2	Ordem P.	10	Obras	10		R\$ 379,00	R\$ 75.042,00
Gestão	2											
Ordem P.	10											
Obras	10											

	INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESURA MÉDIA E DENSIDADE 45 / 50 KG/ M³, ISENTA DE CFC COM CONTRACAPA NO ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO. REVESTIMENTOS EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. FIXAÇÃO DA BASE AO ASSENTO/ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE, EM PORCA DE GARRAS DUPLAS (AMBOS OS LADOS), ENCRAVADAS NA MADEIRA, EVITANDO QUE SE SOLTEM. ESTRUTURA FIXA COM PÉS EM FORMA DE "S", EM TUDO INDUSTRIAL REDONDO COM 25,40 MM DE DIÂMETRO, PAREDE DO TUBO COM 2,25 MM, LÂMINA QUE LIGA ASSENTO/ENCOSTO COM 76,2 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESURA. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA SEMIFOSCA, LISA, COM CAMADA DE 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA À TEMPERATURA APROXIMADA DE 200° C.				
--	---	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025

PROCESSO N° 11898/2024

EMPRESA: PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUÇÕES, CNPJ: 36.343.771/0001-29

OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Harpia	ARMÁRIO BAIXO EM MDP COM 02 PORTAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM LARGURA: 800 MM PROFUNDIDADE: 500 MM. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM QUATRO DOBRADIÇAS (DUAS POR PORTA), EVITANDO ACIDENTES POR NÃO TER CANTOS VIVOS, PERMITINDO AINDA DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 105° GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS FIXADOS EM PONTOS PRÉ-MARCADOS PARA PERFEITO ALINHAMENTO DO PAR DE PORTAS NO CONJUNTO. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA LATERAL COM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS), ACABAMENTO ZINCADO E CAPA PLÁSTICA. A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS 80 X 50 X 1,2 MM, PERMITINDO ASSIM O FECHAMENTO DO PAR DE PORTAS COM APENAS UMA OPERAÇÃO. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO BARRA, COM ROSCA INTERNA M4. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 32 MM. CORPO LATERAIS, TAMPO INFERIOR E 1 (UMA) PRATELEIRA CONFECCIONADO EM MDP COM 18 MM DE ESPESURA E FUNDO EM 15MM, MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS LATERAIS E O FUNDO DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRA EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 06 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. A PRATELEIRA MÓVEL É APOIADA POR SUPORTES PLÁSTICOS, TIPO PINO. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. COM REGULADOR EMBUTIDO, COMPOÑÍVEL EM DUAS PEÇAS DE PVC RÍGIDO COM ROSCA METÁLICA PROPORCIONANDO REGULAGEM DE ALTURA INTERNO (POR DENTRO DO	Unid	Gestão	4	R\$ 278,44	R\$ 40.373,80
			Agricultura	1		
			Assistência	40		
			Saúde	100		

	ARMÁRIO DE MODO A FACILITAR A REGULAGEM) O NIVELAMENTO AUTO AJUSTÁVEL PERMITE CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.					
Harpia	(AMPLA)ARMÁRIO ALTO EM MDP COM 02 PORTAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS:ALTURA: 1600 MM LARGURA: 800 MM PROFUNDIDADE: 500 MM TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM QUATRO DOBRADIÇAS (DUAS POR PORTA), EVITANDO ACIDENTES POR NÃO TER CANTOS VIVOS, PERMITINDO AINDA DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 105° GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS FIXADOS EM PONTOS PRÉ- MARCADOS PARA PERFEITO ALINHAMENTO DO PAR DE PORTAS NO CONJUNTO. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA LATERAL COM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS), ACABAMENTO ZINCADO E CAPA PLÁSTICA. A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02 CHAPAS METÁLICAS 80 X 50 X 1,2 MM, PERMITINDO ASSIM O FECHAMENTO DO PAR DE PORTAS COM APENAS UMA OPERAÇÃO. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO BARRA, COM ROSCA INTERNA M4. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 32 MM. CORPO LATERAIS, TAMPO INFERIOR E 3 (TRÊS) PRATELEIRAS CONFECCIONADOS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 15MM, MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS LATERAIS E O FUNDO DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 06 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. AS PRATELEIRAS MÓVEIS SÃO APOIADAS POR SUPORTES PLÁSTICOS, TIPO PINO. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. COM REGULADOR EMBUTIDO, COMPONÍVEL EM DUAS PEÇAS DE PVC RÍGIDO COM ROSCA METÁLICA PROPORCIONANDO REGULAGEM DE ALTURA INTERNO (POR DENTRO DO ARMÁRIO DE MODO A FACILITAR A REGULAGEM) O NIVELAMENTO AUTO AJUSTÁVEL PERMITE CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.	Unid	Gestão	2	R\$ 445,10	R\$ 53.412,00
			Agricultura	2		
			S. Público	2		
			Assistência	40		
			Saúde	71		
			T.I.	2		
		Drenagem	1			
Harpia	(EXCLUSIVO)ARMÁRIO ALTO EM MDP COM 02 PORTAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS:ALTURA: 1600 MM LARGURA: 800 MM PROFUNDIDADE: 500 MM TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PORTA É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. O PAR DE PORTAS SUSTENTA-SE EM QUATRO DOBRADIÇAS (DUAS POR PORTA), EVITANDO ACIDENTES POR NÃO TER CANTOS VIVOS, PERMITINDO AINDA DIVERSAS REGULAGENS COM ABERTURA DE ATÉ 105° GRAUS. CADA DOBRADIÇA É FIXADA POR 5 PARAFUSOS FIXADOS EM PONTOS PRÉ- MARCADOS PARA PERFEITO ALINHAMENTO DO PAR DE PORTAS NO CONJUNTO. A PORTA DIREITA POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO POR LINGUETA LATERAL COM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS), ACABAMENTO ZINCADO E CAPA PLÁSTICA. A PORTA ESQUERDA É AUTOMATICAMENTE TRAVADA PELA DIREITA, POR MEIO DE 02	Unid	Saúde	29	R\$ 445,10	R\$ 12.907,90

	<p>CHAPAS METÁLICAS 80 X 50 X 1,2 MM, PERMITINDO ASSIM O FECHAMENTO DO PAR DE PORTAS COM APENAS UMA OPERAÇÃO. AMBAS AS PORTAS SÃO DOTADAS DE PUXADORES PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO BARRA, COM ROSCA INTERNA M4. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, À RAZÃO DE 32 MM.CORPO LATERAIS, TAMPO INFERIOR E 3 (TRÊS) PRATELEIRAS CONFECCIONADOS EM MDP COM 18 MM DE ESPESSURA E FUNDO EM 15MM, MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS LATERAIS E O FUNDO DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 06 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. AS PRATELEIRAS MÓVEIS SÃO APOIADAS POR SUPORTES PLÁSTICOS, TIPO PINO. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. COM REGULADOR EMBUTIDO, COMPNÍVEL EM DUAS PEÇAS DE PVC RÍGIDO COM ROSCA METÁLICA PROPORCIONANDO REGULAGEM DE ALTURA INTERNO (POR DENTRO DO ARMÁRIO DE MODO A FACILITAR A REGULAGEM) O NIVELAMENTO AUTO AJUSTÁVEL PERMITE CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>					
Harpia	<p>ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO EM MDP COM 01 PORTA BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 400 MM - LARGURA: 800 MM - PROFUNDIDADE: 350 MM.ARMÁRIO TODO CONFECCIONADO EM MDP, COM 15MM OU 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,0 MM, E OS BORDOS NÃO APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. AS LATERAIS E O FUNDO DEVEM TER FURAÇÕES PARA REGULAGEM DE PRATELEIRAS EM TODA A ALTURA ÚTIL DO ARMÁRIO, COM 06 PONTOS DE APOIO POR PRATELEIRA. AS PRATELEIRAS MÓVEIS SÃO APOIADAS POR SUPORTES METÁLICOS EM ZAMAK, FIXADOS COM ROSCA COM PINO VERTICAL PARA IMPEDIR DESLIZAMENTO FRONTAL. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.ABERTURA DA PORTA É DE 90º PARA CIMA, E SUSTENTA-SE POR MEIO DE DUAS DOBRADIÇAS DE PRESSÃO COM MECANISMO ARTICULÁVEL E PNEUMÁTICO QUE MANTÉM A MESMA TOTALMENTE ABERTA PROPORCIONANDO O LIVRE ACESSO AO INTERIOR DO ARMÁRIO.SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO MÃO FRANCESA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM, ESTAMPADA E DOBRADA COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA OU DOTADA DE GARRAS PARA FIXAÇÃO EM DIVISÓRIAS. TODAS AS PARTES METÁLICAS SÃO SUBMETIDAS A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C.</p>	Unid	Assistência	15	R\$ 263,47	R\$ 17.125,55
Harpia	<p>ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO EM MADEIRA COM 03 PORTAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 550 MM - LARGURA: 1200 MM - PROFUNDIDADE: 300 MM ARMÁRIO CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO COM TODOS OS COMPONENTES ISENTOS DE REBARBAS OU CANTOS VIVOS, SOLDAGEM PELO SISTEMA MIG, SEM RESPINGOS OU IMPERFEIÇÕES; CORPO E PORTAS: EM CHAPA DE AÇO LAMINADA A FRIO 0,60 MM; DEVE POSSUIR 03 PORTAS COM DOBRADIÇAS INTERNAS, COM PUXADORES EM POLIPROPILENO COM PINTURA DE ACABAMENTO CROMADO; SISTEMA DE FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS.</p>	Unid	Agricultura	3	R\$ 299,40	R\$ 21.556,80
			Cultura	1		
			Assistência	18		
			Saúde	50		
Harpia	<p>(AMPLA)MESA DIRETORIA 2200X900 BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 2200 MM - PROFUNDIDADE: 900 MM SUPERFÍCIE DE TRABALHO: SUPERFÍCIE DE TRABALHO PRINCIPAL SOBREPOSTA À ESTRUTURA, CONSTITUÍDA POR DOIS TAMPOS, UNIDOS POR MEIO DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA, ESPESSURA TOTAL DE 43 MM, FORMATO PREDOMINANTE RETANGULAR, ARQUEADO NAS DIMENSÕES LONGITUDINAIS, MEDINDO 2200X900MM (LXP);TAMPO SUPERIOR EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, POSSUI BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO. REVESTIMENTO DA PARTE SUPERIOR DO TAMPO E DE SUAS BORDAS SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO INFERIOR EM MADEIRA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. BORDAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 25 MM, FAZENDO CONCORDÂNCIA COM A BORDA RETA DO TAMPO SUPERIOR. REVESTIMENTO DA PARTE INFERIOR DO TAMPO E DE SUAS BORDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO LÍQUIDO NA COR A DEFINIR; A FIXAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO PRINCIPAL ÀS ESTRUTURAS LATERAIS SERÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINEL FRONTAL: PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM POSSUI BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO. REVESTIMENTO DAS DUAS FACES E DE SUAS BORDAS SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO, NO MESMO PADRÃO DO TAMPO SUPERIOR; CALHA DE AÇO EM CHAPA #18 NO MÍNIMO, COM FORMATO 'U', PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, FIXADAS AO PAINEL FRONTAL. COM 02 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS.</p>	Unid	Agricultura	1	R\$ 938,12	R\$ 99.440,72
			Ordem P.	3		
			Educação	5		
			S. Público	1		
			Assistência	20		
			Saúde	74		
			T.I.	2		

	<p>ESTRUTURA: A SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO DEVERÁ SER POR MEIO DE PÉS PAINÉIS, LOCALIZADOS NAS LATERAIS, INTERLIGADOS PELO PAINEL FRONTAL, QUE DEVERÁ PROPICIAR A ESTRUTURAÇÃO DA MESA. CADA PÉ PAINEL É COMPOSTO POR DUAS PEÇAS UNIDAS POR MEIO DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA; A PEÇA EXTERNA DE CADA PÉ PAINEL É CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF OU MDP (MEDIUN DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM E BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO, PROTEGIDA PELO MESMO MATERIAL DA PEÇA EXTERNA. REVESTIMENTO DA PEÇA EXTERNA SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO; A PEÇA INTERNA DE CADA PÉ PAINEL É CONFECCIONADA EM MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. POSSUI BORDAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 25 MM, FAZENDO CONCORDÂNCIA COM A BORDA RETA DA PEÇA EXTERNA. REVESTIMENTO DA PEÇA INTERNA EM LAMINADO MELAMÍNICO LÍQUIDO NA MESMA COR DO TAMPO INFERIOR. COMPONENTES METÁLICOS: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.</p>					
Harpia	<p>(EXCLUSIVO)MESA DIRETORIA 2200X900 BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 2200 MM - PROFUNDIDADE: 900 MM SUPERFÍCIE DE TRABALHO: SUPERFÍCIE DE TRABALHO PRINCIPAL SOBREPOSTA À ESTRUTURA, CONSTITUÍDA POR DOIS TAMPOS, UNIDOS POR MEIO DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA, ESPESSURA TOTAL DE 43 MM, FORMATO PREDOMINANTE RETANGULAR, ARQUEADO NAS DIMENSÕES LONGITUDINAIS, MEDINDO 2200X900MM (LXP); TAMPO SUPERIOR EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, POSSUI BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO. REVESTIMENTO DA PARTE SUPERIOR DO TAMPO E DE SUAS BORDAS SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO INFERIOR EM MADEIRA MDF (MEDIUN DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. BORDAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 25 MM, FAZENDO CONCORDÂNCIA COM A BORDA RETA DO TAMPO SUPERIOR. REVESTIMENTO DA PARTE INFERIOR DO TAMPO E DE SUAS BORDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO LÍQUIDO NA COR A DEFINIR; A FIXAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO PRINCIPAL ÀS ESTRUTURAS LATERAIS SERÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINEL FRONTAL: PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM POSSUI BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO. REVESTIMENTO DAS DUAS FACES E DE SUAS BORDAS SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO, NO MESMO PADRÃO DO TAMPO SUPERIOR; CALHA DE AÇO EM CHAPA #18 NO MÍNIMO, COM FORMATO "U", PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, FIXADAS AO PAINEL FRONTAL. COM 02 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS.</p> <p>ESTRUTURA: A SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO DEVERÁ SER POR MEIO DE PÉS PAINÉIS, LOCALIZADOS NAS LATERAIS, INTERLIGADOS PELO PAINEL FRONTAL, QUE DEVERÁ PROPICIAR A ESTRUTURAÇÃO DA MESA. CADA PÉ PAINEL É COMPOSTO POR DUAS PEÇAS UNIDAS POR MEIO DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA; A PEÇA EXTERNA DE CADA PÉ PAINEL É CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF OU MDP (MEDIUN DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM E BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO, PROTEGIDA PELO MESMO MATERIAL DA PEÇA EXTERNA. REVESTIMENTO DA PEÇA EXTERNA SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO; A PEÇA INTERNA DE CADA PÉ PAINEL É CONFECCIONADA EM MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. POSSUI BORDAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 25 MM, FAZENDO CONCORDÂNCIA COM A BORDA RETA DA PEÇA EXTERNA. REVESTIMENTO DA PEÇA INTERNA EM LAMINADO MELAMÍNICO LÍQUIDO NA MESMA COR DO TAMPO INFERIOR. COMPONENTES METÁLICOS: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA; TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.</p>	Unid	26	26	R\$ 938,12	R\$ 24.391,12
Harpia	<p>(AMPLA)MESA EM "L" 1400X1400 COM 02 GAVETAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM LARGURA: 1400 MM PROFUNDIDADE: 1400 MM TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR-SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E</p>	Unid	Gestão	6	R\$ 573,85	R\$ 95.259,10
		Ordem P.	5			
		Educação	76			
		Assistência	20			
		Saúde	59			

	<p>ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS # 20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUMNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO, FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA, E UMA CALHA REMOVÍVEL. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM AÇO ROSCA ¼" E DIÂMETRO DE 20 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODO CONJUNTO METÁLICO É SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C.</p>													
<p>Harpia</p>	<p>(AMPLA)MESA EM "L" 1600X1600 COM 02 GAVETAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 1600 MM - PROFUNDIDADE: 1600 MM TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado de MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR-SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.</p> <p>CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS # 20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUMNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO, FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA, E UMA CALHA REMOVÍVEL. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM AÇO ROSCA ¼" E DIÂMETRO DE 20 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODO CONJUNTO METÁLICO É SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C.</p>	<p>Unid</p>	<table border="1"> <tr> <td>Gestão</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Educação</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>Assistência</td> <td>20</td> </tr> </table>	Gestão	6	Obras	5	Educação	76	Assistência	20	<p>19</p>	<p>R\$ 628,74</p>	<p>R\$ 79.221,24</p>
Gestão	6													
Obras	5													
Educação	76													
Assistência	20													

Harpia	(AMPLA)MESA DE REUNIÃO 2700X1100 PARA 10 LUGARES BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 2700 MM - PROFUNDIDADE: 1100 MM TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO RETANGULAR, EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. COM 02 RECORTES PARA CAIXA ELÉTRICA. CAIXA ELÉTRICA: (02 PEÇAS) CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E SUPORTE TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO BASCULANTE COM ABERTURA 105º FIXADA AO TAMPO POR MEIO 02 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, E A PORTA TOMADA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,9 MM PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E RECORTES QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 COM CHAPA DE AÇO TIPO ESPELHO REMOVÍVEL, PERMITINDO A SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE RJ45 QUANDO NECESSÁRIO, ADQUIRINDO APENAS UM NOVO ESPELHO COM RECORTE ESPECIFICADO. COM ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO (TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS), FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE. PAINÉIS FRONTAIS DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUNA VERTICAL DA ESTRUTURA, ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.	Unid	Obras	2	R\$ 738,52	R\$ 79.021,64
			M. Ambiente	1		
			Assistência	30		
		Saúde	74			
Harpia	(EXCLUSIVO)MESA DE REUNIÃO 2700X1100 PARA 10 LUGARES BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 2700 MM - PROFUNDIDADE: 1100 MM TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO RETANGULAR, EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. COM 02 RECORTES PARA CAIXA ELÉTRICA. CAIXA ELÉTRICA: (02 PEÇAS) CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E SUPORTE TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO MODELO BASCULANTE COM ABERTURA 105º FIXADA AO TAMPO POR MEIO 02 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, E A PORTA TOMADA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,9 MM PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (PADRÃO ABNT) E RECORTES QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 COM CHAPA DE AÇO TIPO ESPELHO REMOVÍVEL, PERMITINDO A SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE RJ45 QUANDO NECESSÁRIO, ADQUIRINDO APENAS UM NOVO ESPELHO COM RECORTE ESPECIFICADO. COM ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO (TOMADAS E PLUGS NÃO INCLUSOS), FIXADA AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTE. PAINÉIS FRONTAIS DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUNA VERTICAL DA ESTRUTURA, ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, EM MDP, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM	Unid	Saúde	26	R\$ 738,52	R\$ 19.201,52

	<p>ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>					
Harpia	<p>BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1100 MM - LARGURA: 1400 MM - PROFUNDIDADE: 750 MM</p> <p>TAMPO SUPERIOR PARA ATENDIMENTO COM 25 MM DE ESPESSURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDP, SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. TAMPO DE TRABALHO COM 25 MM DE ESPESSURA E 750 MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDP, SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. PAINEL FRONTAL FORMADOS POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO 15 X 15 X 1,2 MM, CURVADOS E SOLDADOS EM CHAPAS DE AÇO PERFURADAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,90 MM, ACOMPANHANDO TODA A CURVATURA DOS TAMPÓS. TODO O CONJUNTO É SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. TODO O CONJUNTO É SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADO, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220º C. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>	Unid	Gestão	1	R\$ 479,04	R\$ 34.011,84
			Assistência	20		
			Saúde	50		
Harpia	<p>BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1100 MM - LARGURA: 1750 MM - PROFUNDIDADE: 1750 MM</p> <p>TAMPO SUPERIOR TIPO AMADEIRADO PARA ATENDIMENTO EM FORMATO CURVO, INTEIRO, COM 25 MM DE ESPESSURA E 300 MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDP, SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. TAMPO DE TRABALHO TIPO AMADEIRADO EM FORMATO CURVO, INTEIRO, COM 25 MM DE ESPESSURA E 750 MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM MDP, SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA,</p>	Unid	Gestão	1	R\$ 978,04	R\$ 50.858,08
			Obras	1		
			Saúde	50		

<p>REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em zamak, e cravadas no tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painéis frontais curvos seccionados em 2 partes, formados por tubos e chapas metálicas, com armação em tubos de aço 15 x 1,2 mm, curvados e soldados em chapas de aço perfuradas com espessura mínima de 0,90 mm, acompanhando toda a curvatura dos tampos. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 200º C. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220º C. As estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubos de aço 20 x 30 x 1,2 mm, sem base inferior, e a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelos, na medida de 30 x 1,2 mm, e por duas chapas lisas com espessura mínima de 0,6 mm, fixadas aos tubos, sendo uma fixa; e a outra removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.</p>					
---	--	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025

PROCESSO Nº 11898/2024

EMPRESA: LIMPINOX COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP, CNPJ: 40.833.540/0001-70

OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
44	DLN	(AMPLA)POLTRONA TIPO LONGARINA 2 LUGARES, TIPO 1 PRETO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA TOTAL - 915 MM - PROFUNDIDADE TOTAL - 600 MM - LARGURA TOTAL: 1140 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 460 MM - LARGURA DO ASSENTO - 480 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 460 MM - ALTURA E LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM CONJUNTO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO EM LONGARINA COM ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, COM APOIO DE BRAÇOS, COM ALMA DE AÇO E ACABAMENTO EM POLIURETANO, ESPUMA INJETADA, 02 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-16031 DA ABNT. ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL, UNIDOS POR LAMINA DE AÇO INDUSTRIAL, MEDINDO 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, TRAVADOS NOS MESMOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS	Unid	Assistência	40	R\$ 500,00	R\$ 56.000,00
				Saúde	72		

		<p>SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE EM PORCA DE GARRAS DE DUPLA FIXAÇÃO EVITANDO QUE SE SOLTEM. ASSENTO/ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PRETA, COM SISTEMA PARA PERMITIR MANUTENÇÃO DO TECIDO SEM TROCA DA CONTRACAPA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3 COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DUPLAS, DE AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. ESTRUTURA DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30/50 MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,06 MM, NA ESTRUTURA HORIZONTAL, ONDE SEUS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉS LATERAIS CÔNICOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAIS SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70MM COM 1,20MM DE ESPESSURA E OBLONGO COM 40X77MM E 1,90MM DE ESPESSURA. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM ENGATE NO TUBO PARA EVITAR QUE SE SOLTEM DO MESMO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FENDA CRUZADA E SEXTAVADA FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼X 20FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA SEMIFOSCO LISO, ISENTA DE METAIS PESADOS, COM CAMADA DE 60 MICRONS.</p>					
45	DLN	<p>(EXCLUSIVO)POLTRONA TIPO LONGARINA 2 LUGARES, TIPO 1 PRETO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA TOTAL - 915 MM - PROFUNDIDADE TOTAL - 600 MM - LARGURA TOTAL: 1140 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 460 MM - LARGURA DO ASSENTO - 480 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 460 MM - ALTURA E LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM</p> <p>CONJUNTO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO EM LONGARINA COM ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, COM APOIO DE BRAÇOS, COM ALMA DE AÇO E ACABAMENTO EM POLIURETANO, ESPUMA INJETADA, 02 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-16031 DA ABNT.</p> <p>ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL, UNIDOS POR LAMINA DE AÇO INDUSTRIAL, MEDINDO 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, TRAVADOS NOS MESMOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE EM PORCA DE GARRAS DE DUPLA FIXAÇÃO EVITANDO QUE SE SOLTEM. ASSENTO/ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PRETA, COM SISTEMA PARA PERMITIR MANUTENÇÃO DO TECIDO SEM TROCA DA CONTRACAPA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3 COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DUPLAS, DE AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. ESTRUTURA DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30/50 MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,06 MM, NA ESTRUTURA HORIZONTAL, ONDE SEUS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉS LATERAIS CÔNICOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAIS SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70MM COM 1,20MM DE ESPESSURA E OBLONGO COM 40X77MM E 1,90MM DE ESPESSURA. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM ENGATE NO TUBO PARA EVITAR QUE SE SOLTEM DO MESMO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FENDA CRUZADA E SEXTAVADA FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼X 20FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO</p>	Unid	Saúde	28	R\$ 500,00	R\$ 14.000,00

		HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA SEMIFOSCO LISO, ISENTA DE METAIS PESADOS, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS.					
47	DLN	(AMPLA)POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, TIPO 1 PRETO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA TOTAL - 915 MM - PROFUNDIDADE TOTAL - 600 MM - LARGURA TOTAL: 1710 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 460 MM - LARGURA DO ASSENTO - 480 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 460 MM - ALTURA E LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 460 MM LARGURA DO ASSENTO - 480 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 460 MM ALTURA E LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM CONJUNTO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO EM LONGARINA COM ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, COM APOIO DE BRAÇOS, COM ALMA DE AÇO E ACABAMENTO EM POLIURETANO, ESPUMA INJETADA, 03 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-16031 DA ABNT. ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL, UNIDOS POR LÂMINA DE AÇO INDUSTRIAL, MEDINDO 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, TRAVADOS NOS MESMOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE EM PORCA DE GARRAS DE DUPLA FIXAÇÃO EVITANDO QUE SE SOLTEM. ASSENTO/ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PRETA, COM SISTEMA PARA PERMITIR MANUTENÇÃO DO TECIDO SEM TROCA DA CONTRACAPA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3 COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DUPLAS, DE AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. ESTRUTURA DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30/50 MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,06 MM, NA ESTRUTURA HORIZONTAL, ONDE SEUS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉS LATERAIS CÔNICOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAIS SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70MM COM 1,20MM DE ESPESSURA E OBLONGO COM 40X77MM E 1,90MM DE ESPESSURA. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM ENGATE NO TUBO PARA EVITAR QUE SE SOLTEM DO MESMO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FENDA CRUZADA E SEXTAVADA FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼ X 20FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA SEMIFOSCO LISO, ISENTA DE METAIS PESADOS, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS.	Unid	Assistência	50	R\$ 635,00	R\$ 76.200,00
				Saúde	70		
48	DLN	(EXCLUSIVO)POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, TIPO 1 PRETO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA TOTAL - 915 MM - PROFUNDIDADE TOTAL - 600 MM - LARGURA TOTAL: 1710 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 460 MM - LARGURA DO ASSENTO - 480 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 460 MM - ALTURA E LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 460 MM LARGURA DO ASSENTO - 480 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 460 MM ALTURA E LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM CONJUNTO DE POLTRONA PARA AUDITÓRIO EM LONGARINA COM ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DIRETOR, COM APOIO DE BRAÇOS, COM ALMA DE AÇO E ACABAMENTO EM POLIURETANO, ESPUMA INJETADA, 03 LUGARES, CONFORME NECESSIDADE, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-16031 DA ABNT. ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, E CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL, UNIDOS POR LÂMINA DE AÇO INDUSTRIAL, MEDINDO 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, TRAVADOS NOS MESMOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS	Unid	Saúde	30	R\$ 635,00	R\$ 19.050,00

		SEXTAVADOS COM SISTEMA TRAVANTE EM PORCA DE GARRAS DE DUPLA FIXAÇÃO EVITANDO QUE SE SOLTEM. ASSENTO/ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PRETA, COM SISTEMA PARA PERMITIR MANUTENÇÃO DO TECIDO SEM TROCA DA CONTRACAPA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45/50 KG/M3 COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO DE POLIÉSTER. FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS, COM SISTEMA TRAVANTE E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DUPLAS, DE AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. ESTRUTURA DA LONGARINA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30/50 MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,06 MM, NA ESTRUTURA HORIZONTAL, ONDE SEUS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉS LATERAIS CÔNICOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAIS SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70MM COM 1,20MM DE ESPESSURA E OBLONGO COM 40X77MM E 1,90MM DE ESPESSURA. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM ENGATE NO TUBO PARA EVITAR QUE SE SOLTEM DO MESMO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES DO TIPO FENDA CRUZADA E SEXTAVADA FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼ X 20FPP. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA SEMIFOSCO LISO, ISENTA DE METAIS PESADOS, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS.						
60	DLN	(AMPLA)ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA FACE SIMPLES COM 05 PRATELEIRAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 950 MM - PROFUNDIDADE: 325 MM - ALTURA: 1980 MM PRATELEIRAS SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,75MM (CHP22) SEM REFORÇO, DEVENDO SUPORTAR NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA; BASE- PRATELEIRA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,75MM (CHP22) COM DOIS; MÃO FRANCESA - CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,50MM (CHP16), COM SISTEMA DE FIXAÇÃO NAS COLUNAS POR ENCAIXE; COLUNA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,50MM (CHP16); PARAFUSOS- 1/2 X 1/4. AS ESTANTES DEVEM RECEBER APLICAÇÃO DE TINTA EM PÓ HÍBRIDA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI/POLIÉSTER, GARANTINDO DURABILIDADE, UNIFORMIDADE E BELEZA AO MÓVEL. A PINTURA DEVE SER REALIZADA POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA EM TÚNEIS CONTÍNUOS, ANTERIORMENTE A PEÇA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO RECEBENDO DESENGRAXE, PROTEÇÃO FOSFÁTICA, ENXÁGUE E APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM TEMPERATURA MÍNIMA DE 200 °C, GARANTINDO A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME ENTRE 40 A 60 MICRAS DE ESPESSURA.	Unid	Gestão	2		R\$ 548,00	R\$ 51.512,00
				Assistência	15			
				Saúde	77			

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 113/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025

PROCESSO N° 11898/2024

EMPRESA: 2A Comércio e Representações LTDA. – PP, CNPJ: 09.342.292/0001-15

OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
55	FATTO / GRP8	(EXCLUSIVO)ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 1250 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM - ALTURA: 1970 MM ROUPEIRO EM AÇO COM 08 (OITO) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 2 (DOIS) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO	Unid	Saúde	23	R\$ 866,00	R\$ 19.918,00

		<p>TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE.</p> <p>CADEADO POR CONTA DO CLIENTE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTORNO EM PERFIL 'U' COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM, TENDO UMA ABA DE 10 MM INTEIRIÇA NO SENTIDO VERTICAL SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 4 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DIVISÕES HORIZONTAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 2 COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA, ENROLADAS EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM), DIVIDIDAS EM DUAS PARTES DE 30 MM CADA, UNIDAS ATRAVÉS DE UM PINO DE AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APÓS ESTAR ABERTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE. O ROUPEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.</p>					
61	FATTO / EST 30/5	<p>(EXCLUSIVO)ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA FACE SIMPLES COM 05 PRATELEIRAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 950 MM - PROFUNDIDADE: 325 MM - ALTURA: 1980 MM</p> <p>PRATELEIRAS SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 0,75MM (CHP22) SEM REFORÇO, DEVENDO SUPTORAR NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA; BASE- PRATELEIRA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 0,75MM (CHP22) COM DOIS; MÃO FRANCESA - CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 1,50MM (CHP16), COM SISTEMA DE FIXAÇÃO NAS COLUNAS POR ENCAIXE; COLUNA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 1,50MM (CHP16); PARAFUSOS- 1/2 X 1/4. AS ESTANTES DEVEM RECEBER APLICAÇÃO DE TINTA EM PÓ HÍBRIDA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI/POLIÉSTER, GARANTINDO DURABILIDADE, UNIFORMIDADE E BELEZA AO MÓVEL. A PINTURA DEVE SER REALIZADA POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA EM TÚNEIS CONTÍNUOS, ANTERIORMENTE A PEÇA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO RECEBENDO DESENGRAXE, PROTEÇÃO FOSFÁTICA, ENXÁGUE E APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM TEMPERATURA MÍNIMA DE 200 °C, GARANTINDO A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME ENTRE 40 A 60 MICRAS DE ESPESURA.</p>	Unid	Saúde	23	R\$ 545,00	R\$ 12.535,00
62	FATTO / EST 42/10 - 22	<p>(AMPLA)ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA FACE COM 10 PRATELEIRAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 1000 MM - PROFUNDIDADE: 640 MM - ALTURA: 2000 MM</p> <p>PRATELEIRAS - SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 0,75MM (CHP22) SEM REFORÇO, DEVENDO SUPTORAR NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA; BASE- PRATELEIRA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 0,75MM (CHP22) COM DOIS; MÃO FRANCESA - CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 1,50MM (CHP16), COM SISTEMA DE FIXAÇÃO NAS COLUNAS POR ENCAIXE; COLUNA - CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESURA DE 1,50MM(CHP16); PARAFUSOS-1/2 X 1/4. AS ESTANTES DEVEM RECEBER APLICAÇÃO DE TINTA EM PÓ HÍBRIDA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI/POLIÉSTER, GARANTINDO DURABILIDADE, UNIFORMIDADE E BELEZA AO MÓVEL. A PINTURA DEVE SER REALIZADA POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA EM TÚNEIS CONTÍNUOS, ANTERIORMENTE A PEÇA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTI-</p>	Unid	Gestão	1	R\$ 838,00	R\$ 77.934,00
		Assistência	15				
		Saúde	77				

		FERRUGINOSO RECEBENDO DESENGRAXE, PROTEÇÃO FOSFÁTICA, ENXÁGUE E APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM TEMPERATURA MÍNIMA DE 200 °C, GARANTINDO A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME ENTRE 40 A 60 MICRAS DE ESPESSURA.					
63	FATTO/ EST 42/10 - 22	(EXCLUSIVO)ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA FACE COM 10 PRATELEIRAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 1000 MM - PROFUNDIDADE: 640 MM - ALTURA: 2000 MM PRATELEIRAS - SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,75MM (CHP22) SEM REFORÇO, DEVENDO SUPORTAR NO MÍNIMO 50 KG POR PRATELEIRA; BASE- PRATELEIRA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,75MM (CHP22) COM DOIS; MÃO FRANCESA - CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,50MM (CHP16), COM SISTEMA DE FIXAÇÃO NAS COLUNAS POR ENCAIXE; COLUNA - CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,50MM(CHP16); PARAFUSOS-1/2 X 1/4. AS ESTANTES DEVEM RECEBER APLICAÇÃO DE TINTA EM PÓ HÍBRIDA TEXTURIZADA A BASE DE RESINA EPÓXI/POLIÉSTER, GARANTINDO DURABILIDADE, UNIFORMIDADE E BELEZA AO MÓVEL. A PINTURA DEVE SER REALIZADA POR PROCESSO DE ADERÊNCIA ELETROSTÁTICA EM TÚNEIS CONTÍNUOS, ANTERIORMENTE A PEÇA DEVE RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO RECEBENDO DESENGRAXE, PROTEÇÃO FOSFÁTICA, ENXÁGUE E APLICAÇÃO DE PASSIVADOR INORGÂNICO. A POLIMERIZAÇÃO DEVE OCORRER EM ESTUFAS COM TEMPERATURA MÍNIMA DE 200 °C, GARANTINDO A POLIMERIZAÇÃO TOTAL DO FILME ENTRE 40 A 60 MICRAS DE ESPESSURA.	Unid	Saúde	23	R\$ 838,00	R\$ 19.274,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 114/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025

PROCESSO N° 11898/2024

EMPRESA: MOBILHE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA. , CNPJ: 15.011.572/0001-43

OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
AMERICANFER	(AMPLA)POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AZUL - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO - 450 MM; LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM; LARGURA DO ASSENTO - 480 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 480 MM; ALTURA TOTAL - 860 MM; PROFUNDIDADE TOTAL - 455/640 MM; LARGURA TOTAL - 635 MM; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 465 MM POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL PARA AUDITÓRIOS, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E PLANTA, COM APOIO DE BRAÇOS DUPLOS, INTEGRADOS NA LATERAL DA ESTRUTURA DE FORMATO TRAPEZOIDAL, E ESPUMA INJETADA, MONTAGEM EM SEQUÊNCIA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-15878 DA ABNT. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE AQUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, NA PARTE INFERIOR TUBO OBLONGO DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DOS PÉS LATERAIS, COM APOIO REDONDO EM NÚMERO DE DOIS POR ASSENTO, MEDINDO 1,6 X 0,5 CM. ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 13 MM DE ESPESSURA COM DUPLA CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA, ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M3 COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIÉSTER SEM COSTURAS E FIXADOS AS MADEIRAS POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. LATERAL COM A PARTE CENTRAL EM COMPENSADO DE 10 MM, FORRADO CONFORME PADRÃO DO ASSENTO E ENCOSTO, AO CENTRO, TRAVAMENTO EM CHAPA DE AÇO CHATA SAE 1020 COM 22,5 X 2 CM,	Unid	Assistência	40	R\$ 803,00	R\$ 89.936,00
			Saúde	72		

	<p>ARREBITADOS AO CENTRO EM DOIS PONTOS DE AMBOS OS LADOS PARTE INFERIOR COM CHAPA PRÓPRIA PARA A FIXAÇÃO AO PISO, EM AÇO SAE 1020. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA CADEIRA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 OBLONGO FF 16X30MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,9 MM. COMPONENTES METÁLICOS UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. SUPORTE BASCULANTE DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM ESPESSURA DE 03 MM, E PINO DE AÇO SAE 1213 COM 10 MM DE DIÂMETRO, COM DUAS PORCAS GARRAS PARA SUA FIXAÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DO ASSENTO. SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM ESPESSURA DE 04 MM, COM DUAS PORCAS GARRAS PARA SUA FIXAÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DO ENCOSTO. ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PRETA, ABAS DE PERFIL DE 1,5 CM, TEXTURIZADO, COM SISTEMA RÁPIDO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PERMITINDO TROCA DE TECIDO EM CASO DE NECESSIDADE SEM QUEBRA OU TROCA DA MESMA. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP, E PORCAS DE GARRA DUPLA FORJADAS A FRIO, ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA EM AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. BATES DO FINAL DE CURSO DO ASSENTO RETRÁTIL EM POLIAMIDA 6.0 NA COR PRETA. APOIA BRAÇOS INJETADOS EM POLIURETANO TEXTURIZADO INTEGRAL SKIN, SOBRE ALMA DE AÇO SAE 1020 TRATADA QUIMICAMENTE. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDF 18 MM, ACABAMENTO LATERAL EM PERFIL DE PVC, PODENDO SER INSTALADO EM AMBOS OS LADOS SEGUNDO A NECESSIDADE, QUANDO NÃO EM USO, ALOJA-SE INTERNAMENTE DENTRO DO BRAÇO NA LATERAL DA POLTRONA. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER - EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA SEMIBRILHO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200°C.</p>					
AMERICANFER	<p>(EXCLUSIVO)POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL AZUL - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO - 450 MM; LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM; LARGURA DO ASSENTO - 480 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 480 MM; ALTURA TOTAL - 860 MM; PROFUNDIDADE TOTAL - 455/640 MM; LARGURA TOTAL - 635 MM; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 465 MM POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL PARA AUDITÓRIOS, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E PLANTA, COM APOIO DE BRAÇOS DUPLOS, INTEGRADOS NA LATERAL DA ESTRUTURA DE FORMATO TRAPEZOIDAL, E ESPUMA INJETADA, MONTAGEM EM SEQUÊNCIA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-15878 DA ABNT. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE AQUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, NA PARTE INFERIOR TUBO OBLONGO DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DOS PÉS LATERAIS, COM APOIO REDONDO EM NÚMERO DE DOIS POR ASSENTO, MEDINDO 1,6 X 0,5 CM. ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 13 MM DE ESPESSURA COM DUPLA CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA, ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M3 COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIÉSTER SEM COSTURAS E FIXADOS AS MADEIRAS POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. LATERAL COM A PARTE CENTRAL EM COMPENSADO DE 10 MM, FORRADO CONFORME PADRÃO</p>	Unid	Saúde	28	R\$ 803,00	R\$ 22.484,00

	<p>DO ASSENTO E ENCOSTO, AO CENTRO, TRAVAMENTO EM CHAPA DE AÇO CHATA SAE 1020 COM 22,5 X 2 CM, ARREBITADOS AO CENTRO EM DOIS PONTOS DE AMBOS OS LADOS PARTE INFERIOR COM CHAPA PRÓPRIA PARA A FIXAÇÃO AO PISO, EM AÇO SAE 1020. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA CADEIRA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 OBLONGO FF 16X30MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,9 MM. COMPONENTES METÁLICOS UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. SUPORTE BASCULANTE DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM ESPESSURA DE 03 MM, E PINO DE AÇO SAE 1213 COM 10 MM DE DIÂMETRO, COM DUAS PORCAS GARRAS PARA SUA FIXAÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DO ASSENTO. SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM ESPESSURA DE 04 MM, COM DUAS PORCAS GARRAS PARA SUA FIXAÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DO ENCOSTO. ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PRETA, ABAS DE PERFIL DE 1,5 CM, TEXTURIZADO, COM SISTEMA RÁPIDO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PERMITINDO TROCA DE TECIDO EM CASO DE NECESSIDADE SEM QUEBRA OU TROCA DA MESMA. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP, E PORCAS DE GARRA DUPLA FORJADAS A FRIO, ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA EM AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. BATENTES DO FINAL DE CURSO DO ASSENTO RESTRÍL EM POLIAMIDA 6.0 NA COR PRETA. APOIA BRAÇOS INJETADOS EM POLIURETANO TEXTURIZADO INTEGRAL SKIN, SOBRE ALMA DE AÇO SAE 1020 TRATADA QUIMICAMENTE. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDF 18 MM, ACABAMENTO LATERAL EM PERFIL DE PVC, PODENDO SER INSTALADO EM AMBOS OS LADOS SEGUNDO A NECESSIDADE, QUANDO NÃO EM USO, ALOJA-SE INTERNAMENTE DENTRO DO BRAÇO NA LATERAL DA POLTRONA. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER - EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA SEMIBRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200°C.</p>				
<p>AMERICANFER</p>	<p>(AMPLA)POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL VERDE MUSGO - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO - 450 MM; LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM; LARGURA DO ASSENTO - 480 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 480 MM; ALTURA TOTAL - 860 MM; PROFUNDIDADE TOTAL - 455/640 MM; LARGURA TOTAL - 635 MM; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 465 MM POLTRONA COM ASSENTO RESTRÍL PARA AUDITÓRIOS, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E PLANTA, COM APOIO DE BRAÇOS DUPLOS, INTEGRADOS NA LATERAL DA ESTRUTURA DE FORMATO TRAPEZOIDAL, E ESPUMA INJETADA, MONTAGEM EM SEQUÊNCIA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-15878 DA ABNT. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE AQUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, NA PARTE INFERIOR TUBO OBLONGO DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DOS PÉS LATERAIS, COM APOIO REDONDO EM NÚMERO DE DOIS POR ASSENTO, MEDINDO 1,6 X 0,5 CM. ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 13 MM DE ESPESSURA COM DUPLA CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA, ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M3 COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIÉSTER SEM COSTURAS E</p>	<p>Unid</p>	<p>Assistência Saúde</p>	<p>100 60</p>	<p>R\$ 928,00 R\$ 148.480,00</p>

	<p>FIXADOS AS MADEIRAS POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. LATERAL COM A PARTE CENTRAL EM COMPENSADO DE 10 MM, FORRADO CONFORME PADRÃO DO ASSENTO E ENCOSTO, AO CENTRO, TRAVAMENTO EM CHAPA DE AÇO CHATA SAE 1020 COM 22,5 X 2 CM, ARREBITADOS AO CENTRO EM DOIS PONTOS DE AMBOS OS LADOS PARTE INFERIOR COM CHAPA PRÓPRIA PARA A FIXAÇÃO AO PISO, EM AÇO SAE 1020. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA CADEIRA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 OBLONGO FF 16X30MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,9 MM. COMPONENTES METÁLICOS UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. SUPORTE BASCULANTE DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM ESPESSURA DE 03 MM, E PINO DE AÇO SAE 1213 COM 10 MM DE DIÂMETRO, COM DUAS PORCAS GARRAS PARA SUA FIXAÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DO ASSENTO. SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM ESPESSURA DE 04 MM, COM DUAS PORCAS GARRAS PARA SUA FIXAÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DO ENCOSTO. ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PRETA, ABAS DE PERFIL DE 1,5 CM, TEXTURIZADO, COM SISTEMA RÁPIDO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PERMITINDO TROCA DE TECIDO EM CASO DE NECESSIDADE SEM QUEBRA OU TROCA DA MESMA. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP, E PORCAS DE GARRA DUPLA FORJADAS A FRIO, ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA EM AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. BATENTES DO FINAL DE CURSO DO ASSENTO RETRÁTIL EM POLIAMIDA 6.0 NA COR PRETA. APOIA BRAÇOS INJETADOS EM POLIURETANO TEXTURIZADO INTEGRAL SKIN, SOBRE ALMA DE AÇO SAE 1020 TRATADA QUIMICAMENTE. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDF 18 MM, ACABAMENTO LATERAL EM PERFIL DE PVC, PODENDO SER INSTALADO EM AMBOS OS LADOS SEGUNDO A NECESSIDADE, QUANDO NÃO EM USO, ALOJA-SE INTERNAMENTE DENTRO DO BRAÇO NA LATERAL DA POLTRONA. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER - EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA SEMIBRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200°C.</p>					
<p>AMERICANFER</p>	<p>(EXCLUSIVO)POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL VERDE MUSGO - DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ENCOSTO - 450 MM; LARGURA DO ENCOSTO - 450 MM; LARGURA DO ASSENTO - 480 MM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO - 480 MM; ALTURA TOTAL - 860 MM; PROFUNDIDADE TOTAL - 455/640 MM; LARGURA TOTAL - 635 MM; ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO - 465 MM POLTRONA COM ASSENTO RETRÁTIL PARA AUDITÓRIOS, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E PLANTA, COM APOIO DE BRAÇOS DUPLOS, INTEGRADOS NA LATERAL DA ESTRUTURA DE FORMATO TRAPEZOIDAL, E ESPUMA INJETADA, MONTAGEM EM SEQUÊNCIA, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-15878 DA ABNT. ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE AQUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA, NA PARTE INFERIOR TUBO OBLONGO DE MESMA ESPECIFICAÇÃO DOS PÉS LATERAIS, COM APOIO REDONDO EM NÚMERO DE DOIS POR ASSENTO, MEDINDO 1,6 X 0,5 CM. ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 13 MM DE ESPESSURA COM DUPLA CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA, ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICRO CELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE</p>	<p>Unid</p>	<p>Saúde</p>	<p>40</p>	<p>R\$ 928,00</p>	<p>R\$ 37.120,00</p>

	<p>CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M3 COM 60 MM DE ESPESURA MÉDIA NO ASSENTO E NO ENCOSTO. REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIÉSTER SEM COSTURAS E FIXADOS AS MADEIRAS POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. LATERAL COM A PARTE CENTRAL EM COMPENSADO DE 10 MM, FORRADO CONFORME PADRÃO DO ASSENTO E ENCOSTO, AO CENTRO, TRAVAMENTO EM CHAPA DE AÇO CHATA SAE 1020 COM 22,5 X 2 CM, ARREBITADOS AO CENTRO EM DOIS PONTOS DE AMBOS OS LADOS PARTE INFERIOR COM CHAPA PRÓPRIA PARA A FIXAÇÃO AO PISO, EM AÇO SAE 1020. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA CADEIRA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 OBLONGO FF 16X30MM COM ESPESURA DA PAREDE DE 1,9 MM. COMPONENTES METÁLICOS UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. SUPORTE BASCULANTE DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM ESPESURA DE 03 MM, E PINO DE AÇO SAE 1213 COM 10 MM DE DIÂMETRO, COM DUAS PORCAS GARRAS PARA SUA FIXAÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DO ASSENTO. SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM ESPESURA DE 04 MM, COM DUAS PORCAS GARRAS PARA SUA FIXAÇÃO, SENDO UM DE CADA LADO DO ENCOSTO. ENCOSTO COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PRETA, ABAS DE PERFIL DE 1,5 CM, TEXTURIZADO, COM SISTEMA RÁPIDO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PERMITINDO TROCA DE TECIDO EM CASO DE NECESSIDADE SEM QUEBRA OU TROCA DA MESMA. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO SEXTAVADO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20FPP, E PORCAS DE GARRA DUPLA FORJADAS A FRIO, ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA EM AMBOS OS LADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM. BATERES DO FINAL DE CURSO DO ASSENTO RETRÁTIL EM POLIAMIDA 6.0 NA COR PRETA. APOIA BRAÇOS INJETADOS EM POLIURETANO TEXTURIZADO INTEGRAL SKIN, SOBRE ALMA DE AÇO SAE 1020 TRATADA QUIMICAMENTE. PRANCHETA ESCAMOTEAVEL EM MDF 18 MM, ACABAMENTO LATERAL EM PERFIL DE PVC, PODENDO SER INSTALADO EM AMBOS OS LADOS SEGUNDO A NECESSIDADE, QUANDO NÃO EM USO, ALOJA-SE INTERNAMENTE DENTRO DO BRAÇO NA LATERAL DA POLTRONA. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ, DO TIPO HÍBRIDO POLIÉSTER - EPÓXI, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA SEMIBRILHO, COM CAMADA DE 60 MÍCRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, À TEMPERATURA DE 200°C.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 115/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025

PROCESSO N° 11898/2024

EMPRESA: MJR Porto Velho Comércio e Prestadora de Serviço LTDA., CNPJ: 01.591.543/0001-93

OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
SÃO LOURENÇO	(AMPLA)MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90MM, COM PORTA, PRATELEIRA E GAVETA. TAMPO E BANDEJA CONFECCIONADOS EM MDF DE 15MM, COM ACABAMENTO EM PVC. SUPORTE PARA REFEIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 50X30X1,20MM, COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE APERTO RÁPIDO, REGULÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 40 X 40 X 1,20MM, COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTI FERRUGEM.	Unid	Assistência	25	R\$ 453,00	R\$ 45.300,00
SÃO LOURENÇO	(EXCLUSIVO)MESA DE CABECEIRA/REFEIÇÃO - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,90MM, COM PORTA, PRATELEIRA E GAVETA. TAMPO E BANDEJA CONFECCIONADOS EM MDF DE 15MM, COM ACABAMENTO EM PVC. SUPORTE PARA REFEIÇÃO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 50X30X1,20MM, COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE APERTO RÁPIDO,	Unid	Saúde	25	R\$ 453,00	R\$ 11.325,00

	REGULÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 40 X 40 X 1,20MM, COM PONTEIRAS DE BORRACHA. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTI FERRUGEM.					
SÃO LOURENÇO	POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL: AÇO, COMPONENTES: ESPUMA ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS PONTEIRA BORRACHA, ACABAMENTO: COM BRAÇOS, LARGURA MÍNIMA: 58 CM, ALTURA MÍNIMA: 77 CM, ESTRUTURA: REVESTIDO EM CURVIM, APLICAÇÃO: HOSPITALAR E MODELO: ENCOSTO E BRAÇO REGULÁVEL	Unid	Saúde	60	R\$ 618,00	R\$ 37.080,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025
 PROCESSO Nº 11898/2024
 EMPRESA: FL MILKIEVICZ – LTDA., CNPJ: 82.476.144/0001-83
 OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
72		(AMPLA)CONJUNTO DE CARTEIRA INFANTIL - MESA REFORÇADA 080X080CM COM CANTOS ARREDONDADOS, COM 04 CADEIRAS, CONFECCIONADAS EM MDF 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, ESTRUTURA EM AÇO MONOBLOCO, TUBO 2", COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. COR DO CONJUNTO BEGE	Un	Educação	156	R\$ 598,00	R\$ 107.042,00
				Assistência	18		
				Saúde	5		
73		(EXCLUSIVO)CONJUNTO DE CARTEIRA INFANTIL - MESA REFORÇADA 080X080CM COM CANTOS ARREDONDADOS, COM 04 CADEIRAS, CONFECCIONADAS EM MDF 15MM, REVESTIDO EM FÓRMICA, ESTRUTURA EM AÇO MONOBLOCO, TUBO 2", COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. COR DO CONJUNTO BEGE	Un	Educação	44	R\$ 598,00	R\$ 26.312,00
78		CONJUNTO DE MESA E BANCOS COM ENCOSTO PARA REFEITÓRIO TAMANHO INFANTIL - TAMPO MEDINDO (A X L X P):500 X 700 X 1800 MM, POSSUINDO 02 BANCOS INDEPENDENTES COM ENCOSTO, MEDINDO (A X L X P): 300 X 300 X 1800MM. ESTRUTURA DA MESA FIXA, EM TUBO DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO REDONDO 40 X 30 X1,20 MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO INOXIDÁVEL E PINTURA EPÓXI, TAMPO E BANCOS EM MDF COM 15MM E ENGROSSADO COM MAIS 15MM, TOTALIZANDO 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, EM CORES NEUTRAS (BRANCO, BEGE OU CINZA) COM CANTOS ARREDONDADOS. TAMPO COM ACABAMENTO DA BORDA EM FITA PVC, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO. (MEDIDAS 1% PRA MAIS OU 1% PRA MENOS)	Un	Educação	50	R\$ 980,00	R\$ 49.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025
 PROCESSO Nº 11898/2024
 EMPRESA: NALUMA MÓVEIS LTDA, CNPJ: 48.656.277/0001-01
 OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
53	Monalipe Decor	SOFÁ DE 2 LUGARES PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE 850 MM - ATURA ATÉ O ASSENTO 400 MM - ALTURA TOTAL 710 MM - ALTURA DO ENCOSTO 350 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 500 MM - LARGURA TOTAL DO SOFÁ 1350 MM - LARGURA DO APOIO DE BRAÇO 550 MM CADEIRA FIXA TIPO SOFÁ, COM 02 PÉS EM AÇO TUBULAR REDONDO CROMADO 02 LUGARES. ASSENTO ALMOFADA DE ESPUMA EXPANDIDA COM 150 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3. COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM. ESPUMA EXPANDIDA COM 20 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 23KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, COURO ECOLÓGICO. ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA COM 40 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M3. ESPUMA EXPANDIDA COM 30 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, COM ACABAMENTO EM PU, COURO ECOLÓGICO. LATERAIS EM CHAPA DE EUCATEX DE 03 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA COM 20 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 23KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, COURO	Unid	Obras	5	R\$ 784,00	R\$ 62.720,00
				Cultura	2		
				Educação	38		
				Assistência	25		
				Saúde	10		

		ECOLÓGICO. ESTRUTURA EM MADEIRA DE 01 POLEGADA, 25,40 MM. ESTRUTURA TUBULAR EXTERNA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40 MM DE DIÂMETRO, UMA POLEGADA, PAREDE DE 2,25 MM E BASE DA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 15,87MM DE DIÂMETRO (5/8) E PAREDE DE 1,90 MM, EMOLDURANDO O SOFÁ, CROMADO. COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO. ACABAMENTO EM CROMO DE ALTA RESISTÊNCIA, 45 MÍCRONS DE ESPESSURA MÉDIA.					
--	--	---	--	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025
 PROCESSO N° 11898/2024
 EMPRESA: NALUMA MÓVEIS LTDA, CNPJ: 48.656.277/0001-01
 OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
53	Monalipe Decor	SOFÁ DE 2 LUGARES PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE 850 MM - ATURA ATÉ O ASSENTO 400 MM - ALTURA TOTAL 710 MM - ALTURA DO ENCOSTO 350 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO 500 MM - LARGURA TOTAL DO SOFÁ 1350 MM - LARGURA DO APOIO DE BRAÇO 550 MM CADEIRA FIXA TIPO SOFÁ, COM 02 PÉS EM AÇO TUBULAR REDONDO CROMADO 02 LUGARES. ASSENTO ALMOFADA DE ESPUMA EXPANDIDA COM 150 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 26 KG/M3. COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM. ESPUMA EXPANDIDA COM 20 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 23KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, COURO ECOLÓGICO. ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA COM 40 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M3. ESPUMA EXPANDIDA COM 30 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 23 KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, COM ACABAMENTO EM PU, COURO ECOLÓGICO. LATERAIS EM CHAPA DE EUCATEX DE 03 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA COM 20 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 23KG/M3. REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, COM ACABAMENTO EM POLIURETANO, COURO ECOLÓGICO. ESTRUTURA EM MADEIRA DE 01 POLEGADA, 25,40 MM. ESTRUTURA TUBULAR EXTERNA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 25,40 MM DE DIÂMETRO, UMA POLEGADA, PAREDE DE 2,25 MM E BASE DA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1020 COM 15,87MM DE DIÂMETRO (5/8) E PAREDE DE 1,90 MM, EMOLDURANDO O SOFÁ, CROMADO. COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO. ACABAMENTO EM CROMO DE ALTA RESISTÊNCIA, 45 MÍCRONS DE ESPESSURA MÉDIA.	Unid	Obras	5	R\$ 784,00	R\$ 62.720,00
				Cultura	2		
				Educação	38		
				Assistência	25		
				Saúde	10		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025
 PROCESSO N° 11898/2024
 EMPRESA: CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA. ME, CNPJ: 10.542.335/0001-95
 OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
MÓVEIS UBÁ / GV 04	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS AZUL - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 650 MM - LARGURA: 400 MM - PROFUNDIDADE: 450 MM TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 15MM OU 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO.	Unid	Assistência	25	R\$ 355,00	R\$ 44.375,00
			Saúde	100		

	GAVETAS (04 GAVETAS) COM ALTURA INTERNA ÚTIL DE 65 MM CADA, EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM, COM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°. SÃO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DE NYLON. FRENTES DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DAS FRENTES É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAI0 ERGONÔMICO. A ABERTURA DAS GAVETAS É FEITA LATERALMENTE POR VÃO QUE HÁ ENTRE AS FRENTES DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO. O GAVETEIRO É DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS. A ROTAÇÃO 180° DA CHAVE ACIONA HASTE EM AÇO CONDUZIDA POR GUIAS, COM GANCHOS PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO NIQUELADO E CAPA PLÁSTICA. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO E 01 TAMPO INFERIOR) CONFECCIONADO EM MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 1,0 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAI0 ERGONÔMICO. A MONTAGEM DAS PEÇAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ACOMPANHAM 4 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM ALTURA DE 50 MM, EM POLIPROPILENO.				
--	---	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 120/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025
 PROCESSO N° 11898/2024
 EMPRESA: HOSPITALARE - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., CNPJ: 10.921.809/0001-00
 OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 06/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
70		MESA BANCO SOLT0 DE REFEITÓRIO MEDIDA DA MESA 2,40 X 0,80CM - MESA BANCO SOLT0 DE REFEITÓRIO MEDIDA APROXIMADA DA MESA 2,40 X 0,80CM ALTURA DA MESA 0,75 MADEIRA MDF DE 15MM BANCO COMPRIDO 2,40 X 0,39CM ALTURA: 0,45CM REENGROSSO DA BORDA: MDF DE 30MM ACABAMENTO DA MESA: FITA PVC REVESTIMENTO: FÓRMICA BRANCA OU COLORIDA ESTRUTURA: AÇO METALON 50X30X1,20	Unid	Assistência	5	R\$ 986,00	R\$ 14.790,00
				Saúde	10		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025
 PROCESSO N° 11898/2024
 EMPRESA: FARIA RODRIGUES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., CNPJ: 13.457.500/0001-07
 OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 10/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
15	ACHEI MÓVEIS ETG.00037	(EXCLUSIVO)MESA EM "L" 1400X1400 COM 02 GAVETAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM LARGURA: 1400 MM PROFUNDIDADE: 1400 MM TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI0 ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR-SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPAS REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP,	Unid	Saúde	41	R\$ 605,46	R\$ 24.823,86

		<p>REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS # 20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO, FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA, E UMA CALHA REMOVÍVEL. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM AÇO ROSCA ¼" E DIÂMETRO DE 20 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODO CONJUNTO METÁLICO É SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C.</p>					
17	ACHEI MÓVEIS ETG.00038	<p>(EXCLUSIVO)MESA EM "L" 1600X1600 COM 02 GAVETAS BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 1600 MM - PROFUNDIDADE: 1600 MM</p> <p>TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR-SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.</p> <p>CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS # 20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS</p>	Unid	Saúde	31	R\$ 676,66	R\$ 20.976,46

		ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO SEXTAVADO, FORMANDO UM DUTO VERTICAL INTERNO QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DA FIAÇÃO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA, E UMA CALHA REMOVÍVEL. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM AÇO ROSCA 1/4" E DIÂMETRO DE 20 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. TODO CONJUNTO METÁLICO É SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ POLIÉSTER FOSCA DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C.					
19	ACHEI MÓVEIS MESA.001.00209	(AMPLA)MESA RETA 1200X600 BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 1200 MM - PROFUNDIDADE: 600 MM TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR- SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS #20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUMNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.	Unid	Gestão O. Pública Educação Assistência Saúde	6 5 76 50 53	R\$ 373,01	R\$ 70.871,90
20	ACHEI MÓVEIS MESA.001.00209	(EXCLUSIVO)MESA RETA 1200X600 BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 1200 MM - PROFUNDIDADE: 600 MM TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR- SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAIS E DE PRIVACIDADE EM MDP, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS #20 (0,9 MM) DOBRADAS EM	Unid	Saúde	47	R\$ 373,01	R\$ 17.531,47

		<p>FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFORADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>					
22	ACHEI MÓVEIS MESA.001.00211	<p>MESA RETA 1400X600 BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 1400 MM - PROFUNDIDADE: 600 MM TAMPO EM MDP, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICO DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, FIXADOS EM BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NO TAMPO. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ DAR- SE POR MEIO DE TRÊS ORIFÍCIOS REDONDOS DE DIÂMETRO 60 MM, ACABADOS COM PASSA CABOS DE PVC RÍGIDO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS.PAINÉIS FRONTAIS ESTRUTURAS E DE PRIVACIDADE EM MDP, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX.CALHAS TIPO BERÇO CONFECCIONADAS COM CHAPAS METÁLICAS # 20 (0,9 MM) DOBRADAS EM FORMATO 'J', COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA), COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA CONVENCIONAIS E 2 PARA PLUGS TIPO RJ-45. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFORADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL, QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO.</p>	Unid	Gestão	6	R\$ 327,00	R\$ 44.472,00
				Assistência	30		
46	ACHEI MÓVEIS LONG.01.00060	<p>POLTRONA TIPO LONGARINA 2 LUGARES, TIPO 2 PRETO - DIMENSÕES APROXIMADAS: PROFUNDIDADE: 525 MM - ALTURA TOTAL DA LONGARINA: 815 MM - ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM - LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM - LARGURA DO ASSENTO: 460 MM - ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 420 MM CADEIRA FIXA TIPO LONGARINA, 02 LUGARES SEM APOIO DE BRAÇOS, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR-16031 DA ABNT. ASSENTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS A 50 MM DAS LATERAIS DA CONCHA E ESTÁ COM FRONTAL LATERAL DE AMBOS OS LADOS DE 25 MM, COM ESPESSURA DE 40 MM. NA PARTE DE BAIXO DA CONCHA, 06 REFORÇOS VERTICAIS E 06 VERTICAIS FUNDIDOS ENTRE SI ASSEGURANDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, EVITANDO QUE A CONCHA SE ROMPA AO SENTAR, FIXADOS A ESTRUTURA DA LONGARINA POR 04 PARAFUSOS ESPECIAIS. ENCOSTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LOCAL PARA MANUSEIO DO</p>	Unid	Assistência	80	R\$ 255,84	R\$ 20.467,20
				Saúde	100		

		<p>PRODUTO, DE FORMA OVAL, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS COM 36X170MM, MEDIDOS N SUA MAIOR EXTENSÃO, COM FUROS PARA RECEBER TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, (13 MM), DENTRO DELA 06 REFORÇOS VERTICAIS ESTRUTURADOS PARA ASSEGURAR RESISTÊNCIA MECÂNICA DO ENCOSTO A ESTRUTURA DA LONGARINA, E REFORÇO DE BORDA COM 5 MM EM TODA SUA EXTENSÃO. ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,20 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA. PÉS EM TUDO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO 31,75 MM, COM PAREDE INTERNA DE 1,50 MM E ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. SUPORTE DO ENCOSTO, TUDO INDUSTRIAL OBLONGO, 16 X30 MM, PAREDE 1,50 MM. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA FOSCA, ISENTA DE METAIS PESADOS.</p>																
49	ACHEI MÓVEIS LONG.01.00061	<p>(AMPLA)POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, TIPO 2 PRETO DIMENSÕES APROXIMADAS:LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 1530 MM PROFUNDIDADE: 525 MMALTURA TOTAL DA LONGARINA: 815 MM ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MMALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 420 MM CADEIRA FIXA TIPO LONGARINA, 03 LUGARES SEM APOIO DE BRAÇOS, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR- 16031 DA ABNT.ASSENTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS A 50 MM DAS LATERAIS DA CONCHA E ESTÁ COM FRONTAL LATERAL DE AMBOS OS LADOS DE 25 MM, COM ESPESSURA DE 04 MM.NA PARTE DE BAIXO DA CONCHA, 06 REFORÇOS VERTICAIS E 06 VERTICAIS FUNDIDOS ENTRE SI ASSEGURANDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, EVITANDO QUE A CONCHA SE ROMPA AO SENTAR, FIXADOS A ESTRUTURA DA LONGARINA POR 04 PARAFUSOS ESPECIAIS.ENCOSTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LOCAL PARA MANUSEIO DO PRODUTO, DE FORMA OVAL, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS COM 36X170MM, MEDIDOS NA SUA MAIOR EXTENSÃO, COM FUROS PARA RECEBER TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, (13 MM), DENTRO DELA 06 REFORÇOS VERTICAIS ESTRUTURADOS PARA ASSEGURAR RESISTÊNCIA MECÂNICA DO ENCOSTO A ESTRUTURA DA LONGARINA, E REFORÇO DE BORDA COM 5 MM EM TODA SUA EXTENSÃO.ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,20 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA LONGARINA.PÉS EM TUDO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO 31,75 MM, COM PAREDE INTERNA DE 1,50 MM E ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA.SUPORTE DO ENCOSTO, TUDO INDUSTRIAL OBLONGO, 16 X 30 MM, PAREDE 1,50MM.TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA FOSCA, ISENTA DE METAIS PESADOS.</p>	Unid	<table border="1"> <tr> <td>Gestão</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Cultura</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Educação</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>S. Público</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Assistência</td> <td>30</td> </tr> </table>	Gestão	2	Obras	3	Cultura	2	Educação	76	S. Público	8	Assistência	30	R\$ 287,06	R\$ 50.809,62
Gestão	2																	
Obras	3																	
Cultura	2																	
Educação	76																	
S. Público	8																	
Assistência	30																	
50	ACHEI MÓVEIS LONG.01.00061	<p>(EXCLUSIVA)POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, TIPO 2 PRETO DIMENSÕES APROXIMADAS:LARGURA TOTAL DA LONGARINA: 1530 MM PROFUNDIDADE: 525 MMALTURA TOTAL DA LONGARINA: 815 MM ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 400 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MMALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 420 MM CADEIRA FIXA TIPO LONGARINA, 03 LUGARES SEM APOIO DE BRAÇOS, FABRICADA DE ACORDO COM A NBR- 16031 DA ABNT.ASSENTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS A 50 MM DAS LATERAIS DA CONCHA E ESTÁ COM FRONTAL LATERAL DE AMBOS OS LADOS DE 25 MM, COM ESPESSURA DE 04 MM.NA PARTE DE BAIXO DA CONCHA, 06 REFORÇOS VERTICAIS E 06 VERTICAIS FUNDIDOS ENTRE SI ASSEGURANDO RESISTÊNCIA MECÂNICA, EVITANDO QUE A CONCHA SE ROMPA AO SENTAR, FIXADOS A ESTRUTURA DA LONGARINA POR 04 PARAFUSOS ESPECIAIS.ENCOSTO MOLDADO DE FORMA ANATÔMICA OBEDECENDO A NORMAS DE ERGONOMIA, CONCHA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LOCAL PARA MANUSEIO DO PRODUTO, DE FORMA OVAL, COM VINCOS LATERAIS, AMBOS COM 36X170MM, MEDIDOS NA SUA MAIOR EXTENSÃO, COM FUROS PARA RECEBER TRAVAMENTO DA ESTRUTURA, (13 MM), DENTRO DELA 06 REFORÇOS VERTICAIS ESTRUTURADOS PARA ASSEGURAR RESISTÊNCIA MECÂNICA DO ENCOSTO A ESTRUTURA DA LONGARINA, E REFORÇO DE BORDA COM 5 MM EM TODA SUA EXTENSÃO.ESTRUTURA EM TUBO EM AÇO INDUSTRIAL QUADRADO 50X50 MM, PAREDE INTERNA COM ESPESSURA DE 1,20 MM, QUE LIGA E ESTRUTURA OS PÉS DA</p>	Unid	Saúde	44	R\$ 287,06	R\$ 12.630,64											

		LONGARINA.PÉS EM TUDO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO 31,75 MM, COM PAREDE INTERNA DE 1,50 MM E ACABAMENTO COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA.SUPORTE DO ENCOSTO, TUDO INDUSTRIAL OBLONGO, 16 X 30 MM, PAREDE 1,50MM.TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS POSSUEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA COM FOSFATO DE ZINCO, PINTURA A PÓ DO TIPO POLIÉSTER EPÓXI, NA COR PRETA FOSCA, ISENTA DE METAIS PESADOS.					
--	--	---	--	--	--	--	--

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025
 PROCESSO Nº 11898/2024
 EMPRESA: ESTRELA COMERCIAL DE TRÊS RIOS LTDA., CNPJ: 29.593.458/0001-83
 OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 10/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
8	Elite Aço	ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 850 MM - LARGURA: 1050 MM - PROFUNDIDADE: 450 MM ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE CHAPAS DE AÇO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA COM QUEIMA A 270° C, COM 04 PÉS, PUXADORES EM ABS DE ALTO IMPACTO E METALIZADOS A VÁCUO COM ACABAMENTO EM VERNIZ ULTRAVIOLETA E FIXADOS POR PARAFUSOS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM TAMPO DE 25 MM REVESTIDO COM FÓRMICA LISA PADRÃO GRANITO EM COR ESCURA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS DE ATÉ 120°.	Unid	M. Ambiente	1	R\$ 380,00	R\$ 27.360,00
				Cultura	1		
				S. Público	2		
				Assistência	18		
				Saúde	50		
9	Elite Aço	(AMPLA)ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1335 MM - LARGURA: 470 MM - PROFUNDIDADE: 650 MM ARQUIVO EM AÇO COM 3 (TRÊS) GAVETAS PARA PASTA SUSPensa E DUAS GAVETAS PARA FICHA, TAMANHO OFÍCIO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO; MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS DE ARQUIVO: 280 MM ALTURA X 390 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE; CORPO, GAVETAS E TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ESTRUTURA INTERNA COM 2 (DOIS) REFORÇOS EM CADA LADO, FIXADAS NO SENTIDO VERTICAL E 4 (QUATRO) CANALETAS HORIZONTAIS EM FORMATO DE 'U' CHAPA DE AÇO 20 (0,75 MM) EM CADA LADO DA ESTRUTURA, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO NO REFORÇO INTERNO, PARA APOIAR O CARRINHO TELESCÓPICO, 8 (OITO) TRAVESSAS SOLDADAS NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO CORPO DO ARQUIVO PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ARQUIVO NÃO APRESENTA TRAVAMENTO APARENTE POR SER INTERNO NÃO É VISÍVEL EXTERNAMENTE; GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPensa EM FORMA DE 'U' SOLDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA LATERAL PARA RECEBER O ENCAIXE DAS PASTAS SUSPensa; CARRINHOS TELESCÓPICOS PROGRESSIVOS DOTADOS DE 8 RODÍZIOS DE AÇO COM 1' ZINCADOS, SENDO 4 FIXOS NAS EXTREMIDADES DO CARRINHO, 2 FIXOS E 2 COM ARELHO NA PARTE CENTRAL QUE PERMITE O ENCAIXE DA GUIA DA GAVETA, PROPORCIONANDO A SUA ABERTURA TOTAL E SUPORTAR UMA CARGA DE 20 KG DISTRIBUÍDOS, POSSUI UMA TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEDA DA GAVETA QUANDO ESTIVER TOTALMENTE ABERTA; FECHADURA CROMADA TIPO YALE COM 4 PINOS DE SEGURANÇA E 2 CHAVES, COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS ATRAVÉS DE UMA BARRA DE AÇO COM 4 GATILHOS PONTEADOS A UM FERRO DE ¼ E 95 MM, DOBRADOS EM UM ÂNGULO DE 45°, FIXADA NA FECHADURA QUE ACIONA O SISTEMA DE TRANÇA; PUXADOR DE SOBREPOR DE 96 MM EM POLIPROPILENO CROMADO E PARAFUSADO NA FRENTE DAS GAVETAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL DAS GAVETAS, COM AS DIMENSÕES DE 75 X 35 MM; O ARQUIVO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; O ARQUIVO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	Unid	Gestão	3	R\$ 980,00	R\$ 164.640,00
				Agricultura	2		
				Obras	5		
				Educação	50		
				Assistência	50		
				Saúde	58		

10	Pandim Moveis	<p>(EXCLUSIVO)ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1335 MM - LARGURA: 470 MM - PROFUNDIDADE: 650 MM ARQUIVO EM AÇO COM 3 (TRÊS) GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA E DUAS GAVETAS PARA FICHA, TAMANHO OFÍCIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO; MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS DE ARQUIVO: 280 MM ALTURA X 390 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE; CORPO, GAVETAS E TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ESTRUTURA INTERNA COM 2 (DOIS) REFORÇOS EM CADA LADO, FIXADAS NO SENTIDO VERTICAL E 4 (QUATRO) CANALETAS HORIZONTAIS EM FORMATO DE "U" CHAPA DE AÇO 20 (0,75 MM) EM CADA LADO DA ESTRUTURA, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO NO REFORÇO INTERNO, PARA APOIAR O CARRINHO TELESCÓPICO, 8 (OITO) TRAVESSAS SOLDADAS NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO CORPO DO ARQUIVO PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ARQUIVO NÃO APRESENTA TRAVAMENTO APARENTE POR SER INTERNO NÃO É VISÍVEL EXTERNAMENTE; GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSA EM FORMA DE "U" SOLDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA LATERAL PARA RECEBER O ENCAIXE DAS PASTAS SUSPENSA; CARRINHOS TELESCÓPICOS PROGRESSIVOS DOTADOS DE 8 RODÍZIOS DE AÇO COM 1" ZINCADOS, SENDO 4 FIXOS NAS EXTREMIDADES DO CARRINHO, 2 FIXOS E 2 COM ARELHO NA PARTE CENTRAL QUE PERMITE O ENCAIXE DA GUIA DA GAVETA, PROPORCIONANDO A SUA ABERTURA TOTAL E SUPORTAR UMA CARGA DE 20 KG DISTRIBUÍDOS, POSSUI UMA TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEDA DA GAVETA QUANDO ESTIVER TOTALMENTE ABERTA; FECHADURA CROMADA TIPO YALE COM 4 PINOS DE SEGURANÇA E 2 CHAVES, COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS ATRAVÉS DE UMA BARRA DE AÇO COM 4 GATILHOS PONTEADOS A UM FERRO DE ¼ E 95 MM, DOBRADOS EM UM ÂNGULO DE 45°, FIXADA NA FECHADURA QUE ACIONA O SISTEMA DE TRANCA; PUXADOR DE SOBREPOR DE 96 MM EM POLIPROPILENO CROMADO E PARAFUSADO NA FRENTE DAS GAVETAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL DAS GAVETAS, COM AS DIMENSÕES DE 75 X 35 MM; O ARQUIVO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; O ARQUIVO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME "TERMO ENCOLHÍVEL" TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.</p>	Unid	Saúde	42	R\$ 1.000,00	R\$ 42.000,00
11	ajl store	<p>GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 650 MM - LARGURA: 400 MM - PROFUNDIDADE: 450 MM TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 15MM OU 18 MM DE ESPESURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI O ERGONÔMICO DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. GAVETAS (04 GAVETAS) COM ALTURA INTERNA ÚTIL DE 65 MM CADA, EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESURA DE 0,45 MM, COM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°. SÃO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DE NYLON. FRENTE S DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 15 MM DE ESPESURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado DE MELAMINICO COM ESPESURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DAS FRENTE S É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1,0 MM DE ESPESURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAI O ERGONÔMICO. A ABERTURA DAS GAVETAS É FEITA LATERALMENTE POR VÃO QUE HÁ ENTRE AS FRENTE S DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO. O GAVETEIRO É DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS. A ROTAÇÃO 180° DA CHAVE ACIONA HASTE EM AÇO CONDUZIDA POR GUIAS, COM GANCHOS PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO NIQUELADO E CAPA PLÁSTICA.</p>	Unid	Saúde	100	R\$ 270,00	R\$ 32.670,00
				Gestão	6		
				Obras	15		

		CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO E 01 TAMPO INFERIOR) CONFECCIONADO EM MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como caviilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno.					
57	Elite Aço	(EXCLUSIVO)ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 950 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM - ALTURA: 1970 MM ROUPEIRO EM AÇO COM 12 (DOZE) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 3 (TRÊS) CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AEROS TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE. CADEADO POR CONTA DO CLIENTE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTOURNO EM PERFIL 'U' COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM, TENDO UMA ABA DE 10 MM INTEIRIÇA NO SENTIDO VERTICAL SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 3 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DIVISÕES HORIZONTAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 4 COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA, ENROLADAS EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM), DIVIDIDAS EM DUAS PARTES DE 30 MM CADA, UNIDAS ATRAVÉS DE UM PINO DE AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APÓS ESTAR ABERTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE. O ROUPEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	Unid	Saúde	23	R\$ 770,00	R\$ 17.710,00
58	Supreme	(AMPLA)ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2000 MM - LARGURA: 920 MM - PROFUNDIDADE: 300 MM ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE 'X', COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO, DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DIMENSÕES: 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 300 MM PROFUNDIDADE; CHAPAS EM AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AEROS TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLIESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL 'L' MEDINDO: 2000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO	Unid	Gestão	2	R\$ 250,00	R\$ 53.250,00
		Ordem P.	2				
		Obras	10				
		Educação	120				
		Assistência	30				
		Saúde	47				
		T.I.	2				

		<p>OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPAÇADAS A CADA 50 MM PROPORCIONANDO UM MELHOR ENCAIXE DOS PARAFUSOS NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE MANEIRA QUE O USO DA ESTANTE FAÇA PRESSÃO DE CIMA PARA BAIXO PROPORCIONANDO A MESMA MAIOR ESTABILIDADE. COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 30 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 5 MM, MEDINDO: 920 X 300 X 30 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORÇO ÔMEGA COM 20 MM DE LARGURA CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR, PARA SUPORTAR A CARGA DE 105 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE, TEM 2 CARREIRAS DE FURAÇÃO COM 17 FUROS CADA UMA NA SUA PARTE SUPERIOR DE Ø8 MM PARA OPCIONALMENTE PARAFUSAR DIVISORES, EM CADA CANTO POSSUI 2 (DOIS) FUROS OBLONGOS DE 11X8 MM PARA FIXAR AS PRATELEIRAS NAS COLUNAS, TAMBÉM TEM 3 (TRÊS) FUROS Ø8 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DA PRATELEIRA PARA OPÇÃO DE USO DE DETENTORES PARA PEÇAS MIÚDAS OU PORTA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS;4 (QUATRO) PARES DE REFORÇOS EM 'X', SENDO 2 (DOIS) EM CADA LATERAL DA ESTANTE, FABRICADAS EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO CADA VARETA 350 X 25 X 2,00 MM, POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPÕEM OS PÉS DAS ESTANTES; 1 (UM) PAR DE REFORÇO EM 'X' NO FUNDO, FABRICADO EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO CADA VARETA 1210 X 25 X 2,00 MM, POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPÕEM OS PÉS DAS ESTANTES E UM NO MEIO PARA PARAFUSAR O REFORÇO NA PARTE TRASEIRA DA ESTANTE; 4 SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE 'L' PARA EVITAR O CONTATO DIRETO DAS COLUNAS COM O PISO; 69 (SESSENTA E NOVE) PARAFUSOS SEXTAVADOS NA MEDIDA DE ¼ X ½ E 69 PORCAS SEXTAVADAS DE ¼, CROMADOS PARA EVITAR FERRUGEM COM O DECORRER DO TEMPO; A ESTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE DESMONTADA, EM LOCAL A SER DEFINIDO, E SENDO MONTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADA AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO RECOLHIVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.</p>					
59	Supreme	<p>(EXCLUSIVO)ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2000 MM - LARGURA: 920 MM - PROFUNDIDADE: 300 MM ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE 'X', COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO, DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DIMENSÕES: 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 300 MM PROFUNDIDADE; CHAPAS EM AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLIESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL 'L' MEDINDO: 2000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPAÇADAS A CADA 50 MM PROPORCIONANDO UM MELHOR ENCAIXE DOS PARAFUSOS NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE MANEIRA QUE O USO DA ESTANTE FAÇA PRESSÃO DE CIMA PARA BAIXO PROPORCIONANDO A MESMA MAIOR ESTABILIDADE. COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 30 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 5 MM, MEDINDO: 920 X 300 X 30 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORÇO ÔMEGA COM 20 MM DE LARGURA CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR, PARA SUPORTAR A CARGA DE 105 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE, TEM 2 CARREIRAS DE FURAÇÃO COM 17 FUROS CADA UMA NA SUA PARTE SUPERIOR DE Ø8 MM PARA OPCIONALMENTE PARAFUSAR DIVISORES, EM CADA CANTO POSSUI 2 (DOIS) FUROS OBLONGOS DE 11X8 MM PARA FIXAR AS PRATELEIRAS NAS COLUNAS, TAMBÉM TEM 3 (TRÊS) FUROS Ø8 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DA PRATELEIRA PARA OPÇÃO DE USO DE DETENTORES PARA PEÇAS MIÚDAS OU PORTA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS;4 (QUATRO) PARES DE REFORÇOS EM 'X', SENDO 2 (DOIS) EM CADA LATERAL DA ESTANTE, FABRICADAS EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO CADA VARETA 350 X 25 X 2,00 MM, POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPÕEM OS PÉS DAS ESTANTES; 1 (UM) PAR DE REFORÇO EM 'X' NO FUNDO, FABRICADO EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO CADA VARETA 1210 X 25 X 2,00 MM, POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPÕEM OS PÉS DAS ESTANTES E UM NO MEIO PARA PARAFUSAR O REFORÇO NA PARTE TRASEIRA DA ESTANTE; 4 SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE 'L' PARA EVITAR O CONTATO DIRETO DAS</p>	Unid	Saúde	53	R\$ 250,00	R\$ 13.250,00

		COLUNAS COM O PISO; 69 (SESSENTA E NOVE) PARAFUSOS SEXTAVADOS NA MEDIDA DE ¼ X ½ E 69 PORCAS SEXTAVADAS DE ¼, CROMADOS PARA EVITAR FERRUGEM COM O DECORRER DO TEMPO; A ESTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE DESMONTADA, EM LOCAL A SER DEFINIDO, E SENDO MONTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADA AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO RECOLHIVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.					
64	Vonder	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS AZUL - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1100 MM - LARGURA: 700 MM - PROFUNDIDADE: 500 MM CARRINHO FABRICADO EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1008 A 1012, PARA TRANSPORTE DE LIVROS COM 3 PRATELEIRAS E 4 RODÍZIOS COM DUAS PRATELEIRAS SUPERIORES EM 'V' COM UMA DIVISÓRIA NO MEIO SUBDIVIDINDO AS PRATELEIRAS EM 4 COMPARTIMENTOS E UMA PRATELEIRA INFERIOR HORIZONTAL, TIPO BANDEJA, COM ABAS DE APROXIMADAMENTE 30 MM, QUE EVITAM O ESCORREGAMENTO DO MATERIAL TRANSPORTADO, AMBAS CONFECCIONADAS EM CHAPA #20 (90 MM). QUADRO ESTRUTURAL DO CARRINHO CONFECCIONADO EM METALON DE 25X25 MM, CHAPA #18 (1,25 MM), COM PAINÉIS LATERAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA #20 (90 MM) PROPORCIONANDO ESTABILIDADE AO MATERIAL DURANTE TRANSPORTE; BASE DO CARRINHO COM 4 RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO, SENDO, DOIS RODÍZIOS COM FREIOS, DOIS PUXADORES SUPERIORES DISPOSTOS UM EM CADA LATERAL PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO.	Unid	Gestão	2	R\$ 700,00	R\$ 21.000,00
			Ordem P.	1			
			Obras	2			
			Educação	5			
			Assistência	20			
65	Marzo Vitorino	(AMPLA)MESA PARA REUNIÃO COM TAMPOS EM 44MM E LATERAIS EM AMDEIRA MACIÇA E CANTOS ARREDONDADOS. COM PÉS E ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM VERNIZ A BASE DE ÁGUA, 100% FOSCO, PARA PROTEÇÃO DE MARCAS DE UMIDADE SUPERFICIAIS. MEDINDO 10M X 1M. ACOMODANDO 9 CADEIRAS.	Unid	Ordem P.	2	R\$ 1.500,00	R\$ 99.000,00
			Assistência	30			
			Saúde	34			
66	Marzo Vitorino	(EXCLUSIVO)MESA PARA REUNIÃO COM TAMPOS EM 44MM E LATERAIS EM AMDEIRA MACIÇA E CANTOS ARREDONDADOS. COM PÉS E ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM VERNIZ A BASE DE ÁGUA, 100% FOSCO, PARA PROTEÇÃO DE MARCAS DE UMIDADE SUPERFICIAIS. MEDINDO 10M X 1M. ACOMODANDO 9 CADEIRAS.	Unid	Saúde	16	R\$ 1.500,00	R\$ 24.000,00
67	keymovei s Locker	GUARDA ROUPA / ROUPEIRO; MÍNIMO 2 PORTAS - PRODUTO COM ESTRUTURA TODA EM MDF DE 15 MM, COM FORRO E FUNDO DE GAVETA EM 3 MM; COM RESISTÊNCIA A RISCO, AS PORTAS COM DOBRADIÇA METÁLICA DE 35 MM E PUXADOR EM ALUMÍNIO COM 75 CM; AMPLA DIVISÃO INTERNA C/ 01 PRATELEIRA E 03 GAVETAS; 01 CABIDEIRO EM ALUMINO; GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESÓPICAS. GAVETAS MONTADAS EM SUPORTE DE GAVETA (ALONGADORES), EM MDF DE 25 MM, SUPORTANDO MAIS PESO; SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLES, PERMITINDO MONTAR E DESMONTAR VARIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE E RESISTÊNCIA DO PRODUTO; MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA; FORRO (COSTA) INTEIRA, MEDIDAS: 2,37M DE ALTURA, 0,905 M DE LARGURA E 0,61 M DE PROFUNDIDADE.	Unid	Assistência	10	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
			Saúde	10			
71	eknox	BALCAO TERMICO PARA ALIMENTOS, 8 CUBAS EM INOX - BALCAO TERMICO PARA ALIMENTOS, 8 CUBAS EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 144CM (COMPRIMENTO) X 59CM (PROFUNDIDADE) X 125CM (ALTURA), VOLTAGEM DE 127 V	Unid	Assistência	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
77	trinity poltronas	CADEIRA POLTRONA DIRETOR FIXA PARA OBESO - POLTRONA DE ALTA ROBUSTEZ. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE ALTA ESPESSURA; REFORÇADOS COM ELEMENTOS METÁLICOS E ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO; MOLDADA DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESILÊNCIA E ISENTA DE CFC; BRAÇOS E BASE EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO ELÍPTICA, COM ACABAMENTO PRETO; ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO EM TUBO OBLONGO; APENAS EM CORVIN PRETO; SUPORTA ATÉ 250 KG; MEDIDAS: LARG. ENCOSTO 58 CM, ALT. ENCOSTO 63 CM, LARG. ASSENTO 61 CM, PROF. ASSENTO 46 CM, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: 63 CM.	Unid	Obras	5	R\$ 580,00	R\$ 16.240,00
			Assistência	18			
			Saúde	5			
79	t a plastic	(AMPLA)CONJUNTO ESCOLAR ADULTO FNDE CJA06 - DESCRIÇÃO:(L X P X A) 600 X 450 X 760 MM CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: ENCOSTO 396 X 198. ASSENTO 400 X 430. ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM; OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO. CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM	Unid	Educação	800	R\$ 230,00	R\$ 184.000,00

80	t a plastic	(EXCLUSIVO)CONJUNTO ESCOLAR ADULTO FNDE CJA06 - DESCRIÇÃO:(L X P X A) 600 X 450 X 760 MM	Unid	Educação	200	R\$ 230,00	R\$ 46.000,00
81	J&A moveis	CAMA DE SOLTEIRO - MATERIAL: MADEIRA MOGNO TIPO: SOLTEIRO MODELO: COM CABECEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 1,88 LARGURA:0,88 TRATAMENTO SUPERFICIAL: ENVERNIZADO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTRADO COMPENSADO 15MM EM 2 PEÇAS DESMONTÁVEIS	Unid	Saúde	30	R\$ 540,00	R\$ 16.200,00
82	J&A moveis	CAMA DE SOLTEIRO - AÇO INDUSTRIAL REFORÇADO - MATERIAL: AÇO REFORÇADA - TIPO: SOLTEIRO - MODELO: COM CABECEIRA - DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DA CAMA: 1,88 LARGURA:0,88 - TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADA DE COR BRANCA - PESO MÁXIMO SUPORTADO POR CAMA 150 KG	Unid	Saúde	50	R\$ 380,00	R\$ 19.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025

PROCESSO Nº 11898/2024

EMPRESA: ESTRELA COMERCIAL DE TRÊS RIOS LTDA., CNPJ: 29.593.458/0001-83

OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 12/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
8	Elite Aço	ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 850 MM - LARGURA: 1050 MM - PROFUNDIDADE: 450 MM ARMÁRIO DE COZINHA TIPO BALCÃO, FABRICADO EM ESTRUTURA DE CHAPAS DE AÇO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA COM QUEIMA A 270° C, COM 04 PÉS, PUXADORES EM ABS DE ALTO IMPACTO E METALIZADOS A VÁCUO COM ACABAMENTO EM VERNIZ ULTRAVIOLETA E FIXADOS POR PARAFUSOS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM TAMPO DE 25 MM REVESTIDO COM FÓRMICA LISA PADRÃO GRANITO EM COR ESCURA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS DE ATÉ 120°.	Unid	M. Ambiente	1	R\$ 380,00	R\$ 27.360,00
				Cultura	1		
				S. Público	2		
				Assistência	18		
				Saúde	50		
9	Elite Aço	(AMPLA)ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1335 MM - LARGURA: 470 MM - PROFUNDIDADE: 650 MM ARQUIVO EM AÇO COM 3 (TRÊS) GAVETAS PARA PASTA SUSPensa E DUAS GAVETAS PARA FICHA, TAMANHO OFÍCIO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO; MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS DE ARQUIVO: 280 MM ALTURA X 390 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE; CORPO, GAVETAS E TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ESTRUTURA INTERNA COM 2 (DOIS) REFORÇOS EM CADA LADO, FIXADAS NO SENTIDO VERTICAL E 4 (QUATRO) CANALETAS HORIZONTAIS EM FORMATO DE 'U' CHAPA DE AÇO 20 (0,75 MM) EM CADA LADO DA ESTRUTURA, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO NO REFORÇO INTERNO, PARA APOIAR O CARRINHO TELESCÓPICO, 8 (OITO) TRAVESSAS SOLDADAS NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO CORPO DO ARQUIVO PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ARQUIVO NÃO APRESENTA TRAVAMENTO APARENTE POR SER INTERNO NÃO É VISÍVEL EXTERNAMENTE; GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPensa EM FORMA DE 'U' SOLDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA LATERAL PARA RECEBER O ENCAIXE DAS PASTAS SUSPensa; CARRINHOS TELESCÓPICOS PROGRESSIVOS DOTADOS DE 8 RODÍZIOS DE AÇO COM 1° ZINCADOS, SENDO 4 FIXOS NAS EXTREMIDADES DO CARRINHO, 2 FIXOS E 2 COM ARELHO NA PARTE CENTRAL QUE PERMITE O ENCAIXE DA GUIA DA GAVETA, PROPORCIONANDO A SUA ABERTURA TOTAL E SUPORTAR UMA CARGA DE 20 KG DISTRIBUÍDOS, POSSUI UMA TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEDA DA GAVETA QUANDO ESTIVER TOTALMENTE ABERTA; FECHADURA CROMADA TIPO YALE COM 4 PINOS DE SEGURANÇA E 2 CHAVES, COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS ATRAVÉS DE UMA BARRA DE AÇO COM 4 GATILHOS PONTEADOS A UM FERRO DE ¼ E 95 MM, DOBRADOS EM UM ÂNGULO DE 45°, FIXADA NA FECHADURA QUE ACIONA O SISTEMA DE TRANCA; PUXADOR DE SOBREPOR DE 96 MM EM POLIPROPILENO CROMADO E PARAFUSADO NA FRENTE DAS GAVETAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL DAS GAVETAS, COM AS DIMENSÕES DE 75 X 35 MM; O ARQUIVO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; O ARQUIVO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E	Unid	Gestão	3	R\$ 980,00	R\$ 164.640,00
				Agricultura	2		
				Obras	5		
				Educação	50		
				Assistência	50		
				Saúde	58		

CANTONEIRAS.								
10	Pandim Moveis	(EXCLUSIVO)ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1335 MM - LARGURA: 470 MM - PROFUNDIDADE: 650 MM ARQUIVO EM AÇO COM 3 (TRÊS) GAVETAS PARA PASTA SUSPensa E DUAS GAVETAS PARA FICHA, TAMANHO OFÍCIO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO; MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS DE ARQUIVO: 280 MM ALTURA X 390 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE; CORPO, GAVETAS E TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ESTRUTURA INTERNA COM 2 (DOIS) REFORÇOS EM CADA LADO, FIXADAS NO SENTIDO VERTICAL E 4 (QUATRO) CANALETAS HORIZONTAIS EM FORMATO DE 'U' CHAPA DE AÇO 20 (0,75 MM) EM CADA LADO DA ESTRUTURA, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO NO REFORÇO INTERNO, PARA APOIAR O CARRINHO TELESCÓPICO, 8 (OITO) TRAVESSAS SOLDADAS NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO CORPO DO ARQUIVO PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ARQUIVO NÃO APRESENTA TRAVAMENTO APARENTE POR SER INTERNO NÃO É VISÍVEL EXTERNAMENTE; GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPensa EM FORMA DE 'U' SOLDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA LATERAL PARA RECEBER O ENCAIXE DAS PASTAS SUSPensa; CARRINHOS TELESCÓPICOS PROGRESSIVOS DOTADOS DE 8 RODÍZIOS DE AÇO COM 1' ZINCADOS, SENDO 4 FIXOS NAS EXTREMIDADES DO CARRINHO, 2 FIXOS E 2 COM ARELHO NA PARTE CENTRAL QUE PERMITE O ENCAIXE DA GUIA DA GAVETA, PROPORCIONANDO A SUA ABERTURA TOTAL E SUPORTAR UMA CARGA DE 20 KG DISTRIBUÍDOS, POSSUI UMA TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEDA DA GAVETA QUANDO ESTIVER TOTALMENTE ABERTA; FECHADURA CROMADA TIPO YALE COM 4 PINOS DE SEGURANÇA E 2 CHAVES, COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS ATRAVÉS DE UMA BARRA DE AÇO COM 4 GATILHOS PONTEADOS A UM FERRO DE ¼ E 95 MM, DOBRADOS EM UM ÂNGULO DE 45°, FIXADA NA FECHADURA QUE ACIONA O SISTEMA DE TRANCA; PUXADOR DE SOBREPOR DE 96 MM EM POLIPROPILENO CROMADO E PARAFUSADO NA FRENTE DAS GAVETAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL DAS GAVETAS, COM AS DIMENSÕES DE 75 X 35 MM; O ARQUIVO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; O ARQUIVO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	Unid	Saúde	42	R\$ 1.000,00	R\$ 42.000,00	
11	ajl store	GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 650 MM - LARGURA: 400 MM - PROFUNDIDADE: 450 MM TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MDP COM 15MM OU 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PrensADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAI0 ERGONÔMICO DE 2,0 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/CORPO DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSÓRIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX, POSSIBILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MÓVEL SEM DANIFICÁ-LO. GAVETAS (04 GAVETAS) COM ALTURA INTERNA ÚTIL DE 65 MM CADA, EM CHAPA METÁLICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM, COM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA HÍBRIDA EPÓXI EM PÓ POLIÉSTER FOSCO DE ALTA PERFORMANCE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°. SÃO APOIADAS E FIXADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDIÇAS METÁLICAS COM DESLIZAMENTO SUAVE E SILENCIOSO POR MEIO DE ROLDANAS DE NYLON. FRENTEs DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO PrensADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTEs É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAI0 ERGONÔMICO. A ABERTURA DAS GAVETAS É FEITA LATERALMENTE POR VÃO QUE HÁ ENTRE AS FRENTEs DAS GAVETAS E A CAIXA DO GAVETEIRO. O GAVETEIRO É DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS. A ROTAÇÃO 180º DA CHAVE ACIONA HASTE EM AÇO CONDUZIDA POR GUIAS, COM GANCHOS PARA TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS	Unid	Saúde	Gestão	6	R\$ 270,00	R\$ 32.670,00
					Obras	15		

		GAVETAS. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEÁVEIS (DOBRÁVEIS) COM ACABAMENTO NIQUELADO E CAPA PLÁSTICA. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO E 01 TAMPO INFERIOR) CONFECCIONADO EM MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO Prensado de Melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. ACOMPANHAM 4 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM ALTURA DE 50 MM, EM POLIPROPILENO.					
57	Elite Aço	(EXCLUSIVO)ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 950 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM - ALTURA: 1970 MM ROUPEIRO EM AÇO COM 12 (DOZE) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 3 (TRÊS) CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE. CADEADO POR CONTA DO CLIENTE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTO RNO EM PERFIL 'U' COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM, TENDO UMA ABA DE 10 MM INTEIRIÇA NO SENTIDO VERTICAL SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 3 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DIVISÕES HORIZONTAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 4 COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA, ENROLADAS EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM), DIVIDIDAS EM DUAS PARTES DE 30 MM CADA, UNIDAS ATRAVÉS DE UM PINO DE AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APÓS ESTAR ABERTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE. O ROUPEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	Unid	Saúde	23	R\$ 770,00	R\$ 17.710,00
58	Supreme	(AMPLA)ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2000 MM - LARGURA: 920 MM - PROFUNDIDADE: 300 MM ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE 'X', COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO, DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DIMENSÕES: 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 300 MM PROFUNDIDADE; CHAPAS EM AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA	Unid	Gestão	2	R\$ 250,00	R\$ 53.250,00
			Ordem P.	2			
			Obras	10			
			Educação	120			
			Assistência	30			
			Saúde	47			
			T.I.	2			

		<p>ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL 'L' MEDINDO: 2000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPAÇADAS A CADA 50 MM PROPORCIONANDO UM MELHOR ENCAIXE DOS PARAFUSOS NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE MANEIRA QUE O USO DA ESTANTE FAÇA PRESSÃO DE CIMA PARA BAIXO PROPORCIONANDO A MESMA MAIOR ESTABILIDADE. COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 30 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 5 MM, MEDINDO: 920 X 300 X 30 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORÇO ÔMEGA COM 20 MM DE LARGURA CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR, PARA SUPORTAR A CARGA DE 105 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE, TEM 2 CARREIRAS DE FURAÇÃO COM 17 FUROS CADA UMA NA SUA PARTE SUPERIOR DE Ø8 MM PARA OPCIONALMENTE PARAFUSAR DIVISORES, EM CADA CANTO POSSUI 2 (DOIS) FUROS OBLONGOS DE 11X8 MM PARA FIXAR AS PRATELEIRAS NAS COLUNAS, TAMBÉM TEM 3 (TRÊS) FUROS Ø8 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DA PRATELEIRA PARA OPÇÃO DE USO DE DETENTORES PARA PEÇAS MIÚDAS OU PORTA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS; 4 (QUATRO) PARES DE REFORÇOS EM 'X', SENDO 2 (DOIS) EM CADA LATERAL DA ESTANTE, FABRICADAS EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO CADA VARETA 350 X 25 X 2,00 MM, POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPÕEM OS PÉS DAS ESTANTES; 1 (UM) PAR DE REFORÇO EM 'X' NO FUNDO, FABRICADO EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO CADA VARETA 1210 X 25 X 2,00 MM, POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPÕEM OS PÉS DAS ESTANTES E UM NO MEIO PARA PARAFUSAR O REFORÇO NA PARTE TRASEIRA DA ESTANTE; 4 SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE 'L' PARA EVITAR O CONTATO DIRETO DAS COLUNAS COM O PISO; 69 (SESSENTA E NOVE) PARAFUSOS SEXTAVADOS NA MEDIDA DE ¼ X ½ E 69 PORCAS SEXTAVADAS DE ¼, CROMADOS PARA EVITAR FERRUGEM COM O DECORRER DO TEMPO; A ESTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE DESMONTADA, EM LOCAL A SER DEFINIDO, E SENDO MONTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADA AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO RECOLHIVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.</p>					
59	Supreme	<p>(EXCLUSIVO)ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 2000 MM - LARGURA: 920 MM - PROFUNDIDADE: 300 MM ESTANTE DE AÇO, DESMONTÁVEL COM 6 PRATELEIRAS, TRAVAMENTO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM FORMA DE 'X', COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO, DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; DIMENSÕES: 2000 MM ALTURA X 920 MM LARGURA X 300 MM PROFUNDIDADE; CHAPAS EM AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLIESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA E CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL 'L' MEDINDO: 2000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPAÇADAS A CADA 50 MM PROPORCIONANDO UM MELHOR ENCAIXE DOS PARAFUSOS NA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS DE MANEIRA QUE O USO DA ESTANTE FAÇA PRESSÃO DE CIMA PARA BAIXO PROPORCIONANDO A MESMA MAIOR ESTABILIDADE. COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 30 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 5 MM, MEDINDO: 920 X 300 X 30 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORÇO ÔMEGA COM 20 MM DE LARGURA CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR, PARA SUPORTAR A CARGA DE 105 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE, TEM 2 CARREIRAS DE FURAÇÃO COM 17 FUROS CADA UMA NA SUA PARTE SUPERIOR DE Ø8 MM PARA OPCIONALMENTE PARAFUSAR DIVISORES, EM CADA CANTO POSSUI 2 (DOIS) FUROS OBLONGOS DE 11X8 MM PARA FIXAR AS PRATELEIRAS NAS COLUNAS, TAMBÉM TEM 3 (TRÊS) FUROS Ø8 MM NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DA PRATELEIRA PARA OPÇÃO DE USO DE DETENTORES PARA PEÇAS MIÚDAS OU PORTA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS; 4 (QUATRO) PARES DE REFORÇOS EM 'X', SENDO 2 (DOIS) EM CADA LATERAL DA ESTANTE, FABRICADAS EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO CADA VARETA 350 X 25 X 2,00 MM, POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPÕEM OS PÉS DAS ESTANTES; 1 (UM) PAR DE REFORÇO EM 'X' NO FUNDO, FABRICADO EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO CADA VARETA 1210 X 25 X 2,00 MM, POSSUINDO UM FURO OBLONGO DE 8,5 X 36 MM EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS COM PORCAS NOS PERFILADOS QUE COMPÕEM OS PÉS DAS ESTANTES E UM NO MEIO PARA</p>	Unid	Saúde	53	R\$ 250,00	R\$ 13.250,00

		PARAFUSAR O REFORÇO NA PARTE TRASEIRA DA ESTANTE; 4 SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE 'L' PARA EVITAR O CONTATO DIRETO DAS COLUNAS COM O PISO; 69 (SESSENTA E NOVE) PARAFUSOS SEXTAVADOS NA MEDIDA DE ¼ X ¼ E 69 PORCAS SEXTAVADAS DE ¼, CROMADOS PARA EVITAR FERRUGEM COM O DECORRER DO TEMPO; A ESTANTE DEVERÁ SER ENTREGUE DESMONTADA, EM LOCAL A SER DEFINIDO, E SENDO MONTADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADA AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO RECOLHIVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.					
64	Vonder	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS AZUL - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1100 MM - LARGURA: 700 MM - PROFUNDIDADE: 500 MM CARRINHO FABRICADO EM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1008 A 1012, PARA TRANSPORTE DE LIVROS COM 3 PRATELEIRAS E 4 RODÍZIOS COM DUAS PRATELEIRAS SUPERIORES EM 'V' COM UMA DIVISÓRIA NO MEIO SUBDIVIDINDO AS PRATELEIRAS EM 4 COMPARTIMENTOS E UMA PRATELEIRA INFERIOR HORIZONTAL, TIPO BANDEJA, COM ABAS DE APROXIMADAMENTE 30 MM, QUE EVITAM O ESCORREGAMENTO DO MATERIAL TRANSPORTADO, AMBAS CONFECCIONADAS EM CHAPA #20 (90 MM). QUADRO ESTRUTURAL DO CARRINHO CONFECCIONADO EM METALON DE 25X25 MM, CHAPA #18 (1,25 MM), COM PAINÉIS LATERAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA #20 (90 MM) PROPORCIONANDO ESTABILIDADE AO MATERIAL DURANTE TRANSPORTE; BASE DO CARRINHO COM 4 RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO, SENDO, DOIS RODÍZIOS COM FREIOS, DOIS PUXADORES SUPERIORES DISPOSTOS UM EM CADA LATERAL PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO.	Unid	Gestão	2	R\$ 700,00	R\$ 21.000,00
				Ordem P.	1		
				Obras	2		
				Educação	5		
				Assistência	20		
65	Marzo Vitorino	(AMPLA)MESA PARA REUNIÃO COM TAMPOS EM 44MM E LATERAIS EM AMDEIRA MACIÇA E CANTOS ARREDONDADOS. COM PÉS E ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM VERNIZ A BASE DE ÁGUA, 100% FOSCO, PARA PROTEÇÃO DE MARCAS DE UMIDADE SUPERFICIAIS. MEDINDO 10M X 1M. ACOMODANDO 9 CADEIRAS.	Unid	Ordem P.	2	R\$ 1.500,00	R\$ 99.000,00
				Assistência	30		
				Saúde	34		
66	Marzo Vitorino	(EXCLUSIVO)MESA PARA REUNIÃO COM TAMPOS EM 44MM E LATERAIS EM AMDEIRA MACIÇA E CANTOS ARREDONDADOS. COM PÉS E ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA. ACABAMENTO EM VERNIZ A BASE DE ÁGUA, 100% FOSCO, PARA PROTEÇÃO DE MARCAS DE UMIDADE SUPERFICIAIS. MEDINDO 10M X 1M. ACOMODANDO 9 CADEIRAS.	Unid	Saúde	16	R\$ 1.500,00	R\$ 24.000,00
67	keymoveis Locker	GUARDA ROUPA / ROUPEIRO; MÍNIMO 2 PORTAS - PRODUTO COM ESTRUTURA TODA EM MDF DE 15 MM, COM FORRO E FUNDO DE GAVETA EM 3 MM; COM RESISTÊNCIA A RISCO, AS PORTAS COM DOBRADIÇA METÁLICA DE 35 MM E PUXADOR EM ALUMÍNIO COM 75 CM; AMPLA DIVISÃO INTERNA C/ 01 PRATELEIRA E 03 GAVETAS; 01 CABIDEIRO EM ALUMINO; GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, GAVETAS MONTADAS EM SUPORTE DE GAVETA (ALONGADORES), EM MDF DE 25 MM, SUPORTANDO MAIS PESO; SISTEMA DE MONTAGEM SIMPLES, PERMITINDO MONTAR E DESMONTAR VARIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE E RESISTÊNCIA DO PRODUTO; MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA; FORRO (COSTA) INTEIRA, MEDIDAS: 2,37M DE ALTURA, 0,905 M DE LARGURA E 0,61 M DE PROFUNDIDADE.	Unid	Assistência	10	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
				Saúde	10		
71	eknox	BALCAO TERMICO PARA ALIMENTOS, 8 CUBAS EM INOX - BALCAO TERMICO PARA ALIMENTOS, 8 CUBAS EM INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 144CM (COMPRIMENTO) X 59CM (PROFUNDIDADE) X 125CM (ALTURA), VOLTAGEM DE 127 V	Unid	Assistência	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
77	trinity poltronas	CADEIRA POLTRONA DIRETOR FIXA PARA OBESO - POLTRONA DE ALTA ROBUSTEZ. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE ALTA ESPESSURA; REFORÇADOS COM ELEMENTOS METÁLICOS E ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO; MOLDADA DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESILIÊNCIA E ISENTA DE CFC; BRAÇOS E BASE EM TUBOS DE AÇO DE SECÇÃO ELÍPTICA, COM ACABAMENTO PRETO; ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO EM TUBO OBLONGO; APENAS EM CORVIN PRETO; SUPORTA ATÉ 250 KG; MEDIDAS: LARG. ENCOSTO 58 CM, ALT. ENCOSTO 63 CM, LARG. ASSENTO 61 CM, PROF. ASSENTO 46 CM, ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: 63 CM.	Unid	Obras	5	R\$ 580,00	R\$ 16.240,00
				Assistência	18		
				Saúde	5		
79	t a plastic	(AMPLA)CONJUNTO ESCOLAR ADULTO FNDE CJA06 - DESCRIÇÃO:(L X P X A) 600 X 450 X 760 MM CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE RÉPUXO. EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, COM O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM E AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE. ESTRUTURA TUBULAR Ø 20,7 MM (CH 14). DIMENSÕES APROXIMADAS: ENCOSTO 396 X 198. ASSENTO 400 X 430. ALTURA ATÉ O ASSENTO 460 MM; OBSERVAÇÕES: CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO. CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18 MM COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. AFIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR	Unid	Educação	800	R\$ 230,00	R\$ 184.000,00

REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM							
80	t a plastic	(EXCLUSIVO)CONJUNTO ESCOLAR ADULTO FNDE CJA06 - DESCRIÇÃO:(L X P X A) 600 X 450 X 760 MM	Unid	Educação	200	R\$ 230,00	R\$ 46.000,00
81	J&A moveis	CAMA DE SOLTEIRO - MATERIAL: MADEIRA MOGNO TIPO: SOLTEIRO MODELO: COM CABECEIRA DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 1,88 LARGURA:0,88 TRATAMENTO SUPERFICIAL: ENVERNIZADO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESTRADO COMPENSADO 15MM EM 2 PEÇAS DESMONTÁVEIS	Unid	Saúde	30	R\$ 540,00	R\$ 16.200,00
82	J&A moveis	CAMA DE SOLTEIRO - AÇO INDUSTRIAL REFORÇADO - MATERIAL: AÇO REFORÇADA - TIPO: SOLTEIRO - MODELO: COM CABECEIRA - DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DA CAMA: 1,88 LARGURA:0,88 - TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADA DE COR BRANCA - PESO MÁXIMO SUPORTADO POR CAMA 150 KG	Unid	Saúde	50	R\$ 380,00	R\$ 19.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2025

PROCESSO Nº 11898/2024

EMPRESA: ESTRELA 116 ALER COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ,CNPJ: 82.476.144/0001-83

OBJETO DA ATA: Aquisição de mobiliário.

VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil

subsequente à data de divulgação no PNCP.

DATA DE ASSINATURA: 10/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Un	Secretaria	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
4	ALER/ A-402 ESPECIAL	(AMPLA)ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1970 MM - LARGURA: 900 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS , COM SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MÓVEL COM A CAIXA EXTERNA E PORTAS EM AÇO E PRATELEIRAS AÇO; COM SAPATAS EM POLIPROPILENO EM FORMA DE 'L' COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼, ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO; ESTRUTURA DO CORPO E DAS PORTAS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS , SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER CURADA EM ESTUFA DE 200°C PERMITINDO PERFEITA ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM 3 (TRÊS) DOBRADIÇAS EXTERNAS EM CADA PORTA, ENROLADAS EM CHAPA 18 E DIVIDIDAS EM 2 (DUAS) PARTES DE 30 MM, UNIDAS ATRAVÉS DE PINO AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL, FIXADAS NAS PORTAS E NO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO, QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APÓS ESTAR ABERTA. REFORÇO ÔMEGA EM CADA PORTA MEDINDO 35 MM DE LARGURA MAIS ABA DE 10 MM CADA LADO NO TOTAL DE 55 MM, FIXADO NAS PORTAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO; FECHADURA CROMADA TIPO MAÇANETA, COM ARELHO QUADRADO DE 70 X 70 MM. COM FURO CENTRAL PARA ENCAIXE DA FECHADURA QUE ACIONA 2 FERROS DE 5/16, COM 960 MM E COMPRIMENTO, LOCALIZADA NA PORTA DO LADO DIREITO DO ARMÁRIO E MOVIMENTA O SISTEMA DE CREMONA COM VARÕES, TRAVANDO AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR; CADA LATERAL DO ARMÁRIO, NA PARTE INTERNA, CONTÉM DUAS CREMALHEIRAS RETAS VERTICAIS, PARALELAS, FIXADAS NAS LATERAIS DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO EM CHAPA DE AÇO 24 (0,60 MM) COM 45 MM DE LARGURA, POSSUI FENDAS TIPO UNHA DE GATO DE 15 MM DE ALTURA X 18 MM DE LARGURA EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM INTERVALOS DE 50 EM 50 MM, DISPOSTAS DE MODO A ESTAREM NIVELADAS LADO A LADO E QUE SERVIRÃO DE APOIO PARA AS PRATELEIRAS PROPORCIONANDO NÍVEL DE INCLINAÇÃO ZERO; 4 (QUATRO) PRATELEIRAS O ARMÁRIO	Unid	Gestão	1	R\$ 609,00	R\$ 148.596,00
				Agricultura	3		
				O. Pública	5		
				Obras	10		
				M. Ambiente	2		
				Educação	130		
				S. Público	4		
				Assistência	50		
				Saúde	39		

		DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS CONFORME LAUDOS E CERTIDÕES.					
54	ALER/ P12 ESPECIAL	(AMPLA)ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 1250 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM - ALTURA: 1970 MM ROUPEIRO EM AÇO COM 08 (OITO) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 2 (DOIS) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE. CADEADO POR CONTA DO CLIENTE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTOURNO EM PERFIL 'U' COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM, TENDO UMA ABA DE 10 MM INTEIRIÇA NO SENTIDO VERTICAL SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 4 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DIVISÕES HORIZONTAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 2 COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA, ENROLADAS EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM), DIVIDIDAS EM DUAS PARTES DE 30 MM CADA, UNIDAS ATRAVÉS DE UM PINO DE AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APÓS ESTAR ABERTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE. O ROUPEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	Unid	Assistência	15		
			Saúde		77	R\$ 786,00	R\$ 72.312,00

56	ALER/ P8 ESPECIAL	<p>(AMPLA)ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 950 MM - PROFUNDIDADE: 400 MM - ALTURA: 1970 MM ROUPEIRO EM AÇO COM 12 (DOZE) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 3 (TRÊS) CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE. CADEADO POR CONTA DO CLIENTE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTOURNO EM PERFIL 'U' COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM, TENDO UMA ABA DE 10 MM INTEIRIÇA NO SENTIDO VERTICAL SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 3 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DIVISÕES HORIZONTAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL 'U' DE 30 MM INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 4 COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA, ENROLADAS EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM), DIVIDIDAS EM DUAS PARTES DE 30 MM CADA, UNIDAS ATRAVÉS DE UM PINO DE AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APÓS ESTAR ABERTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE. O ROUPEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.</p>	Unid	Assistência	15	R\$ 630,00	R\$ 57.960,00
				Saúde	77		

ERRATA
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 109/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025
 PROCESSO N° 11.898/2024

Considerando o erro de digitação no valor final do item 10 da ARP supramencionada;

Onde se lê:

10	Pandim Moveis	(EXCLUSIVO)ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1335 MM - LARGURA: 470 MM - PROFUNDIDADE: 650 MM ARQUIVO EM AÇO COM 3 (TRÊS) GAVETAS PARA PASTA SUSPensa E DUAS GAVETAS PARA FICHA, TAMANHO OFÍCIO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO; MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS DE ARQUIVO: 280 MM ALTURA X 390 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE; CORPO, GAVETAS E TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ESTRUTURA INTERNA COM 2 (DOIS) REFORÇOS EM CADA LADO, FIXADAS NO SENTIDO VERTICAL E 4 (QUATRO) CANALETAS HORIZONTAIS EM FORMATO DE 'U' CHAPA DE AÇO 20 (0,75 MM) EM CADA LADO DA ESTRUTURA, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO NO REFORÇO INTERNO, PARA APOIAR O CARRINHO TELESCÓPICO, 8 (OITO) TRAVESSAS SOLDADAS NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO CORPO DO ARQUIVO PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ARQUIVO NÃO APRESENTA TRAVAMENTO APARENTE POR SER INTERNO NÃO É VISÍVEL EXTERNAMENTE; GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPensa EM FORMA DE 'U' SOLDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA LATERAL PARA RECEBER O ENCAIXE DAS PASTAS SUSPensa; CARRINHOS TELESCÓPICOS PROGRESSIVOS DOTADOS DE 8 RODÍZIOS DE AÇO COM 1" ZINCADOS, SENDO 4 FIXOS NAS EXTREMIDADES DO CARRINHO, 2 FIXOS E 2 COM ARELHO NA PARTE CENTRAL QUE PERMITE O ENCAIXE DA GUIA DA GAVETA, PROPORCIONANDO A SUA ABERTURA TOTAL E SUPORTAR UMA CARGA DE 20 KG DISTRIBUÍDOS, POSSUI UMA TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEDA DA GAVETA QUANDO ESTIVER TOTALMENTE ABERTA; FECHADURA CROMADA TIPO YALE COM 4 PINOS DE SEGURANÇA E 2 CHAVES, COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS ATRAVÉS DE UMA BARRA DE AÇO COM 4 GATILHOS PONTEADOS A UM FERRO DE ¾ E 95 MM, DOBRADOS EM UM ÂNGULO DE 45°, FIXADA NA FECHADURA QUE ACIONA O SISTEMA DE TRANCA; PUXADOR DE SOBREPOR DE 96 MM EM POLIPROPILENO CROMADO E PARAFUSADO NA FRENTE DAS GAVETAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL DAS GAVETAS, COM AS DIMENSÕES DE 75 X 35 MM; O ARQUIVO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; O ARQUIVO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	Unid	Saúde	42	R\$ 1.000,00	R\$ 42.000,00
----	---------------	--	------	-------	----	-----------------	------------------

TOTAL: R\$ 795.820,00

Leia-se:

10	Pandim Moveis	(EXCLUSIVO)ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS CINZA - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1335 MM - LARGURA: 470 MM - PROFUNDIDADE: 650 MM ARQUIVO EM AÇO COM 3 (TRÊS) GAVETAS PARA PASTA SUSPensa E DUAS GAVETAS PARA FICHA, TAMANHO OFÍCIO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO; MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS DE ARQUIVO: 280 MM ALTURA X 390 MM LARGURA X 550 MM PROFUNDIDADE; CORPO, GAVETAS E TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TÚNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HÍBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADAS EM ESTUFA DE 200°C PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ESTRUTURA INTERNA COM 2 (DOIS) REFORÇOS EM CADA LADO, FIXADAS NO SENTIDO VERTICAL E 4 (QUATRO) CANALETAS HORIZONTAIS EM FORMATO DE 'U' CHAPA DE AÇO 20 (0,75 MM) EM CADA LADO DA ESTRUTURA, FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO NO REFORÇO INTERNO, PARA APOIAR O CARRINHO TELESCÓPICO, 8 (OITO) TRAVESSAS SOLDADAS NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DO CORPO DO ARQUIVO PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ARQUIVO NÃO APRESENTA TRAVAMENTO APARENTE POR SER INTERNO NÃO É VISÍVEL EXTERNAMENTE; GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPensa EM FORMA DE 'U' SOLDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA LATERAL PARA RECEBER O ENCAIXE DAS PASTAS SUSPensa; CARRINHOS TELESCÓPICOS PROGRESSIVOS DOTADOS DE 8 RODÍZIOS DE AÇO COM 1" ZINCADOS, SENDO 4	Unid	Saúde	42	R\$ 980,00	R\$ 41.160,00
----	---------------	---	------	-------	----	---------------	------------------

		<p>FIXOS NAS EXTREMIDADES DO CARRINHO, 2 FIXOS E 2 COM ARELHO NA PARTE CENTRAL QUE PERMITE O ENCAIXE DA GUIA DA GAVETA, PROPORCIONANDO A SUA ABERTURA TOTAL E SUPORTAR UMA CARGA DE 20 KG DISTRIBUÍDOS, POSSUI UMA TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEDA DA GAVETA QUANDO ESTIVER TOTALMENTE ABERTA; FECHADURA CROMADA TIPO YALE COM 4 PINOS DE SEGURANÇA E 2 CHAVES, COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS ATRAVÉS DE UMA BARRA DE AÇO COM 4 GATILHOS PONTEADOS A UM FERRO DE ¼ E 95 MM, DOBRADOS EM UM ÂNGULO DE 45°, FIXADA NA FECHADURA QUE ACIONA O SISTEMA DE TRANÇA; PUXADOR DE SOBREPOR DE 96 MM EM POLIPROPILENO CROMADO E PARAFUSADO NA FRENTE DAS GAVETAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL DAS GAVETAS, COM AS DIMENSÕES DE 75 X 35 MM; O ARQUIVO TERÁ NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE; O ARQUIVO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIA, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME 'TERMO ENCOLHÍVEL' TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

TOTAL: R\$ 794.980,00
 Três Rios, 13 de junho de 2025.

ERRATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90026/2025
 PROCESSO N° 11.898/2024

Considerando o erro de digitação no valor final do item 12 da ARP supramencionada;
 Onde se lê:

12	Harpia	<p>(AMPLA)MESA DIRETORIA 2200X900 BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 2200 MM - PROFUNDIDADE: 900 MM SUPERFÍCIE DE TRABALHO: SUPERFÍCIE DE TRABALHO PRINCIPAL SOBREPOSTA À ESTRUTURA, CONSTITUÍDA POR DOIS TAMPOS, UNIDOS POR MEIO DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA, ESPESSURA TOTAL DE 43 MM, FORMATO PREDOMINANTE RETANGULAR, ARQUEADO NAS DIMENSÕES LONGITUDINAIS, MEDINDO 2200X900MM (LXP);TAMPO SUPERIOR EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, POSSUI BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO. REVESTIMENTO DA PARTE SUPERIOR DO TAMPO E DE SUAS BORDAS SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO INFERIOR EM MADEIRA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. BORDAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 25 MM, FAZENDO CONCORDÂNCIA COM A BORDA RETA DO TAMPO SUPERIOR. REVESTIMENTO DA PARTE INFERIOR DO TAMPO E DE SUAS BORDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO LÍQUIDO NA COR A DEFINIR; A FIXAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO PRINCIPAL ÀS ESTRUTURAS LATERAIS SERÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINEL FRONTAL: PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM POSSUI BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO. REVESTIMENTO DAS DUAS FACES E DE SUAS BORDAS SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO, NO MESMO PADRÃO DO TAMPO SUPERIOR; CALHA DE AÇO EM CHAPA #18 NO MÍNIMO, COM FORMATO 'U', PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, FIXADAS AO PAINEL FRONTAL, COM 02 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS. ESTRUTURA: A SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO DEVERÁ SER POR MEIO DE PÉS PAINÉIS, LOCALIZADOS NAS LATERAIS, INTERLIGADOS PELO PAINEL FRONTAL, QUE DEVERÁ PROPICIAR A ESTRUTURAÇÃO DA MESA. CADA PÉ PAINEL É COMPOSTO POR DUAS PEÇAS UNIDAS POR MEIO DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA; A PEÇA EXTERNA DE CADA PÉ PAINEL É CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF OU MDP (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM E BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO, PROTEGIDA PELO MESMO MATERIAL DA PEÇA EXTERNA. REVESTIMENTO DA PEÇA EXTERNA SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO; A PEÇA INTERNA DE CADA PÉ PAINEL É CONFECCIONADA EM MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. POSSUI BORDAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 25 MM, FAZENDO CONCORDÂNCIA COM A BORDA RETA DA PEÇA EXTERNA. REVESTIMENTO DA PEÇA INTERNA EM LAMINADO MELAMÍNICO LÍQUIDO NA MESMA COR DO TAMPO INFERIOR. COMPONENTES METÁLICOS: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA;TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.</p>	Unid				

TOTAL: R\$ 626.781,31
 Leia-se:

12	Harpia	(AMPLA)MESA DIRETORIA 2200X900 BRANCO - MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 740 MM - LARGURA: 2200 MM - PROFUNDIDADE: 900 MM SUPERFÍCIE DE TRABALHO: SUPERFÍCIE DE TRABALHO PRINCIPAL SOBREPOSTA À ESTRUTURA, CONSTITUÍDA POR DOIS TAMPOS, UNIDOS POR MEIO DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA, ESPESSURA TOTAL DE 43 MM, FORMATO PREDOMINANTE RETANGULAR, ARQUEADO NAS DIMENSÕES LONGITUDINAIS, MEDINDO 2200X900MM (LXP);TAMPO SUPERIOR EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM, POSSUI BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO. REVESTIMENTO DA PARTE SUPERIOR DO TAMPO E DE SUAS BORDAS SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO; TAMPO INFERIOR EM MADEIRA MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. BORDAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 25 MM, FAZENDO CONCORDÂNCIA COM A BORDA RETA DO TAMPO SUPERIOR. REVESTIMENTO DA PARTE INFERIOR DO TAMPO E DE SUAS BORDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO LÍQUIDO NA COR A DEFINIR; A FIXAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO PRINCIPAL ÀS ESTRUTURAS LATERAIS SERÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO E BUCHAS METÁLICAS. PAINEL FRONTAL: PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM POSSUI BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO. REVESTIMENTO DAS DUAS FACES E DE SUAS BORDAS SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO, NO MESMO PADRÃO DO TAMPO SUPERIOR; CALHA DE AÇO EM CHAPA #18 NO MÍNIMO, COM FORMATO "U", PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, FIXADAS AO PAINEL FRONTAL. COM 02 SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS TOMADAS. ESTRUTURA: A SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO DEVERÁ SER POR MEIO DE PÉS PAINÉIS, LOCALIZADOS NAS LATERAIS, INTERLIGADOS PELO PAINEL FRONTAL, QUE DEVERÁ PROPICIAR A ESTRUTURAÇÃO DA MESA. CADA PÉ PAINEL É COMPOSTO POR DUAS PEÇAS UNIDAS POR MEIO DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA; A PEÇA EXTERNA DE CADA PÉ PAINEL É CONFECCIONADA EM MADEIRA MDF OU MDP (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM E BORDAS RETAS EM TODO SEU PERÍMETRO, PROTEGIDA PELO MESMO MATERIAL DA PEÇA EXTERNA. REVESTIMENTO DA PEÇA EXTERNA SERÁ LAMINADO MELAMÍNICO; A PEÇA INTERNA DE CADA PÉ PAINEL É CONFECCIONADA EM MDF OU MDP COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM. POSSUI BORDAS ARREDONDADAS COM RAIOS DE 25 MM, FAZENDO CONCORDÂNCIA COM A BORDA RETA DA PEÇA EXTERNA. REVESTIMENTO DA PEÇA INTERNA EM LAMINADO MELAMÍNICO LÍQUIDO NA MESMA COR DO TAMPO INFERIOR. COMPONENTES METÁLICOS: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS DEVERÃO RECEBER PRÉ TRATAMENTO EM 9 BANHOS SENDO 5 POR IMERSÃO E 4 POR MEIO DE LAVAGEM: DESENGRAXE ALCALINO, DECAPAGEM ÁCIDA, REFINADOR DE SAIS DE TITÂNIO, FOSFATIZAÇÃO, PASSIVAÇÃO E SECAGEM, SENDO A ÚLTIMA COM ÁGUA DEIONIZADA SEGUIDO DE SECAGEM, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA RECEBER A PINTURA;TODAS AS PEÇAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EPÓXI-PÓ, FIXADA POR MEIO DE CARGA ELÉTRICA OPOSTA, CURADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA.	Unid	Agricultura	1	R\$ 938,00	R\$ 99.428,00
				Ordem P.	3		
				Educação	5		
				S. Público	1		
				Assistência	20		
				Saúde	74		
				T.I.	2		

TOTAL: R\$ 626.768,59
 Três Rios, 13 de junho de 2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 138/2025
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 90011/2025
 PROCESSO N° 2053/2025
 EMPRESA: SISTEMAS COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ: 22.931.189/0001-79
 OBJETO DA ATA: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, incluindo adequações e modernizações, quando necessário, nos próprios públicos do Município de Três Rios
 VIGÊNCIA: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP.
 DATA DE ASSINATURA: 18/06/2025

Item	Marca / Modelo	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço	Manutenção/ Reforma Predial	Serviço	Conforme planilha a seguir	Conforme planilha a seguir	Conforme planilha a seguir

SISTEMAS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA						
Rua Humberto Macedo nº 188 – Bairro Conjunto Residencial Redenção – Nova Iguaçu - RJ.						
Cep. 26.260-580 E-mail: sistemasconstrucoes@gmail.com						
CNPJ N° 22.931.189/0001-79						
PLANILHA SINTÉTICA PROPOSTA						
CONTRATANTE/CONVENE NTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS - RJ			N° PROCESSO:	02053/202	N° PREGAO ELETRÔNICO PE 90011/2025
				5		

OBJETO:		REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, INCLUINDO ADEQUAÇÕES E MODERNIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO, NOS PRÉDIOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS.			EMOP (C/DES.)		BDI		COM DESONERAÇÃO		
					lo: DEZ/2024		1: BDI 16,16%		DESCONTO PROPOSTO 0,00%		
							2: BDI 8,47%				
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant Inicial	R\$ Unit.	B DI	R\$ Unit. C/DESC.	R\$ Parcial C/DESC.	R\$ TOTAL C/DESC. C/BDI		
01.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO									438.817,99	509.730,98
01.01	01.001.0150-A	Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova. transporte	m³	180,00	23,28	BDI 1:	22,90	4.121,62	4.787,67		
01.02	01.003.0001-A	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens	m	360,00	126,12	BDI 1:	126,12	45.401,94	52.738,89		
01.03	01.005.0003-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL	m²	3.425,88	12,06	BDI 1:	12,06	41.315,13	47.991,66		
01.04	01.008.0050-A	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração a percussão, com transporte até 50km	unid.	10,00	7.506,01	BDI 1:	7.506,01	75.060,07	87.189,78		
01.05	01.018.0001-A	Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente	m²	360,00	3,56	BDI 1:	2,93	1.054,06	1.224,40		
01.06	01.050.0031-A	Projeto executivo de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes	m²	2.055,53	116,04	BDI 1:	58,02	119.261,87	138.534,59		
01.07	01.050.0034-A	Projeto estrutural para prédios escolares e administrativos até 500m², apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes,	m²	2.055,53	77,88	BDI 1:	38,94	80.042,35	92.977,19		
01.08	01.050.0087-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE	m²	2.055,53	8,43	BDI 1:	4,22	8.664,06	10.064,17		
01.09	01.050.0098-A	Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	m²	2.055,53	14,14	BDI 1:	7,07	14.532,60	16.881,07		
01.10	01.050.0113-A	Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	m²	2.055,53	16,92	BDI 1:	8,46	17.389,79	20.199,98		
01.11	01.050.0128-A	Projeto executivo de sistema de ar condicionado, em Autocad, em prédios com área até 500m²	m²	2.055,53	12,96	BDI 1:	6,98	14.347,60	16.666,17		
01.12	01.050.0300-A	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,REGISTRO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS,ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA	unid	10,00	1.762,69	BDI 1:	1.762,69	17.626,90	20.475,41		
02.0	CANTEIRO DE OBRAS									536.892,84	623.654,72
02.01	02.002.0006-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE	m²	8.800,00	47,97	BDI 1:	38,52	338.957,74	393.733,31		
02.02	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS	unid x mês	120,00	1.190,00	BDI 1:	620,00	74.400,00	86.423,04		
02.03	02.006.0030-A	ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO	unid x mês	120,00	1.751,00	BDI 1:	920,00	110.400,00	128.240,64		
02.04	02.020.0002-A	Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	unid.	60,00	234,06	BDI 1:	218,92	13.135,10	15.257,73		

03.0	MOVIMENTO DE TERRA								7.543,73	8.762,80
03.01	03.001.0001-B	Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento	m³	54,00	61,29	BDI 1:	61,29	3.309,39	3.844,19	
03.02	03.001.0095-A	ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA.PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO	m	60,00	44,34	BDI 1:	44,34	2.660,40	3.090,32	
03.03	03.001.0098-A	Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para ligação de água potável	m	60,00	9,01	BDI 1:	9,01	540,60	627,96	
03.04	03.011.0015-B	Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material	m³	43,20	23,92	BDI 1:	23,92	1.033,34	1.200,33	
04.0	TRANSPORTE							69.340,75	80.546,23	
04.01	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	unxkm	400,00	36,37	BDI 1:	36,37	14.548,00	16.898,96	
04.02	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UNID	40,00	93,85	BDI 1:	93,85	3.754,00	4.360,65	
04.03	04.010.0047-A	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE	t	624,53	1,37	BDI 1:	1,37	855,61	993,88	
04.04	04.005.0123-B	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade	t x km	12.490,59	1,79	BDI 1:	1,79	22.383,14	26.000,26	
04.05	04.020.0122-A	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão	m² x Km	120.000,00	0,20	BDI 1:	0,20	24.000,00	27.878,40	
04.06	04.021.0010-A	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical	m²	4.000,00	0,95	BDI 1:	0,95	3.800,00	4.414,08	
05.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							4.641.570,11	5.127.775,22	
05.01	05.005.0005-B	Andaime de tabuado sobre cavaletes, inclusive estes, em madeira de 1", com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentação	m²	6.250,00	14,48	BDI 1:	14,42	90.120,47	104.683,94	
05.02	05.006.0001-B	Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à	m²	4.000,00	37,77	BDI 1:	37,77	151.080,00	175.494,53	
05.03	05.008.0001-A	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta	m²	4.000,00	7,21	BDI 1:	7,21	28.840,00	33.500,54	
05.04	05.050.0008-A	Placa de inauguração em bronze com as dimensões de 0,35 x 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	20,00	2.995,65	BDI 1:	2.995,65	59.913,00	69.594,94	
05.05	05.054.0001-A	Placa de acrílico para identificação de salas, medindo 8 x 25cm, conforme detalhe nº 6033/EMOP, polida nas bordas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	250,00	48,75	BDI 1:	48,75	12.187,50	14.157,00	
05.06	05.054.0015-A	Placa de acrílico, desenhada, indicando sanitário masculino ou feminino, de 39 x 19cm, conforme detalhe nº 6035/EMOP. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	80,00	239,22	BDI 1:	239,22	19.137,60	22.230,24	
05.07	05.058.0010-A	Plástico na cor preta, destinado à proteção de telhados, móveis e pisos, com 0,15mm de espessura, reutilizado 5 vezes, inclusive retirada. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	3.888,00	1,35	BDI 1:	1,25	4.858,44	5.643,56	
05.08	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	48,00	3.243,68	BDI 2:	3.120,91	149.803,66	162.492,03	
05.09	05.105.0110-A	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	24,00	4.259,20	BDI 2:	4.096,40	98.313,52	106.640,68	
05.10	05.105.0112-A	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	48,00	4.259,20	BDI 2:	4.096,40	196.627,03	213.281,34	
05.11	05.105.0108-A	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	120,00	4.259,20	BDI 2:	4.096,40	491.567,58	533.203,35	

05.12	05.105.0105-A	MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	96,00	4.584,80	BDI 2:	4.410,76	423.432,58	459.297,32
05.13	05.105.0103-A	MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	120,00	4.259,20	BDI 2:	4.096,40	491.567,58	533.203,35
05.14	05.105.0114-A	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	240,00	3.080,00	BDI 2:	2.962,11	710.906,28	771.120,04
05.15	05.105.0140-A	MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	24,00	4.259,20	BDI 2:	4.096,40	98.313,52	106.640,68
05.16	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	36,00	9.732,80	BDI 2:	9.337,69	336.156,71	364.629,18
05.17	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	48,00	7.087,52	BDI 2:	6.818,10	327.268,61	354.988,26
05.18	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	m²	1.300,00	7,35	BDI 1:	7,35	9.555,00	11.099,09
05.19	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	m²	1.300,00	8,40	BDI 1:	8,40	10.920,00	12.684,67
05.20	05.001.0041-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO	m²	2.740,71	15,67	BDI 1:	15,67	42.946,88	49.887,10
05.21	05.001.0015-A	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO	m²	3.425,88	17,60	BDI 1:	17,60	60.295,56	70.039,32
05.22	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	unid	300,00	25,50	BDI 1:	25,50	7.650,00	8.886,24
05.23	05.001.0023-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	m²	2.055,53	92,32	BDI 1:	92,32	189.766,57	220.432,85
05.24	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	m²	8.222,12	27,03	BDI 1:	27,03	222.243,95	258.158,57
05.25	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	m²	500,00	18,02	BDI 1:	18,02	9.010,00	10.466,02
05.26	05.001.0001-A	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	m³	205,55	246,21	BDI 1:	246,21	50.609,21	58.787,66
05.27	05.001.0058-A	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO	m²	685,18	177,81	BDI 1:	177,81	121.831,29	141.519,23
05.28	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	m²	685,18	72,10	BDI 1:	72,10	49.401,25	57.384,49
05.29	05.004.0010-A	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D'AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA	m²	200,00	8,26	BDI 1:	8,26	1.652,00	1.918,96
05.30	05.001.0002-B	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE	m³	200,00	340,89	BDI 1:	340,89	68.178,00	79.195,56
05.31	MP 15.05.0150(/)	Eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e	h	4.224,00	25,43	BDI 2:	25,43	107.416,32	116.514,48
06.0	GALERIA, DRENOS E CONEXÕES							98.094,29	113.304,92
06.01	06.001.0243-A	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA	m	300,00	11,42	BDI 1:	11,42	3.426,00	3.979,64
06.02	06.015.0010-A	Poço de visita em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, com 1,20 x 1,20 x 1,40m, para	und	30,00	2.739,32	BDI 1:	2.440,38	73.211,34	85.042,29

		coletor de águas pluviais de 0,40 a 0,70m de								
06.03	06.016.0006-A	TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E	und	30,00	437,30	BDI 1:	437,21	13.116,20	15.235,78	
06.04	06.272.0003-A	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha. FORNECIMENTO	m	300,00	50,55	BDI 2:	27,80	8.340,75	9.047,21	
08.0	BASES E PAVIMENTOS							634.518,58	737.056,78	
08.01	08.020.0008-A	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm, resistência a compressão de	m²	3.425,88	97,10	BDI 1:	83,88	287.356,30	333.793,08	
08.02	08.020.0020-A	Pavimentação de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulação vertical, pré-fabricados, colorido, com espessura de 6cm, resistência a compressão de	m²	1.370,35	104,67	BDI 1:	90,37	123.844,75	143.858,06	
08.03	13.370.0010-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE	m²	3.425,88	67,47	BDI 1:	65,19	223.317,53	259.405,64	
09.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS							506.469,41	588.314,87	
09.01	09.012.0002-A	Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre dois apoios do mesmo material, com seção de 10 x 30cm	m	250,00	248,88	BDI 1:	245,14	61.284,47	71.188,04	
09.02	09.001.0001-B	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL	m²	685,18	21,29	BDI 1:	21,29	14.587,41	16.944,74	
09.03	09.015.0068-A	ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE, POSTE TUBO F° GALV., ESPACADOS 2,00M, DIAM. 2" E ESP. PAREDE 1/8", ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE SOLO, FIXADOS	m²	1.944,00	224,14	BDI 1:	221,50	430.597,53	500.182,09	
11.0	ESTRUTURA							3.000.079,86	3.484.892,77	
11.01	11.003.0002-A	Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e adensamento	m³	8,00	605,28	BDI 1:	574,40	4.595,18	5.337,76	
11.02	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	m³	10,00	2.280,06	BDI 1:	1.990,13	19.901,34	23.117,40	
11.03	11.013.0105-A	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPa, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA	m³	180,00	2.938,93	BDI 1:	2.778,02	500.043,02	580.849,97	
11.04	11.030.0080-A	Laje pré-moldada Beta 16, para sobrecarga de 3,5kn/m² e vão de 5,20m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com	m²	1.370,35	190,93	BDI 1:	149,40	204.731,23	237.815,80	
11.05	11.016.0004-A	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de fibrocimento ou metálica, vãos de 15,01 a 20,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM	m³	5.592,45	274,86	BDI 1:	265,04	1.482.202,46	1.721.726,38	
11.06	11.016.0007-A	Pilares e/ou vigas em treliças metálicas, inclusive uma demão de pintura antióxido. FORNECIMENTO e MONTAGEM	kg	42.211,79	19,40	BDI 1:	18,68	788.606,63	916.045,46	
12.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS							234.877,90	272.834,17	
12.01	12.003.0075-B	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até	m²	2.740,71	62,71	BDI 1:	57,49	157.552,57	183.013,07	
12.02	12.035.0005-A	Parede divisória para sanitário em granito cinza corumbá, com 3cm de espessura, polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação. FORNECIMENTO	m²	59,40	497,90	BDI 1:	497,90	29.575,26	34.354,62	

12.03	12.016.0004-A	PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO	m²	1.000,00	72,84	BDI 1:	47,75	47.750,07	55.466,48	
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								1.572.155,36	1.826.215,65
13.01	13.001.0065-B	Revestimento externo, emboço, de uma vez, com argamassa de cimento, cal hidratada aditivada e areia, no traço 1:1:12, com 2,5cm de espessura, inclusive chapisco de cimento	m²	2.740,71	34,59	BDI 1:	33,16	90.890,44	105.578,34	
13.02	13.009.0051-A	Revestimento interno de paredes e tetos, com pasta de gesso, com espessura de 1,5cm, inclusive limpeza, fornecimento de todos os materiais e cola, aplicação, regularização e	m²	4.111,06	56,80	BDI 1:	44,57	183.231,19	212.841,35	
13.03	13.026.0010-A	Revestimento de paredes com azulejo branco 15 x 15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento	m²	1.000,00	135,40	BDI 1:	125,13	125.127,30	145.347,87	
13.04	13.030.0255-A	Revestimento de paredes com cerâmica branca, cinza ou bege, 10x10cm, telada, placa 30x30cm, assente com argamassa colante, rejuntamento com argamassa industrializada,	m²	300,00	114,08	BDI 1:	80,91	24.274,15	28.196,85	
13.05	13.196.0080-A	Forro estruturado monolítico com uma chapa de gesso acartonado, tipo ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, largura 1200mm, espessura de 12,5mm, com tratamento de	m²	2.740,71	50,46	BDI 1:	32,87	90.074,61	104.630,67	
13.06	13.301.0118-A	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1,5cm	m²	1.370,35	23,87	BDI 1:	23,58	32.318,69	37.541,39	
13.07	13.301.0131-A	CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM	m²	1.370,35	45,78	BDI 1:	45,00	61.668,79	71.634,47	
13.08	13.331.0015-A	Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso (P.E.I. IV), 60 x 60cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa	m²	1.370,35	135,96	BDI 1:	112,72	154.460,03	179.420,77	
13.09	13.331.0051-A	RODAPE DE CERAMICA EM PORCELANATO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058,FEITO A PARTIR DE PLACA DEPORCELANATO COM	m	822,21	39,07	BDI 1:	35,87	29.489,32	34.254,79	
13.10	13.348.0045-A	Espelho ou chapim em granito cinza andorinha, 20 x 3cm, sem acabamento, assentado como no item 13.348.0030assente em parede em osso, com chapisco , argamassa de	m	500,00	100,92	BDI 1:	99,76	49.880,39	57.941,06	
13.11	13.348.0050-A	Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento	m	500,00	100,14	BDI 1:	99,05	49.527,06	57.530,63	
13.12	13.380.0012-A	Piso de granitina, compreendendo: a) Lastro, com 4cm de espessura média, de argamassa de cimento e areia grossa, no traço	m²	1.370,35	75,24	BDI 1:	79,42	108.827,59	126.414,13	
13.13	13.380.0015-A	Rodapé de marmorite, fundido no local, com 10cm de altura, 1cm de espessura, terminando em canto reto junto ao piso, feito com cimento e grana nº 1 de mármore branco nacional,	m	822,21	26,33	BDI 1:	25,99	21.372,89	24.826,75	
13.14	13.381.0050-A	Junta plástica 17 x 3mm, para pisos contínuos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	822,21	8,82	BDI 1:	8,77	7.210,55	8.375,77	
13.15	13.168.0020-A	REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP.,PINTURA	m²	200,00	535,60	BDI 1:	535,60	107.120,00	124.430,59	
13.16	13.416.0010-A	PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADOSOBRE BASE	m²	60,00	114,21	BDI 1:	80,52	4.831,33	5.612,07	
13.17	13.416.0015-A	PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBRE BASE	m²	30,00	114,21	BDI 1:	80,52	2.415,66	2.806,03	
13.18	13.333.0010-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHOHIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR	m²	60,00	162,84	BDI 1:	127,40	7.643,95	8.879,21	
13.19	13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA	m²	30,00	162,84	BDI 1:	120,96	3.628,86	4.215,28	

		ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES								
13.20	13.373.0020-A	Piso de concreto armado monolítico em poliuretano, com junta fria, alisado com régua vibratória, espessura de 10cm, sobre terreno acertado e sobre lastro de brita, exclusive	m²	3.888,00	135,24	BDI 1:	107,55	418.162,56	485.737,63	
14.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS							763.109,50	886.427,99	
14.01	14.002.0052-A	Portinhola para alçapão, cisterna ou caixa d'água elevada, em chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para fechamento a cadeado, exclusive	m²	6,40	705,35	BDI 1:	705,35	4.514,24	5.243,74	
14.02	14.002.0250-A	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de ferro de 1.1/2" x 1/4", sendo os degraus em ferro redondo de 5/8", espaçados de 30cm. FORNECIMENTO e	m	30,00	498,35	BDI 1:	498,35	14.950,50	17.366,50	
14.03	14.003.0028-A	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E	m²	100,00	539,73	BDI 1:	539,73	53.973,00	62.695,04	
14.04	14.003.0145-A	Janela de alumínio anodizado ao natural fosco, tipo maxim-ar, em perfis série 28, com 50cm de altura, em 4 módulos, conforme projeto nº 6008/EMOP. FORNECIMENTO e	m²	40,00	870,30	BDI 1:	870,30	34.812,00	40.437,62	
14.05	14.003.0230-A	Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil série 25, em lambri horizontal, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e	m²	54,00	1.276,45	BDI 1:	1.276,45	68.928,30	80.067,11	
14.06	14.004.0015-A	Vidro plano transparente comum, com 4mm de espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	140,00	137,91	BDI 1:	137,91	19.307,40	22.427,48	
14.07	14.004.0200-A	Película de segurança e controle solar com 15% de transmissão luminosa, 60% de reflexão de luz visível, 12% de transmissão de energia solar, 55% de reflexão de energia solar, 33%	m²	140,00	49,31	BDI 1:	49,31	6.903,40	8.018,99	
14.08	14.006.0010-A	Porta de madeira de lei em compensado, de 0,80m x 2,10m x 3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13cm x 3cm e alizares de 5cm x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e	und	200,00	647,68	BDI 1:	646,58	129.315,54	150.212,93	
14.09	14.007.0045-A	Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das	und	200,00	71,70	BDI 1:	39,44	7.887,00	9.161,54	
14.10	14.007.0200-A	Ferragens para divisórias de mármore ou marmorite, de sanitários, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação da divisória), de:	unid	60,00	318,48	BDI 1:	318,48	19.108,80	22.196,78	
14.11	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m²	250,00	522,37	BDI 1:	522,37	130.592,50	151.696,25	
14.12	14.002.0087-A	PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	m²	100,00	999,34	BDI 1:	999,34	99.934,00	116.083,33	
14.13	14.002.0187-A	GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 5/8" E ESPACADAS DE 12,50CM, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE	m²	300,00	588,45	BDI 1:	576,28	172.882,82	200.820,68	
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRAULICA, SANITÁRIA E MECÂNICA							963.910,78	1.119.678,78	
15.01	15.002.0062-A	Caixa de gordura simples, cilíndrica, pré-fabricada em anéis de concreto, com diâmetro de 40cm e profundidade total de 60cm, inclusive tampa de concreto. FORNECIMENTO e	und	10,00	292,08	BDI 1:	199,49	1.994,91	2.317,29	
15.02	15.004.0010-A	Alça para barrilete de distribuição, do tipo concentrado, sob reservatório duplo, inclusive ramais para extravasor e limpeza compreendendo: 5,50m de tubo de PVC 50mm, registros	und	100,00	747,77	BDI 1:	551,70	55.170,26	64.085,77	
15.03	15.028.0010-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA	und	100,00	694,45	BDI 1:	668,64	66.863,77	77.668,96	
15.04	15.004.0024-A	Coluna de PVC, de diâmetro 32mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria.	m	200,00	28,78	BDI 1:	24,72	4.944,89	5.743,98	

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO										
15.05	15.004.0025-A	Coluna de PVC, de diâmetro 40mm, exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	50,00	36,04	BDI 1:	29,94	1.497,15	1.739,09	
15.06	15.004.0061-A	Instalação e assentamento de pia com 2 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo PVC de 50mm e	und	40,00	383,12	BDI 1:	324,37	12.974,77	15.071,49	
15.07	15.004.0063-A	Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 2,00m de tubo PVC de	und	50,00	204,02	BDI 1:	184,71	9.235,50	10.727,96	
15.08	15.004.0065-A	Instalação e assentamento de filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2,00m de tubo de PVC de 25mm e conexões	und	10,00	169,22	BDI 1:	161,67	1.616,67	1.877,92	
15.09	15.004.0070-A	Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 25mm, 3,00m de tubo de PVC de 50mm e	und	120,00	331,99	BDI 1:	301,97	36.236,39	42.092,19	
15.10	15.004.0110-A	Instalação e assentamento de vaso sanitário individual com caixa acoplada (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de	und	100,00	143,72	BDI 1:	103,42	10.341,75	12.012,98	
15.11	15.004.0180-A	Ralo sifonado de PVC rígido (150 x 185) x 75mm, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3,00m de tubo de PVC de 75mm e	und	180,00	105,87	BDI 1:	98,28	17.690,77	20.549,60	
15.12	15.004.0202-A	Tubo de queda em PVC de 100mm, inclusive "T" sanitário. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	10,00	661,87	BDI 1:	483,03	4.830,27	5.610,84	
15.13	15.007.0511-A	Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até	und	450,00	13,35	BDI 1:	10,16	4.573,31	5.312,36	
15.14	15.007.0570-A	Disjuntor termomagnético, unipolar, de 10 a 30A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	60,00	126,95	BDI 1:	78,75	4.724,92	5.488,47	
15.15	15.007.0605-A	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 125 a 150A x 250V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	60,00	324,65	BDI 1:	197,37	11.842,12	13.755,81	
15.16	15.007.0608-A	Disjuntor termomagnético, tripolar, de 300A a 400A x 250V. Fornecimento e colocação.	und	10,00	866,29	BDI 1:	522,35	5.223,53	6.067,65	
15.17	15.007.0611-A	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 8KA E	und	10,00	44,10	BDI 1:	28,61	286,13	332,37	
15.18	15.008.0085-A	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	15.000,00	3,96	BDI 1:	3,24	48.526,86	56.368,80	
15.19	15.008.0090-A	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfação em eletrodutos, na bitola de 4,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	6.000,00	5,58	BDI 1:	4,40	26.395,22	30.660,69	
15.20	15.008.0095-A	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfação em eletrodutos, na bitola de 6,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	6.000,00	7,41	BDI 1:	5,65	33.925,10	39.407,40	
15.21	15.008.0100-A	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfação em eletrodutos, na bitola de 10,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	1.000,00	10,97	BDI 1:	7,96	7.959,58	9.245,85	
15.22	15.015.0020-A	Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de	und	200,00	349,64	BDI 1:	327,16	65.431,20	76.004,88	
15.23	15.015.0035-A	Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e	und	20,00	668,63	BDI 1:	621,31	12.426,22	14.434,30	
15.24	15.015.0050-A	Instalação de um conjunto de 3 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 6 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 50,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e	und	200,00	856,13	BDI 1:	781,80	156.359,24	181.626,89	

15.26	15.015.0173-A	Instalação de ponto de força até 4cv, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 20,00m de fio 4mm², caixas e conexões	und	20,00	520,79	BDI 1:	484,28	9.685,58	11.250,77
15.27	15.015.0203-A	Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexões e caixas	und	10,00	203,31	BDI 1:	192,75	1.927,53	2.239,02
15.28	15.015.0260-A	Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomada, de embutir 2P+T,	und	400,00	267,37	BDI 1:	242,20	96.880,27	112.536,12
15.29	15.015.0270-A	Instalação de um conjunto de 2 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 3 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 18,00m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de	und	40,00	452,61	BDI 1:	413,33	16.533,29	19.205,07
15.30	15.029.0010-A	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	60,00	56,67	BDI 1:	44,31	2.658,64	3.088,28
15.31	15.029.0011-A	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	60,00	65,80	BDI 1:	49,79	2.987,32	3.470,07
15.32	15.029.0012-A	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1". FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	30,00	84,38	BDI 1:	60,94	1.828,10	2.123,52
15.33	15.035.0026-A	Eletroduto pesado, diâmetro de 2. 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	60,00	155,54	BDI 1:	97,96	5.877,78	6.827,63
15.34	15.036.0036-A	Tubo de PVC rígido de 20mm, soldável, inclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	60,00	10,31	BDI 1:	8,60	515,81	599,16
15.35	15.036.0037-A	Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável, inclusive conexões, emendas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	1.000,00	11,37	BDI 1:	9,40	9.399,50	10.918,46
15.36	15.036.0049-A	Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável, inclusive conexões e emendas, inclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	1.000,00	14,98	BDI 1:	12,08	12.083,24	14.035,89
15.37	15.036.0052-A	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável, inclusive conexões e emendas, inclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	1.000,00	32,13	BDI 1:	25,30	25.295,08	29.382,76
15.38	15.036.0070-A	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4", exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	1.000,00	8,04	BDI 1:	6,89	6.891,22	8.004,84
15.39	15.008.0145-A	Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, na bitola de 16,0mm², 600/1000V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	400,00	200,01	BDI 1:	128,60	51.438,77	59.751,28
15.40	15.011.0026-A	ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDEAEREA,24KVA E 38KVA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA	und	10,00	627,56	BDI 1:	448,22	4.482,16	5.206,48
15.41	15.011.0077-A	SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO	und	3,00	52.974,31	BDI 1:	33.923,92	101.771,76	118.218,08
16.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES							578.982,36	672.545,91
16.01	16.005.0035-A	COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NAESPESURA	m²	5.592,45	81,31	BDI 1:	49,52	276.939,78	321.693,25
16.02	16.005.0027-A	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	m	800,00	132,99	BDI 1:	132,99	106.392,00	123.584,95
16.03	16.020.0001-A	IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES,TIPO III-	m²	685,18	88,27	BDI 1:	67,76	46.427,18	53.929,81
16.04	16.030.0030-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAS DE	m²	300,00	86,30	BDI 1:	71,55	21.463,68	24.932,21

16.05	16.005.0075-A	COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVA LUME 0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE	m²	685,18	162,81	BDI 1:	159,29	109.142,29	126.779,68
16.06	16.007.0025-A	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26 com 25cm de desenvolvimento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m	238,44	85,42	BDI 1:	78,08	18.617,43	21.626,01
17.0	PINTURA							880.688,19	1.023.007,40
17.01	17.017.0100-A	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma demão	m²	400,00	50,00	BDI 1:	40,86	16.345,50	18.986,93
17.02	17.017.0140-A	Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alquídico, brilhante ou acetinado em duas demãos sobre superfície preparada com material da mesma linha,	m²	400,00	10,52	BDI 1:	8,04	3.217,00	3.736,87
17.03	17.018.0115-A	Pintura com tinta latex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard(nbr 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso,	m²	54.814,14	45,60	BDI 1:	12,04	660.160,94	766.842,95
17.04	17.017.0321-A	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDICÕES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE	m²	2.000,00	17,53	BDI 1:	14,96	29.926,20	34.762,27
17.05	17.017.0360-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO,LIMPEZA E UMA DEMAOS DE TINTAANTIOXIDO	m²	2.000,00	22,76	BDI 1:	18,82	37.635,24	43.717,09
17.06	17.013.0100-A	PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USOHOSPITALAR.SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU	m²	2.700,00	54,39	BDI 1:	45,53	122.943,66	142.811,36
17.07	17.040.0020-A	Marcação de quadra de esporte ou vaga de garagem com tinta a base de borracha clorada, com utilização de selador e solvente próprio e fita crepe como limitador de linhas,	m²	168,00	70,74	BDI 1:	62,26	10.459,65	12.149,93
18.0	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELÉTRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS							433.523,39	496.773,43
18.01	18.002.0012-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA.TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM	und	50,00	299,11	BDI 2:	179,47	8.973,30	9.733,34
18.02	18.002.0030-A	Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno de 56 x 48cm,inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: torneira de pressão 1158 de 1/2",	und	50,00	568,32	BDI 2:	340,99	17.049,60	18.493,70
18.03	18.002.0065-A	Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35 x 65 x 35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em PVC e	und	100,00	340,94	BDI 2:	204,56	20.456,40	22.189,06
18.04	18.002.0090-A	Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação e acessórios de fixação. FORNECIMENTO	und	20,00	643,55	BDI 2:	386,13	7.722,60	8.376,70
18.05	18.006.0050-A	Papeleira, sem protetor, de sobrepor, em metal cromado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	2.000,00	29,28	BDI 1:	22,14	44.288,60	51.445,64
18.06	18.009.0058-A	Torneira para pia ou tanque, 1158 de 1/2" x 18cm aproximadamente, em metal cromado. FORNECIMENTO	und	50,00	62,79	BDI 2:	34,53	1.726,73	1.872,98
18.07	18.016.0040-A	Cuba de aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm, em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623, sião 1680 1.1/2" x 1.1/2", exclusive torneira. FORNECIMENTO e	und	20,00	495,38	BDI 1:	285,99	5.719,83	6.644,15
18.08	18.016.0100-A	Barra de apoio tubular, em aço inoxidável, para lavatório de centro, medindo 63 x 51cm, para pessoas com necessidades específicas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	100,00	281,95	BDI 1:	174,40	17.440,10	20.258,42
18.09	18.016.0110-A	Barra de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em "L", em tubo de 1.1/4" em aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, medindo 60 x 60cm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	100,00	282,66	BDI 1:	174,79	17.479,15	20.303,78
18.10	18.017.0020-A	Filtro para uso doméstico com carcaça atóxica em polipropileno com 1 elemento filtrante de celulose e carvão ativado, para vazão até 180l/h, conexão de 1/2" sem registro.	und	10,00	123,60	BDI 2:	67,98	679,80	737,38
18.11	18.021.0035-A	Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 1000l, inclusive	und	100,00	360,50	BDI 2:	198,28	19.827,50	21.506,89

		tampa de vedação com escotilha e fixadores. Fornecimento								
18.12	18.023.0013-A	Balcão para passagem de alimentos, em concreto aparente, guarnição de madeira de lei, conforme projeto nº 6020/EMOP, exclusive pintura	m²	10,00	285,54	BDI 1:	279,96	2.799,57	3.251,98	
18.13	18.027.0518-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM	und	1.000,00	282,85	BDI 1:	168,05	168.046,10	195.202,35	
18.14	18.032.0015-A	Extintor de incêndio, tipo gás carbônico(CO2), de 6kg, completo. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	und	30,00	719,41	BDI 1:	719,12	21.573,51	25.059,79	
18.15	18.070.0040-A	Banca seca de mármore branco clássico, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento.	m	60,00	353,52	BDI 1:	345,21	20.712,33	24.059,44	
18.16	18.070.0045-A	Banca de mármore branco clássico, com 3cm de espessura, com abertura para 2 cuba (exclusive esta), sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem	m²	20,00	803,37	BDI 1:	786,69	15.733,70	18.276,27	
18.17	18.081.0051-A	BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E	m²	20,00	747,60	BDI 1:	736,70	14.733,92	17.114,92	
18.18	18.027.0097-A	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E	unid	250,00	49,73	BDI 1:	37,02	9.254,63	10.750,18	
18.19	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	3,00	2.997,30	BDI 2:	2.642,00	7.926,00	8.597,33	
18.20	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	3,00	139,98	BDI 2:	-	0,00	-	
18.21	18.200.0001-A	TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	3,00	2.406,71	BDI 1:	2.406,71	7.220,13	8.386,90	
18.22	18.200.0002-A	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	3,00	1.154,63	BDI 2:	1.154,63	3.463,89	3.757,28	
18.23	18.200.0003-A	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UNID	3,00	232,00	BDI 2:	232,00	696,00	754,95	
19.0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS							1.375.895,28	1.492.433,60	
19.01	19.004.0044-C	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicomcombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, inclusive motorista	h	3.379,20	74,61	BDI 2:	37,31	126.061,06	136.738,43	
19.02	19.004.0044-E	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicomcombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, inclusive motorista	h	844,80	31,69	BDI 2:	15,85	13.385,86	14.519,64	
19.03	19.004.0115-C	CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EQUIPADA COM ESCADA DE	h	3.379,20	71,58	BDI 2:	35,79	120.941,57	131.185,32	
19.04	19.004.0115-E	CAMIONETA TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EQUIPADA COM ESCADA DE	h	844,80	12,74	BDI 2:	6,37	5.381,38	5.837,18	
19.05	19.005.0028-C	RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3,	h	3.379,20	192,69	BDI 2:	96,34	325.564,63	353.139,95	
19.06	19.005.0028-E	RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3,	h	844,80	61,42	BDI 2:	30,71	25.943,17	28.140,56	
19.07	19.005.0034-C	MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTURA DE DESCARGA	h	1.689,60	122,97	BDI 2:	61,49	103.885,06	112.684,12	

		APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERADOR								
19.08	19.005.0034-E	MINI PA CARREGADEIRA, DE RODAS, CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE 629KG, ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M, INCLUSIVE OPERADOR	h	422,40	47,00	BDI 2:	23,50	9.926,40	10.767,17	
19.09	19.004.0013-C	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	h	1.689,60	251,35	BDI 2:	125,67	212.338,20	230.323,25	
19.10	19.004.0013-E	CAMINHÃO BASCULANTE, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA	h	422,40	82,18	BDI 2:	41,09	17.355,97	18.826,02	
19.11	19.004.0049-C	CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA, MOTOR DIESEL 2,8 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRACAO NAS 4 RODAS, INCLUSIVE MOTORISTA	h	3.379,20	132,87	BDI 2:	66,44	224.497,15	243.512,06	
19.12	19.004.0049-E	CAMIONETA TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA, MOTOR DIESEL 2,8 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRACAO NAS 4 RODAS, INCLUSIVE MOTORISTA	h	844,80	47,80	BDI 2:	23,90	20.190,72	21.900,87	
19.13	19.004.0021-C	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	h	844,80	227,70	BDI 2:	143,31	121.070,39	131.325,05	
19.14	19.004.0021-E	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, INCLUSIVE MOTORISTA	h	211,20	74,40	BDI 2:	46,83	9.889,94	10.727,62	
19.15	19.004.0085-C	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 10,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLO)A	h	422,40	78,29	BDI 2:	78,29	33.069,70	35.870,70	
19.16	19.004.0085-E	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 10,5T APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL(DO SOLO)A	h	105,60	60,55	BDI 2:	60,55	6.394,08	6.935,66	
20.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							859.262,10	932.041,61	
20.01	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	24,00	18.379,68	BDI 2:	15.128,74	363.089,69	393.843,39	
20.02	01.050.0711-A	MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TÉCNICO, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	12,00	4.519,68	BDI 2:	4.519,68	54.236,16	58.829,96	
20.03	05.105.0145-A	MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	6,00	5.885,44	BDI 2:	5.885,44	35.312,64	38.303,62	
20.04	05.105.0115-A	MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	12,00	3.080,00	BDI 2:	3.080,00	36.960,00	40.090,51	
20.05	05.105.0148-A	MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	24,00	4.259,20	BDI 2:	4.259,20	102.220,80	110.878,90	
20.06	05.105.0131-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	meses	12,00	36.759,36	BDI 2:	22.286,15	267.442,81	290.095,23	
		TOTAL						17.595.732,42	19.995.997,83	

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
— PREFEITURA —

PRDC N°	2584/25
FOLHA N°	183
RUBRICA	
SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL	

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

Comunicamos a MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES - CONTABILIDADE, inscrita sob o CPF n° 080.269.807-78, que a partir do dia 02 (Dois) de Abril de 2025, autorizamos o início da prestação de serviços da contratada pela Adesão à Ata de Registro de Preços n° 001/2025, resultante da licitação na Modalidade Pregão Presencial n° 001/2024, realizado nos autos do Processo n° 1397/2024, da Câmara Municipal de Paraíba do Sul, referente à contratação de serviços comuns de assessoria e apoio técnico.

Três Rios, 02 de Abril de 2025.

Felipe Cerqueira Guido
Secretário de Saúde
Mat. 124.3611

Felipe Cerqueira Guido

Secretário de Saúde

Matrícula: 124.3611

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS

PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 - CENTRO - TRÊS RIOS/RJ
CEP: 25804-080 - TEL.: 24 2251 7400

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
AVISOS DE LICITAÇÕES – UASG: 985919
AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE”
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90050/2025

O Município de Três Rios torna público que decide ADIAR “SINE DIE” o certame referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 90050/2025. OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços de exames especializados de imagem em cardiologia, urologia, ginecologia, neurologia, cintilografia e ultrassonografias.

Informações Complementares: Outras informações poderão ser obtidas no e-mail licitacao@tresrios.rj.gov.br.

Rosane Maria Marques de Andrade
Diretora Geral da Sec. de Gestão Pública e Compras
Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
AVISOS DE LICITAÇÕES – UASG: 985919
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 90054/2025

OBJETO: Aquisição de uniformes para a Guarda Municipal de Três Rios/RJ.

DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 18 de julho de 2025 às 08h.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 90055/2025

OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de kit lanche para os pacientes que são transportados para tratamento em outros municípios.

DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 22 de julho de 2025 às 08h.

Informações Complementares: Os editais estarão disponíveis na Plataforma: www.gov.br/compras/pt-br, no PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 e no site da Prefeitura: <https://transparenciapmtr.primaxonline.com.br/transparencia/conteudo/licitacoes/5>. Outras informações poderão ser obtidas no e-mail licitacao@tresrios.rj.gov.br.

Rosane Maria Marques de Andrade
Diretora Geral da Sec. de Gestão Pública e Compras
Governamentais

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
— PREFEITURA —

Informativo VISA/TR n° 023/2025

Em conformidade e cumprimento da solicitação descrita no OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPVS No 068/2025 da Superintendência de Vigilância Sanitária, vimos por meio deste, comunicar o **Alerta Rápido da ANVISA**. Entendendo a importância que o caso requer, no intuito de reduzir riscos, solicitamos aos senhores a ciência e ampla divulgação para que possamos tomar as medidas necessárias quanto à ação proposta pela SUVISA e ANVISA.

Assunto: ALERTA RÁPIDO DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE OU RECOLHIMENTO. (Comunicamos a seguinte medida preventiva).

Número de referência/ BR/ Falsificação/349.1.0

- 1. Classe de Risco do desvio de Qualidade:** Desvio de qualidade classe II
- 2. Produto:** Meropenem
- 3. Número de registro:** 1163701870272
- 4. Princípio ativo:** Pós liofilizados
- 5. Forma farmacêutica:** Pós liofilizados
- 6. Concentração:** 1 g
- 7. Lote:** 24041424
- 8. Data de Validade:** 04/2026
- 9. Unidades farmacotécnicas por apresentação:** 25
- 10. Detentora do registro:** Blau Farmacêutica S.A – 58.430.828/0001-60
- 11. Fabricante:** CNPJ -58430828001565 - Razão Social - BlauFarmacêutica S.A. - Município -ANÁPOLIS - UF - GO - País - BRASIL
- 12. Email:** 0800-701-6399 - WhatsApp (11) 99581-6162
- 13. Ação proposta:** Recolhimento
- 10. Detalhes do desvio de qualidade/motivação do recolhimento:** Confirmação do desvio de qualidade cPARECER DE CONSTATAÇÃO, emitido pela SESGRS DE SAÚDE DE JOINVILLE UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em 13 de dezembro de 2024, visível alteração tanto decor quando de aspecto do medicamento, o produto não se apresenta como pólioofilizado e apresenta coloração marrom, o que fere Art. 4º da RDC 658/2022. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 7º da Lei nº 6.360/1976 e artigo 6º da RDC nº 625/2022.

Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
— PREFEITURA —

Informativo VISA/TR n° 024/2025

Em conformidade e cumprimento da solicitação descrita no OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPVS No 069/2025 da Superintendência de Vigilância Sanitária, vimos por meio deste, comunicar o **Alerta Rápido da ANVISA**. Entendendo a importância que o caso requer, no intuito de reduzir riscos, solicitamos aos senhores a ciência e ampla divulgação para que possamos tomar as medidas necessárias quanto à ação proposta pela SUVISA e ANVISA.

Assunto: ALERTA RÁPIDO DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE OU RECOLHIMENTO. (Comunicamos a seguinte medida preventiva).

Número de referência/ BR/ Falsificação/349.1.0

- 1. Classe de Risco do desvio de Qualidade:** Falsificação
- 2. Produto:** Dysport
- 3. Número de registro:** 169770001
- 4. Princípio ativo:** toxínica botulínica
- 5. Forma farmacêutica:** Pós liofilizados
- 6. Concentração:** 300 U (25130; 6094; 25133; T02322); 500U (25168)
- 7. Lote:** 25130; 6094; 25133; T02322; 25168
- 8. Data de Validade:** 25130 (08/27; 08/26; 01/27); 6094 (09/27); 25133 (01/27); T02322 (10/25); 25168 (02/25)
- 9. Unidades farmacotécnicas por apresentação:** -
- 10. Detentora do registro:** Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda
- 11. Fabricante:** IPSEN BIOPHARM LTD. (ASH ROAD, WREXHAM INDUSTRIAL ESTATE, WREXHAM, CLWYD, LL13 9UF, WREXHAM/Reino Unido)
- 12. Email:** -
- 13. Ação proposta:** Apreensão e Inutilização
- 14. Detalhes do desvio de qualidade/motivação do recolhimento:** A empresa detentora do registro - Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda confirmou a falsificação dos lotes, que foram identificados em uma clínica de estética durante inspeção do estabelecimento pela Vigilância Sanitária do Município de Nova Lima - MG. A investigação está em andamento para apurar a procedência das unidades falsificadas.

Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
—PRÉFEITURA—

Informativo VISA/TR n° 025/2025

Em conformidade e cumprimento da solicitação descrita no OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPVS No 073/2025 da Superintendência de Vigilância Sanitária, vimos por meio deste, comunicar o **Alerta Rápido da ANVISA**. Entendendo a importância que o caso requer, no intuito de reduzir riscos, solicitamos aos senhores a ciência e ampla divulgação para que possamos tomar as medidas necessárias quanto à ação proposta pela SUVISA e ANVISA.

Assunto: ALERTA RÁPIDO DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE OU RECOLHIMENTO. (Comunicamos a seguinte medida preventiva).

Número de referência/ BR/ Falsificação/349.1.0

- 1. Classe de Risco do desvio de Qualidade:** Desvio de Qualidade Classe I
- 2. Produto:** Fosfato Dissodico de Dexametasona
- 3. Número de registro:** 25351.828292\2024-74
- 4. Princípio ativo:** Fosfato Dissodico de Dexametasona
- 5. Forma farmacêutica:** Soluções parenterais de pequeno volume com preparação asséptica
- 6. Concentração:** 4 mg\ml **7. Lote:** 23040261
- 8. Data de Validade:** 04\2025
- 9. Unidades farmacotécnicas por apresentação:** -
- 10. Detentora do registro:** Hypofarma – Instituto e Farmácia Ltda
- 11. Fabricante:** Hypofarma – Instituto e Farmácia Ltda. Rua Dr Irineu Marcelini, nº 303, Ribeirão das Neves.
- 12. Email:** sac@hypofarma.com.br
- 13. Ação proposta:** Recolhimento.
- 14. Detalhes do desvio de qualidade/motivação do recolhimento:** Presença de corpo estranho no produto.

Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
— PREFEITURA —

Informativo VISA/TR n° 026/2025

Em conformidade e cumprimento da solicitação descrita no OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPVS No 078/2025 da Superintendência de Vigilância Sanitária, vimos por meio deste, comunicar o **Alerta Rápido da ANVISA**. Entendendo a importância que o caso requer, no intuito de reduzir riscos, solicitamos aos senhores a ciência e ampla divulgação para que possamos tomar as medidas necessárias quanto à ação proposta pela SUVISA e ANVISA.

Assunto: ALERTA RÁPIDO DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE OU RECOLHIMENTO. (Comunicamos a seguinte medida preventiva).

Número de referência/ BR/ Falsificação/349.1.0

- 1. Classe de Risco do desvio de Qualidade:** Desvio de Qualidade Classe II
- 2. Produto:** Isofarma – Solução de gliconato de cálcio 10%
- 3. Número de registro:** 1031101620018 **4. Princípio ativo:** Gliconato de cálcio
- 5. Forma farmacêutica:** Soluções parenterais de pequeno volume com esterilização terminal **6. Concentração:** 100 mg/ml **7. Lote:** 4060289
- 8. Data de Validade:** 06\2026
- 9. Unidades farmacotécnicas por apresentação:** 200
- 10. Detentora do registro:** Halex Istar Indústria Farmacêutica SA
- 11. Fabricante:** Halex Istar Indústria Farmacêutica SA. Rua Manoel Mavignier, nº 5000, Precabura, Eusebio – CE – Brasil.
- 12. Email:** sac@halexistar.com.br **13. Ação proposta:** Recolhimento.
- 14. Detalhes do desvio de qualidade/motivação do recolhimento:** Confirmação do desvio de qualidade relacionado à presença de corpo estranho no produto, o que fere o artigo 4º da RDC 658/2022. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 7º da Lei nº 6.360/1976 e artigo 6º da RDC nº 625/2022.
- 15. Informações de distribuição incluindo exportação (consumidores, exemplo hospitais):** Para maiores informações sobre exportação ou destino do(s) lote(s), favor entrar em contato diretamente com a empresa.

Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
— PREFEITURA —

Informativo VISA/TR n° 027/2025

Em conformidade e cumprimento da solicitação descrita no OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPVS No 262/2025 da Superintendência de Vigilância Sanitária, vimos por meio deste, comunicar o **Alerta Rápido da ANVISA**. Entendendo a importância que o caso requer, no intuito de reduzir riscos, solicitamos aos senhores a ciência e ampla divulgação para que possamos tomar as medidas necessárias quanto à ação proposta pela SUVISA e ANVISA.

Assunto: ALERTA RÁPIDO DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE OU RECOLHIMENTO. (Comunicamos a seguinte medida preventiva).

Número de referência/ BR/ Falsificação/349.1.0

- 1. Classe de Risco do desvio de Qualidade:** Desvio de Qualidade Classe I
- 2. Produto:** Ringer com lactato
- 3. Número de registro:** 1031100890321
- 4. Princípio ativo:** Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de sódio.
- 5. Forma farmacêutica:** Soluções parenterais de pequeno volume com preparação asséptica
- 6. Concentração:** 6,00+0,30+0,20+3,20
- 7. Lote:** 0000177082
- 8. Data de Validade:** 05\2025
- 9. Unidades farmacotécnicas por apresentação:** 15
- 10. Detentora do registro:** Halex Istar Indústria Farmacêutica SA
- 11. Fabricante:** Halex Istar Indústria Farmacêutica SA. BR 153, Km 3, Conjunto Palmares, Goiânia, Goiás. CEP: 74.775-027 - Goiânia -GO/Brasil
- 12. Email:** -
- 13. Ação proposta:** Recolhimento.
- 14. Detalhes do desvio de qualidade/motivação do recolhimento:** Confirmação do desvio de qualidade devido à presença de corpo estranho no produto RINGER COM LACTATO, o que fere artigo 4º da RDC658/2022, por disponibilizar ao consumo da população medicamentos sem a devida qualidade. Esta medida preventiva está fundamentada no artigo 7º da Lei nº6.360/1976 e artigo 6º da RDC nº 625/2022.
- 15. Informações de distribuição incluindo exportação (consumidores, exemplo hospitais):** Para maiores informações sobre exportação ou destino do(s) lote(s), favor entrar em contato diretamente com a empresa.

Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
— PREFEITURA —

Informativo VISA/TR n° 028/2025

Em conformidade e cumprimento da solicitação descrita no OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPVS No 263/2025 da Superintendência de Vigilância Sanitária, vimos por meio deste, comunicar o **Alerta Rápido da ANVISA**. Entendendo a importância que o caso requer, no intuito de reduzir riscos, solicitamos aos senhores a ciência e ampla divulgação para que possamos tomar as medidas necessárias quanto à ação proposta pela SUVISA e ANVISA.

Assunto: ALERTA RÁPIDO DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE OU RECOLHIMENTO. (Comunicamos a seguinte medida preventiva).

Número de referência/ BR/ Falsificação/349.1.0

- 1. Classe de Risco do desvio de Qualidade:** Achados relevantes em inspeções (descumprimento de BPF).
- 2. Produto:** Bronquovita
- 3. Número de registro:** 1540000350016
- 4. Princípio ativo:** *Eucalyptus globulus labill*
- 5. Forma farmacêutica:** Xarope
- 6. Concentração:** 0,043 ml/ml
- 7. Lote:** BRX1625 e BRX1725
- 8. Data de Validade:** 01\2028
- 9. Unidades farmacotécnicas por apresentação:** 1
- 10. Detentora do registro:** Laboratório Vitalab Ltda
- 11. Fabricante:** Laboratório Vitalab Ltda, CNPJ nº56.646.953/0001-86. Rua Nove de Novembro, 241/253 - Vila Amélia, São Paulo.
- 12. Email:** sac@vitahervas.com.br
- 13. Ação proposta:** Recolhimento.
- 14. Detalhes do desvio de qualidade/motivação do recolhimento:** Comprovação da fabricação e comercialização do medicamento em desacordo com seu registro na Anvisa, contrariando o disposto nos Arts. 4º da RDC nº 658/2022. Esta medida preventiva está fundamentada no art. 6º, 7º da Lei nº 6.360/1976 e na RDC nº 625/2022.
- 15. Informações de distribuição incluindo exportação (consumidores, exemplo hospitais):** Para maiores informações sobre exportação ou destino do(s) lote(s), favor entrar em contato diretamente com a empresa.

Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
— PREFEITURA —

Informativo VISA/TR n° 029/2025

Em conformidade e cumprimento da solicitação descrita no OFÍCIO CIRCULAR SES/SUPVS No 266/2025 da Superintendência de Vigilância Sanitária, vimos por meio deste, comunicar o **Alerta Rápido da ANVISA**. Entendendo a importância que o caso requer, no intuito de reduzir riscos, solicitamos aos senhores a ciência e ampla divulgação para que possamos tomar as medidas necessárias quanto à ação proposta pela SUVISA e ANVISA.

Assunto: ALERTA RÁPIDO DE NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE OU RECOLHIMENTO. (Comunicamos a seguinte medida preventiva).

Número de referência/ BR/ Falsificação/349.1.0

- 1. Classe de Risco do desvio de Qualidade:** Desvio de Qualidade Classe II
- 2. Produto:** Granulokin **3. Número de registro:** 1024400060038
- 4. Princípio ativo:** filgrastim
- 5. Forma farmacêutica:** Soluções parenterais de pequeno volume com preparação asséptica
- 6. Concentração:** 30 µg/ml
- 7. Lote:** Todos **8. Data de Validade:** Todos com validade vigente
- 9. Unidades farmacotécnicas por apresentação:** 4
- 10. Detentora do registro:** AMGEN Biotecnologia do Brasil Ltda.
- 11. Fabricante:** AMGEN Manufacturing Ltd – Porto Rico. State Road 31, Km 24,6, Junco, Porto Rico, Estados Unidos – USA.
- 12. Email:** sacbrasil@amgen.com
- 13. Ação proposta:** Recolhimento.
- 14. Detalhes do desvio de qualidade/motivação do recolhimento:** possibilidade de o produto não atender às especificações do prazo de validade de 36 meses.
- 15. Informações de distribuição incluindo exportação (consumidores, exemplo hospitais):** Para maiores informações sobre exportação ou destino do(s) lote(s), favor entrar em contato diretamente com a empresa.

Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária

Secretaria de
SAÚDE



TRÊS RIOS
— PREFEITURA —

Informativo VISA/TR n.º 030/2025

Em conformidade e cumprimento da solicitação descrita na Resolução RE n.º 1996, de 27 de maio de 2025 da 4ª Diretoria Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária vimos por meio deste, comunicar o **Alerta Rápido da ANVISA**. Entendendo a importância que o caso requer, no intuito de reduzir riscos, solicitamos aos senhores a ciência e ampla divulgação para que possamos tomar as medidas necessárias quanto à ação proposta.

Assunto: 70351 – Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

- 1. Empresa:** HRT do Brasil Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda – CNPJ: 25533284000
- 2. Produtos:** WR Professional – Escova Marroquina Japonesa 5D; Hidratante Capilar Top Liss 3D - WR Profissional; Ativo Hidratante Redutor de Volume H Osil.
- 3. Lote:** Todos.
- 4. Tipo de Produto:** Cosméticos.
- 5. Ações de fiscalização:** Recolhimento.
- 6. Suspensão:** Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso.
- 7. Motivação:** Considerando que os produtos citados no item 2., classificam-se como Grau 2 indevidamente notificados nesta Agência em desacordo com o art. 3 item XVIII e I do art. 67 da lei 6360, de 23 de setembro de 1976. Considerando a comercialização, exposição à venda e fabricação do produto WR professional – Escova marroquina japonesa 5D, sem registro, que consta na rotulagem o número do processo 25351.831742\2020-82 referente a outro produto, infringindo o art. 12 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e tendo em vista o previsto no art. 6º e inciso I do art. 67 da Lei 6360, de 23 de setembro de 1976 e inciso XV do art. 7º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999.

Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

DECRETO Nº 7.424, DE 18 DE JUNHO DE 2025.

Fica alterado o Decreto Municipal nº 7.144 de 12 de dezembro de 2023, consolidando os atos no presente Decreto, que dispõe sobre o Sistema de Registro de preços, disposto no artigo 78, IV, §1º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 43, e incisos II e XLIII, do art. 135, da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO ainda, o disposto no art. 132 da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021

DECRETA:

**CAPÍTULO I
Seção I
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO**

Art. 1º Este Decreto regulamenta o Sistema de Registro de Preços, disposto no artigo 78, IV, §1º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional.

**Seção II
DAS DEFINIÇÕES**

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - sistema de registro de preços - SRP - conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, às obras e à aquisição e à locação de bens para contratações futuras;

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página 1 de 21

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

II - ata de registro de preços - documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos ou as entidades participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou no instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas;

III - órgão ou entidade gerenciadora - órgão ou entidade da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

IV - órgão ou entidade participante - órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços;

V - órgão ou entidade não participante - órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;

VI - compra centralizada - compra ou contratação de bens, serviços ou obras, em que o órgão ou a entidade gerenciadora conduz os procedimentos para registro de preços destinado à execução descentralizada, mediante prévia indicação da demanda pelos órgãos ou pelas entidades participantes;

VII - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - ferramenta informatizada, integrante do Sistema de Compras do Governo Federal - Compras.gov.br, disponibilizada pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para cadastramento dos licitantes ou fornecedores de procedimentos de contratação pública promovidos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional;

CAPÍTULO II

DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Seção I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **2** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços - SRP para aquisição de bens ou contratação de obras ou serviços, inclusive de engenharia, pelos órgãos e entidades descritos no art. 1º deste Decreto, obedecerá ao disposto nesta Seção.

Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

I - Quando, pelas características do objeto, houver a necessidade de contratações sucessivas;

II - Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços a serem remunerados por unidade de medida ou por meio de regime de tarefa;

III - Quando for conveniente a contratação de determinado objeto para atendimento a mais de um órgão ou entidade;

IV - Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administração Municipal.

§1º O Sistema de Registro de Preços, no caso de obras e serviços de engenharia, somente poderá ser utilizado se atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 85 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

a) existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional;

b) necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

§2º A adequação e conveniência da realização de registro de preços deverá ser expressamente atestada pela autoridade competente.

Seção II DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Art. 5º Caberá ao órgão ou à entidade gerenciadora a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP, e ainda o seguinte:

I - Realizar o procedimento de intenção de registro (IRP) na forma do art. 9º, e, quando for o caso, estabelecer o número máximo de participantes, em conformidade com sua capacidade de gerenciamento;

II - aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito à IRP:



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

- a) os quantitativos considerados ínfimos;
- b) a inclusão de novos itens;
- c) os itens de mesma natureza com modificações em suas especificações;
- III - Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo encaminhadas pelos órgãos participantes para atender aos requisitos de padronização e racionalização, e determinar a estimativa total de quantidades da contratação, quando se tratar da hipótese de compra centralizada;
- IV - Elaborar o termo de referência do registro de preços, na hipótese de compra centralizada;
- V - Promover os atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório ou da contratação direta e todos os atos deles decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilização aos órgãos ou às entidades participantes;
- VI - Realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitação ou contratação direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e pelas entidades participantes, inclusive na hipótese de compra centralizada;
- VII - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referência;
- VIII- remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 32;
- IX - Gerenciar a ata de registro de preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos órgãos participantes;
- X - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na ata de registro de preços;
- XI - Analisar as solicitações de adesão formuladas pelos órgãos não participantes;
- XII - Zelar pela observância dos limites individual e global para adesão;
- XIII - Divulgar o conteúdo do edital, da ata de registro de preços, os eventuais contratos e termos aditivos, na Imprensa Oficial, no sítio eletrônico da Prefeitura e no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme as diretrizes da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página 4 de 21

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

**CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO OU DA ENTIDADE PARTICIPANTE**

**Seção I
COMPETÊNCIAS**

Art. 6º O órgão ou entidade participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador a sua respectiva requisição de objeto, adequada ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda especificar:

I - registrar junto ao órgão gerenciador sua intenção de participar do registro de preços, acompanhada:

- a) o item no termo de referência ou projeto básico adequado ao registro de preços;
- b) a estimativa de consumo; e
- c) o local de entrega;

II - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;

III - solicitar, se necessário, a inclusão de novos itens, no prazo previsto pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, acompanhada das informações a que se refere o inciso I e da pesquisa de mercado que contemple a variação de custos locais e regionais;

IV - manifestar, junto ao órgão ou à entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua concordância com o objeto, anteriormente à realização do procedimento licitatório ou da contratação direta;

V - auxiliar tecnicamente, por solicitação do órgão ou da entidade gerenciadora, as atividades previstas nos incisos V e VI do caput do art. 5º;

VI - tomar conhecimento da ata de registro de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **5** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

VII - assegurar-se, quando do uso da ata de registro de preços, de que a contratação a ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem quanto a sua utilização;

VIII - zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor e pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou de obrigações contratuais;

IX - aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, em relação à sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informar as ocorrências ao órgão ou à entidade gerenciadora e registrá-las no SICAF; e

X - prestar as informações solicitadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou à sua entidade.

XI - Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender as condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de preços, as divergências relativas à entrega, às características e à origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços.

CAPÍTULO IV DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS

Seção I

DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Divulgação

Art. 7º Para fins de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório ou da contratação direta, realizar procedimento público de IRP para possibilitar, pelo prazo mínimo de oito dias úteis, a participação de outros órgãos ou outras entidades da Administração Pública na ata de registro de preços e determinar a estimativa total de quantidades da contratação, observado, em especial, o disposto nos incisos III e VI do caput do art. 5º e nos incisos I, III e IV do caput do art. 6º.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

§1º O prazo previsto no caput será contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação da IRP.

§2º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante.

Art. 8º Os órgãos e as entidades de que trata o art. 1º, antes de iniciar processo licitatório ou contratação direta, consultarão as IRPs em andamento e deliberarão a respeito da conveniência de sua participação.

Parágrafo único. Constará nos autos do processo de contratação a manifestação do órgão ou da entidade sobre a deliberação de que trata o caput.

Art. 9º Compete ao Órgão ou entidade gerenciadora providenciar, previamente à publicação do edital, a publicação de intenção de registro de preços como forma de divulgar formalmente a pretensão de realização do certame com a adoção do SRP para possíveis órgãos ou entidades interessadas.

§1º A publicação da intenção de registro de preços deverá descrever o objeto pretendido com clareza suficiente para a compreensão dos potenciais interessados.

§2º A publicação da intenção de registro de preços poderá deixar de ocorrer, sempre de forma fundamentada, quando:

I - A natureza do objeto se relacionar exclusivamente ao órgão ou entidade responsável pelo certame;

II - Excepcionalmente, se mostrar inviável a veiculação da intenção de registro de preços.

§3º As intenções de registro de preços deverão conter descrição e quantitativo estimado do objeto, com a respectiva justificativa, com base em técnicas estimativas que considerarão, sempre que possível, o histórico de consumo e a perspectiva de aumento ou redução da demanda.

§4º As manifestações de participação no certame deverão ser levadas em consideração na elaboração do projeto básico ou termo de referência.

Seção II DA LICITAÇÃO Critério de julgamento

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **7** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

Art. 10 Será adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado.

Art. 11 Poderá ser adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por grupo de itens quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica.

Art. 12 Na hipótese prevista no art. 11:

I - o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será indicado no edital; e

II - a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Seção III DAS MODALIDADES

Art. 13 O processo licitatório para registro de preços será realizado na modalidade concorrência ou pregão.

Seção IV DO EDITAL

Art. 14 O edital de licitação para registro de preços deverá observar o disposto no art. 82 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, além de prever:

I - O prazo de vigência da ata de registro de preços e a eventual possibilidade de prorrogação, desde que comprovado o preço vantajoso;

II - Os órgãos e entidades participantes;

III - Os limites global e individual para adesões;

IV - O quantitativo mínimo para cada ordem de fornecimento a ser exarada pelos órgãos gerenciador, participantes e não participantes.

V - as especificidades da licitação e de seu objeto, incluída a quantidade máxima de cada item que poderá ser contratada;

VI - o critério de julgamento da licitação;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

VII - as condições para alteração ou atualização de preços registrados, conforme a realidade do mercado e observado o disposto nos art. 27 a art. 30;

VIII - as hipóteses de cancelamento do registro de fornecedor e de preços, de acordo com o disposto no art. 31;

IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento do pactuado na ata de registro de preços e em relação às obrigações contratuais;

X - a inclusão, na ata de registro de preços, para a formação do cadastro de reserva, conforme o disposto no inciso II do caput do art. 17:

- a) dos licitantes que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços em preços iguais aos do licitante vencedor, observada a ordem de classificação da licitação; e
- b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

Seção V

DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Procedimentos

Art. 15 O SRP poderá ser utilizado nas hipóteses de contratação direta, por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou uma entidade.

§1º Para fins do disposto no caput, além do disposto neste Decreto, serão observados:

I - os requisitos da instrução processual previstos no art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

II - os pressupostos para enquadramento da contratação direta, por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, conforme previsto nos art. 74 e art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; e

III - a designação da comissão de contratação como responsável pelo exame e julgamento dos documentos da proposta e dos documentos de habilitação, nos termos do disposto no inciso L do caput do art. 6º da Lei nº 14.133, de 2021.

§2º O registro de preços poderá ser utilizado na hipótese de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para a aquisição, por força de decisão judicial, de medicamentos e insumos para tratamentos médicos.

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **9** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

Seção VI

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Art. 16 Na licitação envolvendo o SRP não é necessário realizar prévia reserva orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil para a assunção efetiva do compromisso.

§1º O disposto no caput não afasta a necessidade de indicação da dotação orçamentária que será utilizada para fazer face às despesas decorrentes de eventuais contratações.

§2º A ausência de previsão orçamentária, sem a configuração dos demais requisitos previstos no art. 4º, não pode fundamentar a adoção do Sistema de Registro de Preços.

CAPÍTULO V

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Seção I

Formalização

Art. 17 Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para a formalização da ata de registro de preços:

I - serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário;

II - será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes ou dos fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

b) dos licitantes ou dos fornecedores que mantiverem sua proposta original;

III - será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

§1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

§2º Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores de que trata a alínea "a" do inciso II do caput antecederão aqueles de que trata a alínea "b" do referido inciso.

§3º A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se referem o inciso II do caput e o § 1º somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

I - quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

II - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas no art. 31.

§4º O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Art. 18 São cláusulas obrigatórias na ata de registro de preços:

I - Descrição pormenorizada do objeto e dos quantitativos registrados;

II - Condições de fornecimento ou prestação do serviço;

III - Sanções pelo descumprimento de suas diretrizes;

IV - Hipóteses de cancelamento da ata de registro;

V - Preço registrado e condições de pagamento;

VI - Critério de repactuação dos preços registrados em razão da superveniente alteração da realidade do mercado;

VII - A informação sobre a possibilidade ou não de prorrogação da vigência;

VIII - Limites global e individual para adesão de órgãos não participantes;

IX - Possibilidade de renovação dos quantitativos da ata de registro de preço.

Art. 19 A contratação com os fornecedores ou prestadores de serviço registrados será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 95 da Lei 14.133/2021.

Seção II

DO CADASTRO DE RESERVA

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página 11 de 21

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

Art. 20 Após a definição do preço final do licitante vencedor, o agente da contratação deverá verificar com os demais licitantes se aceitam cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, para formação de cadastro de reserva, a ser incluído na respectiva ata na forma de anexo, respeitada a sequência da classificação do certame.

§1º O cadastro de reserva poderá ser utilizado nas seguintes hipóteses:

I - Impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata;

II - Descumprimento das condições da ata pelo comprometente;

III - Recusa do vencedor em assinar a ata de registro de preços, o contrato ou o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado no edital, sem prejuízo da aplicação de penalidades;

IV - Liberação do compromisso por razões admitidas neste decreto.

§2º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será conferida quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente.

§3º Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar assinar a ata de registro de preços nos termos do caput deste artigo, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ata nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação.

§4º Para os fins de cadastro de reserva, a Administração Pública Municipal concederá aos licitantes interessados, após a definição do preço final do licitante vencedor, o prazo de 24 horas para manifestação de interesse, que deverá ser encaminhado através de e-mail definido em edital.

I – Após manifestação dos interessados, a Administração Pública Municipal disponibilizará o cadastro de reserva no Portal da Transparência do Município.

Seção III ASSINATURA

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **12** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

Art. 21 Após os procedimentos previstos no art. 17, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

§1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

I - a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

II - a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

§2º A ata de registro de preços poderá ser assinada fisicamente ou por meio de assinatura digital.

Art. 22 Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no art. 21, observado o disposto no § 3º do art. 17, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Parágrafo único. Na hipótese de nenhum dos licitantes de que trata a alínea "a" do inciso II do caput do art. 17 aceitar a contratação nos termos do disposto no caput deste artigo, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

I - convocar os licitantes de que trata a alínea "b" do inciso II do caput do art. 17 para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

II - adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

Art. 23 A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

Art. 24 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da ata de registro de preços, observando-se o seguinte:

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página 13 de 21

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

I - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da ata de registro de preços;

II - Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da ata; e

III - Os órgãos participantes do registro de preços, quando da necessidade de contratação, deverão recorrer ao órgão gerenciador da ata de registro de preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

Seção IV

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 25 O prazo de validade da ata de registro de preço será de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, renovando-se automaticamente os quantitativos registrados, desde que comprovada e certificada a vantajosidade do preço registrado pela autoridade competente.

Parágrafo único. Os prazos de vigência dos eventuais contratos decorrentes do registro observarão os limites previstos no Capítulo V do Título III da Lei 14.133/2021.

Seção V

VEDAÇÃO A ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS

Art. 26 Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na ata de registro de preços.

Seção VI

DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **14** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

Art. 27 As eventuais alterações da ata de registro de preços não poderão acarretar aumento dos quantitativos registrados, inclusive, nas hipóteses previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

Parágrafo único. Os eventuais contratos decorrentes do registro de preços poderão ser alterados de acordo com as diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se, quanto aos acréscimos e supressões, a aplicação do limite legal relativo ao contrato individualmente considerado, e não à ata de registro de preços.

Art. 28 O preço registrado poderá ser revisto em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução tal como pactuado, observada a instrução processual respectiva, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Parágrafo único. A alteração dos preços registrados não altera automaticamente os preços dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços, cuja revisão deverá ser feita pelo órgão contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.

Art. 29 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

§1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.

§2º A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador aos órgãos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.

§3º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.

Art. 30 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualização do preço registrado, mediante requerimento devidamente instruído com a comprovação de fato superveniente que tenha ensejado a elevação dos preços que inviabilize o cumprimento das obrigações contidas na ata, desde que observados os seguintes requisitos:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

I - A possibilidade da atualização dos preços registrados seja aventada pelo fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços;

II - A modificação seja substancial nas condições registradas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços e da Administração Pública;

III - Seja demonstrado nos autos a desatualização dos preços registrados, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que os preços registrados se tornaram inviáveis nas condições inicialmente pactuadas.

§1º A iniciativa e o encargo da demonstração da necessidade de atualização de preço serão do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços, cabendo ao órgão gerenciador a análise e deliberação a respeito do pedido.

§2º Se não houver prova efetiva da desatualização dos preços registrados e da existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de preços e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

§3º Na hipótese do cancelamento do registro de preços prevista no §2º deste artigo, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado na ata.

§4º Comprovada a desatualização dos preços registrados decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá efetuar a atualização do preço registrado, adequando-o aos valores praticados no mercado.

§5º Como alternativa à atualização prevista no parágrafo anterior, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de qualquer penalidade.

§6º Liberado o fornecedor na forma do parágrafo anterior, o órgão gerenciador poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado.

§7º Na hipótese de não haver cadastro de reserva, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

assinatura da ata no máximo nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.

§8º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando de imediato as medidas cabíveis para a satisfação da necessidade administrativa.

Seção VII

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

Art. 31 O registro de preço de fornecedor ou prestador de serviço será cancelado quando:

- I - For atestado o descumprimento das condições previstas na ata de registro de preços;
- II - O contrato ou documento equivalente não for firmado no prazo estabelecido pela Administração;
- III - O fornecedor ou prestador de serviço registrado não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos preços praticados no mercado;
- IV - Estiverem presentes razões de interesse público; e
- V - Restar caracterizada a impossibilidade de concretização do objeto registrado em razão de caso fortuito ou força maior.

§1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador, após manifestação da fiscalização contratual.

§2º O disposto no § 3º do art. 30 poderá ser observado nas hipóteses de cancelamento do registro, sem prejuízo da prévia negociação para obtenção de condições mais vantajosas para a Administração.

CAPÍTULO VI

DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **17** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

Seção I

PROCEDIMENTOS

Art. 32 As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

§1º O remanejamento de que trata o caput somente será feito:

I - de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

II - de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

§2º O órgão ou a entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para fins do remanejamento de que trata o caput.

§3º Na hipótese de remanejamento de órgão ou de entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 33.

§4º Para fins do disposto no caput, competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

§5º Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

§6º Na hipótese de compra centralizada, caso não haja indicação, pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do disposto no § 2º, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada ocorrerá por meio de remanejamento.

CAPÍTULO VII

Seção I

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADE NÃO PARTICIPANTE

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **18** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

Art. 33 A utilização de ata de registro de preço por órgão não participante está sujeita à prévia autorização do órgão gerenciador.

§1º A autorização do órgão gerenciador deverá levar em consideração a observância dos limites individual e global previstos neste decreto, além da necessidade de garantia da capacidade de fornecimento ou execução do serviço.

I - O limite individual de cada órgão ou entidade não participante, não poderão exceder, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e para os órgãos ou as entidades participantes; e

II - O conjunto de solicitações de adesão, independentemente do órgão ou entidade solicitante, não poderá exceder ao limite global, do dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ou a entidade gerenciadora e os órgãos ou as entidades participantes.

§2º A garantia da capacidade de fornecimento deverá ser demonstrada por meio de expressa autorização do fornecedor ou prestador de serviço registrado na qual esteja consignada o compromisso de não descontinuar ou prejudicar a concretização do quantitativo registrado a despeito da adesão solicitada.

§3º As solicitações de adesão de órgãos não participantes, deverão ser formalizadas por meio de requerimento, instruído em processo administrativo endereçados a Secretaria de Gestão Pública e Compras Governamentais:

I - Autorização expressa do fornecedor ou prestador de serviço registrado nos moldes previstos no § 4º deste artigo.

§4º A solicitação de adesão deverá estabelecer de forma clara o quantitativo do objeto que se pretende contratar, com base em técnicas estimativas que considerarão, quando possível, o histórico de consumo e a perspectiva de aumento ou redução da demanda.

§5º Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou a entidade não participante efetivará a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§6º O prazo previsto no § 5º poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ

Sessão II

DA ADESÃO

Quando o Município de Três Rios for órgão não participante

Art. 34 As solicitações de adesão deverão ser formalizadas por meio de requerimento, instruído em processo administrativo com os seguintes documentos:

- I- Documento de Formalização da Demanda
- II- Estudo Técnico preliminar
- III- Termo de Referência
- IV- Requisição de necessidades
- V- Justificativa da vantagem da adesão
- VI- Declaração de Impacto Financeiro e Orçamentário
- VII- Ofício a empresa detentora da ARP solicitando o aceite à adesão
- VIII- Aceite da empresa
- IX- Ofício ao Órgão ou Entidade Gerenciadora da ARP solicitando o aceite a adesão
- X- Autorização a adesão do Órgão ou Entidade Gerenciadora da ARP
- XI- Cópia do inteiro teor do processo administrativo
- XII- Documentos de habilitação
- XIII- Reserva Orçamentária
- XIV- Minuta do Contrato, quando houver
- XV- Parecer jurídico
- XVI- Termo de autorização da Autoridade competente

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Orientações gerais

Art. 35 O Secretário de Gestão de Gestão Pública e Compras Governamentais poderá editar normas complementares necessárias à execução do disposto neste Decreto.

DA VIGÊNCIA

Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página 20 de 21

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

Art. 36 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Três Rios, 18 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



Decreto nº 7.424, de 18 de junho de 2025.

Página **21** de **21**

Praça São Sebastião, 81, Centro, Três Rios/RJ – Telefone: +55 24 2252-0266
www.tresrios.rj.gov.br – gabinete@tresrios.rj.gov.br



**EXTRATO DO CONTRATO 003/2025.
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1320/2025.**

OBJETO: Contratação emergencial para prestação de serviços de Engenharia Civil e montagem eletromecânica.

VALOR: R\$ 105.436,00 (cento e cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais);

CONTRATADO: LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA.

CNPJ: 13.451.487/0001-70.

VALOR GLOBAL: R\$ 105.436,00 (cento e cinco mil e quatrocentos e trinta e seis reais);

PRAZO: O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2025

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: Artigo 75, VIII, da Lei 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Artigo 72, § Único.

Jean Louis Silveira
Diretor do SAAETRI

PRAZO: O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2025

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: Artigo 75, VIII, da Lei 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO DO ATO: Artigo 72, § Único.

Jean Louis Silveira
Diretor do SAAETRI

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios
Rua XIV de dezembro, nº 412 – centro – Três Rios/RJ – CEP 25802-210 Tel.: (24) 2251-6950



Secretaria de
**EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA**



TRÊS RIOS
PREFEITURA

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS CANDIDATURAS FINAIS PARA CONSULTA PÚBLICA - PARA O BIÊNIO 2025/2026			
INSCRIÇÃO Nº	UNIDADE ESCOLAR	EQUIPE DIRETIVA	RESULTADO Deferido/Indef erido
001	COLÉGIO MUNICIPAL WALTER FRANCKLIN	Diretor: Vinícius da Silva Oliveira Auxiliar de direção: Christiane Soni Costa da Cunha Diretora: Fabiana Fonseca	DEFERIDO
002	C.M.E.I PROFª SONI CÂNDIDO CAETANO FERREIRA	<i>Josefina Rodrigues</i>	DEFERIDO

Fernanda
Comissão Organizadora a Consulta Pública
Três Rios, 17/06/2027



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS - RJ**

LEI Nº 5293 DE 23 DE MAIO DE 2025.

Autoriza a abertura no orçamento vigente do Município de Três Rios de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.499.000,00 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente do Município de Três Rios em conformidade ao disposto no inciso II, do artigo 41, combinados com os artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 no valor de R\$ 5.499.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e noventa e nove mil reais), conforme Decisão de 10 de fevereiro de 2025 da AÇÃO CIVIL PÚBLICA Número: 0807079-60.2024.8.19.0063.

Art. 2º - Em decorrência do Crédito Adicional ora aberto, fica suplementada no Orçamento vigente a dotação abaixo discriminada:

02.02.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

00.000.2014 – Políticas Públicas de Atenção e Gestão à Saúde

00.000.0000.1204 – FINANCIAMENTO ESTADUAL AO HCNSC REFERENTE

A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0807079-60.2024.8.19.0063.

Natureza de Despesa Orçamentária, Valor e Fonte de Recurso:

3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica – R\$ 5.499.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS - RJ**

Fonte de Recurso STN: 1.621 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual (FR 271)

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.


Joacir Barbaglio Pereira
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS - RJ**

LEI Nº 5297 DE 18 DE JUNHO DE 2025.

Autoriza a inclusão no orçamento vigente do Município de Três Rios de Crédito Especial no valor de R\$ 697.052,00 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir Crédito Especial no orçamento vigente do Município de Três Rios em conformidade ao disposto no inciso II, do artigo 41, combinados com os artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 no valor de R\$ 697.052,00 (seiscentos e noventa e sete mil e cinquenta e dois reais), conforme Resolução SES nº 3284 de 27 de março de 2024, referente ao Programa de Cofinanciamento, Fomento e Inovação da Rede de Atenção Psicossocial (COFI-RAPS).

Art. 2º - Em decorrência do Crédito Adicional Especial ora aberto, fica criada no orçamento vigente a ação: "COFI-RAPS – REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL" abaixo discriminada:

02.02.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – Saúde

00.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

00.000.2014 – Políticas Públicas de Atenção e Gestão à Saúde

00.000.0000.2970 – COFI-RAPS – Rede de Atenção Psicossocial

Natureza de Despesa Orçamentária, Valor e Fonte de Recurso:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo - R\$ 100.000,00

3.3.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica – R\$ 597.052,00

Página 1 de 2



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS - RJ**

Fonte de Recurso STN: 1.621.000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (FR 230 COFI-RAPS)

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado à inclusão no PPA 2022/2025.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.


Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.001, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

NOMEIA, de acordo com o inciso II, do art. 13, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **JACQUESON MARTINS LIMA**, CPF nº 009.XXX.XXX-62, para o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, da Parte I do Quadro Permanente, Controle nº 020/023, vaga criada pela Lei nº 4.950, de 1º de julho de 2022, para exercer a função de “Secretário”, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS - RJ**

LEI Nº 5298 DE 18 DE **JUNHO** DE 2025.

***Institui a Semana Municipal da Cultura
Evangélica e dá outras providências.***

***A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS DECRETA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:***

Art. 1º - Fica instituída no âmbito do município de Três Rios, a Semana da Cultura Evangélica, a ser realizada na segunda semana do mês de outubro de cada ano.

Art. 2º - A semana a que se refere esta Lei, tem por finalidade divulgar a cultura evangélica, com a realização de diversas atividades, em um evento de comunhão das igrejas e instituições evangélicas municipais, independentemente da ordem denominacional, iniciando-se na segunda-feira e encerrando-se no domingo.

Art. 3º - A semana de que trata esta Lei, será constituída de diversas atividades e manifestações religiosas, artísticas, culturais e sociais, além de trabalhos evangelísticos desenvolvidos pela comunidade evangélica do município de Três Rios, com a colaboração dos Poderes Legislativo, Executivo e da iniciativa privada.

Art. 4º - A comemoração ora instituída passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Três Rios.

Art. 5º - O evento poderá contar com a participação de todas as instituições evangélicas situadas no município de Três Rios.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS - RJ**

Art. 6º - A organização e coordenação do evento estará sob a responsabilidade das associações de pastores e, ou líderes evangélicos, além de entidades evangélicas existentes no município, desde que, haja anuência prévia do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º - As secretarias municipais de educação e cultura, esporte e lazer, darão apoio e suporte a realização do evento, tendo em vista os aspectos culturais e o interesse coletivo.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.


Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito

Autoria: **Vereador Vanderson Travassos**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
AVISOS DE LICITAÇÕES – UASG: 985919
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 90053/2025

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, cor branca, ano/modelo vigente.

DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 17 de julho de 2025 às 08h.

Informações Complementares: Os editais estarão disponíveis na Plataforma: www.gov.br/compras/pt-br, no PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1 e no site da Prefeitura: <https://transparenciapmtr.primaxonline.com.br/transparencia/conteudo/licitacoes/5>. Outras informações poderão ser obtidas no e-mail licitacao@tresrios.rj.gov.br.

Rosane Maria Marques de Andrade
Diretora Geral da Sec. de Gestão Pública e Compras
Governamentais



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 116 DE 02 DE JUNHO DE 2025

**A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:**

Conceder férias referentes ao período 2024/2025 aos servidores abaixo relacionados, com pagamento de 1/3 constitucional, conforme e Art. 82 da Lei n° 1.385/80 e, que serão desfrutadas no mês **JUNHO** de acordo com cronograma de férias nas seguintes datas:

Rafaela Dulce Maia Bissoli	Matrícula 9340	04/06/2025 à 18/06/2025
----------------------------	----------------	-------------------------

Mesa Diretora, 02 de Junho de 2025

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1º Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 117 DE 02 DE JUNHO DE 2025

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

EXONERA, a servidora **RENATA APARECIDA BARBOSA**, a partir de 02/06/2025, do cargo em comissão de **ASSESSOR OFICIAL DO GABINETE DOS VEREADORES**, símbolo **CC-5** do Quadro Permanente deste Poder, ficando em consequência revogada a Portaria n° 025, de 02/01/2025.

Mesa Diretora, 02 de Junho de 2025

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1º Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2º Secretário

Av. Ruy Barbosa, 176 – praça Jk – Centro – Tel.:(24) 2251-5100 / Fax:(24)2251-5100 / (24)2251-3939(Procon) / 0800 282 1466 CEP: 25805-001 – Três Rios – RJ – Site: www.cvtr.rj.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 118 DE 02 DE JUNHO DE 2025

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

EXONERA, o servidor **TOMAZ DA SILVA MOTA**, a partir de 02/06/2025, do cargo em comissão de **DIRETOR DE GABINETE DE VEREADORES, SÍMBOLO CC-6** do Quadro Permanente deste Poder, ficando em consequência revogada a Portaria n° 141, de 13/08/2021.

Mesa Diretora, 02 de Junho de 2025

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1º Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2º Secretário

Av. Ruy Barbosa, 176 – praça Jk – Centro – Tel.:(24) 2251-5100 / Fax:(24)2251-5100 / (24)2251-3939(Procon) / 0800 282 1466 CEP: 25805-001 – Três Rios – RJ – Site: www.cvtr.rj.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 119 DE 02 DE JUNHO DE 2025

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

CONCEDE, a partir de 05/06/2025, ao servidor **FREDERICO CUNHA LEAL E NOGUEIRA**, Assistente Parlamentar Do Gabinete, matrícula 9202, Adicional por Tempo de Serviço – Triênio – referente ao período de 2022/2025, por haver completado 3 anos de serviço público municipal, perfazendo um total de 10%, de acordo com a Lei 4.227/2015.

Mesa Diretora, 02 de Junho de 2025

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1º Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 120 DE 03 DE JUNHO DE 2025

**A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:**

NOMEIA, a partir de 03/06/2025, **RENATA APARECIDA BARBOSA**, a pedido da Senhora Vereadora **Ana Clara de Oliveira Araujo**, de acordo com o Artigo 109, IV, da L.O.M., c/c Artigo 13, II da Lei Municipal n° 1385/80, para o cargo em comissão **DIRETOR DE GABINETE DOS VEREADORES**, símbolo **CC-6**, do Quadro Permanente deste Poder. A servidora ora nomeada é filha de Osmarina Francisco Barbosa e José Afonso Barbosa, e portadora do C.P.F. n° XXX.827.717-XX e da RG. n° 1XXXXXX4-5, expedida pelo IFP, nascida em 22/02/1978.

Mesa Diretora, 03 de Junho de 2025.

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1º Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2º Secretário

Av. Ruy Barbosa, 176 – praça Jk – Centro – Tel.:(24) 2251-5100 / Fax:(24)2251-5100 / (24)2251-3939(Procon) / 0800 282 1466 CEP: 25805-001 – Três Rios – RJ – Site: www.cvtr.rj.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DORIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 121 DE 03 DE JUNHO DE 2025

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

NOMEIA, a partir de 03/06/2025, **TOMAZ DA SILVA MOTA**, a pedido da Senhora **Vereadora Ana Clara Araújo** de acordo com o Artigo 109, IV, da L.O.M., c/c Artigo 13, II da Lei Municipal n° 1385/80, para o cargo em comissão de **ASSESSOR OFICIAL DO GABINETE DOS VEREADORES, símbolo CC-5**, do Quadro Permanente deste Poder. O servidor ora nomeado é filho de Raimundo Edmundo Mota e Maria Aparecida da Silva Mota, e portadora do C.P.F. n° XXX.039.897-XX e da RG. n° 2XXXXXXX06, expedida pelo DETRAN, nascido em 14/08/1997.

Mesa Diretora, 03 de Junho de 2025.

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1° Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2° Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 122 DE 04 DE JUNHO DE 2025

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

CONCEDE, a partir de 13/06/2025, a servidora **UÉLIDA COSTA DOS SANTOS**, Contínuo, matrícula 9230, Adicional por Tempo de Serviço – Triênio – referente ao período de 2022/2025, por haver completado 3 anos de serviço público municipal, perfazendo um total de 10%, de acordo com a Lei 4.227/2015.

Mesa Diretora, 04 de Junho de 2025

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1º Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 123 DE 04 DE JUNHO DE 2025

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

CONCEDE, a partir de 13/06/2025, a servidora **ROSILENE ANTUNES MORAES SOARES**, Assessora Das Comissões Legislativas, matrícula 61, Adicional por Tempo de Serviço – Triênio – referente ao período de 2017/2025, por haver completado 6 anos de serviço público municipal, perfazendo um total de 15%, de acordo com a Lei 4.227/2015.

Mesa Diretora, 04 de Junho de 2025

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1º Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2º Secretário

Av. Ruy Barbosa, 176 – praça Jk – Centro – Tel.:(24) 2251-5100 / Fax:(24)2251-5100 / (24)2251-3939(Procon) / 0800 282 1466 CEP: 25805-001 – Três Rios – RJ – Site: www.cvtr.rj.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA N° 124 DE 04 DE JUNHO DE 2025

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

CONCEDE, a partir de 13/06/2025, a servidora **JULIANA GOMES DO CARMO CASSIANO DA SILVA**, Almoxarife, matrícula 9220, Adicional por Tempo de Serviço – Triênio – referente ao período de 2022/2025, por haver completado 03 anos de serviço público municipal, perfazendo um total de 10%, de acordo com a Lei 4.227/2015.

Mesa Diretora, 04 de Junho de 2025

JONAS MASCARENHAS MACEDO
Presidente

FLÁVIO DUARTE PINTO
1º Secretário

ANTONIO CARLOS CANAVEZ COELHO
2º Secretário



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 930, DE 26 DE MAIO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DETERMINA, suprimimento financeiro no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender às despesas gerais e de pronto-pagamento com o Abrigo Antônio Modesto Fabello da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e fique sob a responsabilidade da servidora **HERIKA FERNANDES JESUS DE SOUZA**, Matrícula nº 124.2899, devendo ser prestado contas ao Departamento de Contabilidade no prazo de 60 (sessenta) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE: 02.03.11 – PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.2004.2055 –
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSO: 1.665 –
FICHA: 701.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 26 de maio de 2025.

Joacir Barbaglio Pereira

Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 953, DE 30 DE MAIO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, à pedido, de acordo com o art. 61, inciso I, e § 1º, inciso I, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **MARIA ISABEL SILVA SEIXAS**, do cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-3, Controle nº 010/162, Matrícula nº 124.4038, da Parte I do Quadro Permanente, nomeada pela Portaria nº 787, de 1º de abril de 2025, para exercer a função de "Assessor", da Secretaria de Cultura e Turismo, produzindo efeitos a partir do dia 10 de junho de 2025, conforme solicitação formulada no Processo nº 8.450/2025.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 30 de maio de 2025.

Joacir Barbaglio Pereira
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 991, DE 4 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DETERMINA, suprimento financeiro no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender às despesas gerais e de pronto-pagamento da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, e fique sob a responsabilidade da servidora **IASMIM HENRIQUE DIAS**, Matrícula n° 111.1890, devendo ser prestado contas ao Departamento de Contabilidade no prazo de 90 (noventa) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE: 02.01.06 – PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.2015.2903 –
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSO: 1.500 –
FICHA: 0153.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 4 de junho de 2025.

Joacir Barbaglio Pereira
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 992, DE 10 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, de acordo com o inciso I, do art. 61, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **CARLOS FILIPE ELMÔR DOMINGUES**, do cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-4E, Controle nº 018/038, Matrícula nº 124.3642, da Parte I do Quadro Permanente, nomeado pela Portaria nº 54, de 2 de janeiro de 2025, para exercer a função de "Subsecretário", da Secretaria de Esportes e Lazer.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 10 de junho de 2025.

Joacir Barbaglio Pereira
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 993, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DESIGNA, os servidores **IGOR AREAS REIS CIPRIANI**, Oficial Administrativo, Matrícula nº 111.1055; **LAIS DA SILVA FERNANDES**, Assessor, Matrícula nº 124.3666; e **DANIELE DOS SANTOS CORDEIRO**, Orientador de Disciplina, Matrícula nº 111.2964, sob a Presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Inquérito Administrativo, encarregada de, nos termos do art. 195, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, apurar os fatos relatados no Processo nº 2.156/2025, com despacho do Sr. Secretário de Administração e Recursos Humanos, tendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 994, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, a pedido, de acordo com o inciso I, do § 1º, e inciso I, do art. 61, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **CRISTIANE AUAD MARTINS PINTO**, do cargo efetivo de Professor I – 1º ao 5º ano, Nível: MAG 24Horas, Classe: MAG – I D, Matrícula nº 112.498, conforme solicitação formulada no Processo nº 7.834/2025, produzindo efeitos a partir de 2 de junho de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 995, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, a pedido, de acordo com o inciso I, do § 1º, e inciso I, do art. 61, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **HENRIQUE SANTOS GOULART DO AMARAL**, do cargo efetivo de Cirurgião Dentista, Grupo Ocupacional: Nível Superior, Nível: NSI, Classe I, matrícula nº 111.2149, conforme solicitação formulada no Processo nº 7.850/2025, produzindo efeitos a partir de 30 de maio de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 996, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, a pedido, de acordo com o inciso I, do § 1º, e inciso I, do art. 61, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **MARCELO DA SILVA GONCALVES**, do cargo efetivo de Professor Docente II – Português, Nível: MAG 18Horas, Classe: MAG – II D, Matrícula nº 112.1681, conforme solicitação formulada no Processo nº 7.932/2025, produzindo efeitos a partir de 2 de junho de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 997, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DETERMINA, suprimimento financeiro no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender às despesas gerais e de pronto-pagamento da Secretaria de Esporte e Lazer, e fique sob a responsabilidade do servidor **JOÃO VICTOR ABRAHÃO BRUMANA**, Matrícula nº 124.3923, devendo ser prestado contas ao Departamento de Contabilidade no prazo de 90 (noventa) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE: 02.01.12 – PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.2009.2470 –
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSO: 1.500 –
FICHA: 0276

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo

Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 998, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DETERMINA, suprimimento financeiro no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender às despesas gerais e de pronto-pagamento para as realizações das manutenções dos veículos da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança, e fique sob a responsabilidade da servidora **CARLA APARECIDA MAZZINI FERREIRA CABRAL**, Matrícula nº 111.1174, devendo ser prestado contas ao Departamento de Contabilidade no prazo de 90 (noventa) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE: 02.01.20 – PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.2005.2001 –
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSO: 1.501 –
FICHA: 0406.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo

Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 999, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

REVOGA, a Portaria n° 25, de 2 de janeiro de 2025, que nomeou o servidor **JACQUESON MARTINS LIMA**, CPF n° 009.XXX.XXX-62, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, não decorrendo acréscimo aos seus vencimentos, continuando o mesmo a perceber somente o subsídio do cargo de Vice-Prefeito, podendo ordenar despesas, produzindo efeitos a partir de 11 de junho de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.000, DE 11 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

NOMEIA, de acordo com o inciso II, do art. 13, da Lei n° 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **ALINE COSTA RIBAS DE OLIVEIRA**, CPF n° 106.XXX.XXX-62, para o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-4E, da Parte I do Quadro Permanente, Controle n° 018/038, vaga criada pela Lei n° 4.950, de 1° de julho de 2022, para exercer a função de "Subsecretário", da Secretaria de Esportes e Lazer.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 11 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 1.006, DE 16 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DETERMINA, suprimimento financeiro no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para atender às despesas gerais e de pronto-pagamento com a realização da 23ª Corrida de São João Batista, e fique sob a responsabilidade do servidor **CASSIO JORGE BASTOS COELHO**, Matrícula nº 112.747, devendo ser prestado contas ao Departamento de Contabilidade no prazo de 60 (sessenta) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE: 02.01.12 – PROGRAMA DE TRABALHO: 27.813.2009.2962 –
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSO: 1.500 –
FICHA: 0284.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 16 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo

Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 1.007, DE 16 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DETERMINA, suprimento financeiro no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para atender às despesas gerais e de pronto-pagamento com a participação de 3 técnicos do Bolsa Família e Gestora do SUAS no curso de capacitação SIBEC, a realizar-se nos dias 15 e 16 de julho, na cidade do Rio de Janeiro, e fique sob a responsabilidade da servidora **DANIELA CURDY DE CARVALHO**, Matrícula nº 124.3722, devendo ser prestado contas ao Departamento de Contabilidade no prazo de 60 (sessenta) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE: 02.03.11 – PROGRAMA DE TRABALHO: 08.243.2004.2152 –
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSO: 1.660 –
FICHA: 0849.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 16 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo

Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.008, DE 18 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a Portaria nº. 361, de 30 de junho de 2023, que Designa Encarregado de Dados Pessoais, no âmbito da Administração Direta do Município de Três Rios, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria nº 617, de 27 de junho de 2024, que prorrogou por 01 (um ano) a Portaria acima mencionada.

RESOLVE:

PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, a partir de 29 de junho de 2025, o prazo previsto no art. 5º da Portaria nº. 361, de 30 de junho de 2023, prorrogada pela Portaria nº 617, de 27 de junho de 2024, que Designa Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, no âmbito da Administração Direta do Município de Três Rios e dá outras providências.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 18 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo

Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.009, DE 18 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DETERMINA, suprimimento financeiro no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender às despesas gerais e de pronto-pagamento da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, e fique sob a responsabilidade da servidora **DANIELE SANTOS CORDEIRO**, Matrícula n° 111.2964, devendo ser prestado contas ao Departamento de Contabilidade no prazo de 90 (noventa) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE: 02.01.06 – PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.2015.2903 –
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSO: 1.500 –
FICHA: 0153.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 18 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo

Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 1.010, DE 18 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

DETERMINA, suprimento financeiro no valor de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para atender às despesas gerais e de pronto-pagamento com a participação no curso de capacitação promovido pelo INCRA da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e fique sob a responsabilidade da servidora **JULIANA NOGUEIRA CRUZ DIAS**, Matrícula nº 111.2635, devendo ser prestado contas ao Departamento de Contabilidade no prazo de 60 (sessenta) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE: 02.01.24 – PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.1001.2144 –
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSO: 1.500 –
FICHA: 0535.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 18 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo

Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 1.011, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, a pedido, de acordo com o art. 61, inciso I, e § 1º, inciso I, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **OTORINO BILHERI DE SOUZA**, do cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, Controle nº 002/023, Matrícula nº 124.3603, da Parte I do Quadro Permanente, nomeado pela Portaria nº 6, de 2 de janeiro de 2025, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Governo, conforme solicitação formulada no Processo nº 8.882/2025.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.012, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, de acordo com o inciso I, do art. 61, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO**, do cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, Controle nº 008/023, Matrícula nº 124.3610, da Parte I do Quadro Permanente, nomeado pela Portaria nº 12, de 2 de janeiro de 2025, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Integração, Planejamento e Projetos.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 1.013, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, de acordo com o inciso I, do art. 61, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA**, do cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, Controle nº 015/023, Matrícula nº 124.3615, da Parte I do Quadro Permanente, nomeado pela Portaria nº 20, de 2 de janeiro de 2025, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Serviços Públicos.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.014, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, de acordo com o inciso I, do art. 61, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **FELIPE CERQUEIRA GUIDO**, do cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, Controle nº 009/023, Matrícula nº 124.3611, da Parte I do Quadro Permanente, nomeado pela Portaria nº 13, de 2 de janeiro de 2025, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Saúde.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.015, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

EXONERA, de acordo com o inciso I, do art. 61, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **FRANCISCO CARLOS GAMA**, do cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-4E, Controle nº 029/038, Matrícula nº 124.3632, da Parte I do Quadro Permanente, nomeado pela Portaria nº 64, de 2 de janeiro de 2025, para exercer a função de "Subsecretário", da Secretaria de Serviços Públicos.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 1.016, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

REVOGA, a Portaria nº 17, de 2 de janeiro de 2025, que designou o servidor **RICARDO DA SILVA MONTEIRO**, ocupante do cargo em comissão de “Secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação”, DAS-5, Matrícula nº 124.3612, para responder interinamente pela Secretaria de Transportes e Mobilidade.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.017, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

NOMEIA, de acordo com o inciso II, do art. 13, da Lei n° 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO**, CPF n° 187.XXX.XXX-51, para o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, da Parte I do Quadro Permanente, Controle n° 002/023, vaga criada pela Lei n° 4.950, de 1° de julho de 2022, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Governo.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.018, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

NOMEIA, de acordo com o inciso II, do art. 13, da Lei n° 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **FELIPE CERQUEIRA GUIDO**, CPF n° 114.XXX.XXX-00, para o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, da Parte I do Quadro Permanente, Controle n° 008/023, vaga criada pela Lei n° 4.950, de 1º de julho de 2022, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Integração, Planejamento e Projetos.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 1.019, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

NOMEIA, de acordo com o inciso II, do art. 13, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **LUIZ ALBERTO BARBOSA**, CPF nº 830.XXX.XXX-20, para o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, da Parte I do Quadro Permanente, Controle nº 009/023, vaga criada pela Lei nº 4.950, de 1º de julho de 2022, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Saúde.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA N° 1.020, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

NOMEIA, de acordo com o inciso II, do art. 13, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **FRANCISCO CARLOS GAMA**, CPF nº 963.XXX.XXX-53, para o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, da Parte I do Quadro Permanente, Controle nº 015/023, vaga criada pela Lei nº 4.950, de 1º de julho de 2022, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Serviços Públicos.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE TRÊS RIOS/RJ**

PORTARIA Nº 1.021, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 43, da Lei Orgânica do Município; RESOLVE:

NOMEIA, de acordo com o inciso II, do art. 13, da Lei nº 1.385, de 23 de dezembro de 1980, **ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA**, CPF nº 046.XXX.XXX-96, para o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, DAS-5, da Parte I do Quadro Permanente, Controle nº 023/023, vaga criada pela Lei nº 4.950, de 1º de julho de 2022, para exercer a função de "Secretário", da Secretaria de Transportes e Mobilidade.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Três Rios, 23 de junho de 2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Prefeito



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS - RJ**

De acordo com o Capítulo VII, Artigo 32 e 33 do Decreto Municipal nº 5.950 de 28 de maio de 2018. Segue abaixo os Processos Administrativos, encerrados na Secretaria de Governo a serem arquivados

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO	DESPACHO
7585/2025	Isabela Silva de Paula	Prestação de Contas Suprimento Financeiro	Ao Departamento de Arquivo, conforme despacho de fls. 016.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
TRÊS RIOS - RJ**

De acordo com o Capítulo VII, Artigo 32 e 33 do Decreto Municipal nº 5.950 de 28 de maio de 2018. Segue abaixo os Processos Administrativos, encerrados na Secretaria de Governo a serem arquivados

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO	DESPACHO
8675/2025	Carolina Takenawa Teixeira	Estágio não remunerado – PSF Pilões	Ao Departamento de Arquivo, conforme despacho de fls. 008.



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE TRÊS RIOS - RJ**

Rua Padre Conrado, nº 156 – Centro,
Três Rios/RJ – CEP: 25.804-090
Email.: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br
Telefone: (24) 3031-4017



RESOLUÇÃO 196/CMAS/2025


Dispõe sobre a Aprovação da Emenda Parlamentar do Deputado Hugo Leal nº 202523970006, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no âmbito da Estrutura SUAS, que tem por objeto a transferência voluntária de recursos para a estruturação da rede de serviços socioassistenciais, cuja unidade beneficiária é a Luz do Amanhecer - Associação Trirriense para Inclusão de Pessoas com Paralisia Cerebral.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RIOS – CMAS/TR, instituído pela Lei Municipal nº 2.003 de 12 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 4.828 de 04 de novembro de 2021, em Reunião Plenária Extraordinária, registrada na Ata nº 84 de 16 de junho de 2025, no uso de suas competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, (Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS), alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar da Emenda Parlamentar do Deputado Hugo Leal nº 202523970006, no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no âmbito da Estrutura SUAS, que tem por objeto a transferência voluntária de recursos para a estruturação da rede de serviços socioassistenciais, cuja unidade beneficiária é a Luz do Amanhecer - Associação Trirriense para Inclusão de Pessoas com Paralisia Cerebral.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


Daniela Curdy de Carvalho
Presidente do CMAS/TR



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE TRÊS RIOS - RJ**

Rua Padre Conrado, nº 156 – Centro,
Três Rios/RJ – CEP: 25.804-090
Email.: casadosconselhos@tresrios.rj.gov.br
Telefone: (24) 3031-4017



RESOLUÇÃO 197/CMAS/2025

Dispõe sobre a Aprovação da Emenda Parlamentar da Deputada Rosangela Gomes nº 202537560013, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), no âmbito da Estrutura SUAS, que tem por objeto a transferência voluntária de recursos para a estruturação da rede de serviços socioassistenciais, cujos beneficiários são: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Rios e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para SMASDH – Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS RIOS – CMAS/TR, instituído pela Lei Municipal nº 2.003 de 12 de dezembro de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 4.828 de 04 de novembro de 2021, em Reunião Plenária Extraordinária, registrada na Ata nº 84 de 16 de junho de 2025, no uso de suas competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, (Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS), alterada pela Lei 12.435 de 06 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar Emenda Parlamentar da Deputada Rosangela Gomes nº 202537560013, no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), no âmbito da Estrutura SUAS, que tem por objeto a transferência voluntária de recursos para a estruturação da rede de serviços socioassistenciais, cujos beneficiários são: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Rios e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para SMASDH – Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


Daniela Curdy de Carvalho
Presidente do CMAS/TR



EPP JUNHO II – 2025

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007-2025 – PROCESSO Nº 01760-2025

OBJETO: **Prestação de serviços de buffet para atender aos eventos institucionais promovidos pelo SAAETRI, através de Sistema de Registro de Preços.**

Em 03 de junho de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JEAN LOUIS SILVEIRA, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Processo nº 01760-2025 – Pregão Eletrônico nº 90007-2025.

ADJUDICADO PARA: REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF Nº 40.375.082/0001-73, no valor global de R\$158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

1º TERMO DE ADITAMENTO – CONTRATO Nº 021-2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001-2024 – PROCESSO Nº 02410-2024

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI, CNPJ: 39.754.247/0001-39

CONTRATADA: **MMC INCORPORAÇÃO E ARQUITETURA LTDA**, CNPJ: 46.163.052/0001-80

OBJETO: **Prestação de serviços de arquitetura e engenharia destinados à reforma do Sistema de Tratamento de Água que atende a área industrial, situada a Rodovia Lúcio Meira – BR 393, KM 158 – Distrito de Bemposta, Três Rios / RJ.**

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Rerratificação do contrato – acréscimo de 37,25% (trinta e sete vírgula vinte e cinco por cento) e supressão de R\$ 85.414,04 (oitenta e cinco mil quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos).

VALOR: R\$ 435.720,47 (quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: arts 124, I e 125 da Lei 14.133/2021 – Assinado em 09/06/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027-2025

PREGÃO ELETRÔNICO 90007-2025 – PROCESSO Nº 01760-2025

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI, CNPJ: 39.754.247/0001-39

EMPRESA DETENTORA: **REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 40.375.082/0001-73

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação dos seguintes itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	COFFEE BREAK Tipo 1, conf. especificações do Termo de Referência	PESSOA	450	-	21,00	9.450,00
02	COFFEE BREAK Tipo 2, conf. especificações do Termo de Referência	PESSOA	600	-	31,30	18.780,00
03	COMBO ANIVERSÁRIO, conf. especificações do Termo de Referência	PESSOA	300	-	35,50	10.650,00
04	COQUETEL, conforme especificações do Termo de Referência	PESSOA	500	-	59,74	29.870,00
05	ALMOÇO/JANTAR, conforme especificações do Termo de Referência	PESSOA	750	-	119,00	89.250,00
O VALOR TOTAL DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE R\$158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais)						

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133-2021, Decreto Municipal 7.144-2023 (SRP) – Assinada em 03/06/2025.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2025

PREGÃO ELETRÔNICO 90008-2025 – PROCESSO Nº 02292-2025

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI, CNPJ: 39.754.247/0001-39

EMPRESA DETENTORA: **ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA**, CNPJ: 14.671.516/0001-72

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação dos seguintes itens:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – CNPJ: 39.754.247/0001-39
Rua Quatorze de Dezembro, nº 412 – Centro – Três Rios/RJ – CEP 25.802-210
www.saetri.com.br

1



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	LEITE UHT ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA LONGA VIDA. INTEGRAL E DESNATADO.	LITRO	10.176	NATVILLE	5,95	60.547,20

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133-2021, Decreto Municipal 7.144-2023 (SRP) – Assinada em 10/06/2025.

CONTRATO N° 07-2025

PREGÃO ELETRÔNICO 90006-2025 - PROCESSO N° 5510-2024

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios – SAAETRI, CNPJ: 39.754.247/0001 - 39.

CONTRATADA: **HIDROGERON TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA**, CNPJ: 13.903.093/0001-06.

OBJETO: **Fornecimento, em forma de locação, por um período de 36 (trinta e seis) meses, de SISTEMA GERADOR DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, via dissociação eletrolítica do Cloreto de Sódio, para atender o sistema de cloração da Estação de Tratamento de Água Convencional da Rua Direita.**

VALOR GLOBAL: R\$102.600,00 (*cento e dois mil e seiscentos reais*)

VIGÊNCIA: **03 (três) anos a partir de 11/06/2025.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 – Decreto Municipal 7.050/2023.

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

1º TERMO ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de portaria e de limpeza para atuar nas dependências da Câmara Municipal de Três Rios e na sede do Procon.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 04/06/2025 até 03/06/2026; Supressão quantitativa correspondendo a 22,32% (vinte e dois inteiros e trinta e dois centésimos por cento) do valor inicial atualizado do Contrato nº 21/2024, resultando em uma redução de R\$ 136.777,38 (cento e trinta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos); Repactuação para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 21/2024, em razão da atualização da Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sob nº RJ001273/2025, que abrange o território do município de Três Rios/RJ.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Três Rios / CNPJ nº 04.239.111/0001-06.

CONTRATADA: CS Carvalho Construtora e Empreiteira LTDA / CNPJ nº 25.115.632/0001-21.

VALOR: Valor mensal de R\$ 38.634,50 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), sendo que, no primeiro mês de vigência, em razão da supressão de profissionais, o valor estimado será de R\$ 51.068,84 (cinquenta e um mil, sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), totalizando o valor global estimado de R\$ 476.048,34 (quatrocentos e setenta e seis mil, quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II; art. 65, inciso I, alínea "b" e art. 65, inciso II, alínea "d", todos da Lei Federal nº 8.666, de 1993 – Processo Administrativo nº 326/2025.

Jonas Mascarenhas Macedo
Presidente